



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

UC-NRLF





\$B 70.202

REESE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Received *Aug.* 1896.

Accessions No. 63577. Class No.





SOLD BY

R. KISHIMOTO,

No. 188, Oimatsucho San-
chome, Kitaku,
Osaka, Japan.

Agricultural Society of Japan.
Useful plants of Japan.

YUYO SHOKUBUTSU ZUSETSU


MOKUROKU

OYOBI

SAKUIN

OR

CONTENTS OF AND INDICES TO USEFUL PLANTS
OF JAPAN DESCRIBED AND ILLUSTRATED.



DAI NIPPON NŌKAI.

AGRICULTURAL SOCIETY OF JAPAN.

TAMEIKE I, AKASAKA.


TOKYO.

1896.

PRINTED AT THE "YAWO SHŌTEN," GINZA, TOKYO.

63577

h



QK
369
D3
1896
MAIN

有用植物圖說目錄
CONTENTS
OF THE
NAMES OF USEFUL PLANTS.

卷 之 一


第 一 穀 菽 類

Chap. I. Cereals, and Fabaceous Plants.

一	ウルチ	粳米	禾本科
1.	Uruchi.	<i>Oryza sativa</i> , <i>L. aquatica</i> .	Gramineæ.
二	ヲカボ	旱稔	禾本科
2.	Okabo.	<i>Oryza montana</i> , <i>L.</i>	Gramineæ.
三	モチゴメ	糯米	禾本科
3.	Mochigome.	<i>Oryza sativa</i> , <i>L. glutinosa</i> .	Gramineæ.
四	オホムギ	大麥	禾本科
4.	Ômugi.	<i>Hordeum vulgare</i> , <i>L.</i>	Gramineæ.
五	バウズムギ		禾本科
5.	Bôdzu-mugi.	<i>Hordeum vulgare</i> , <i>L. forma mutica</i> .	Gramineæ.
六	ハダカムギ	裸麥	禾本科
6.	Hadaka-mugi.	<i>Hordeum vulgare</i> , <i>L. forma nudum</i> .	Gramineæ.
七	コムギ	小麥	禾本科
7.	Komugi.	<i>Triticum vulgare</i> , <i>L.</i>	Gramineæ.
八	バウズコムギ	火燒麥	禾本科
8.	Bôdzu-komugi.	<i>Triticum vulgare</i> , <i>L. forma nudum</i> .	Gramineæ.
九	キビ	稷	禾本科
9.	Kibi.	<i>Panicum miliacem</i> , <i>L.</i>	Gramineæ.

一〇 モチキビ	黍	禾本科
10. <i>Mochi-kibi</i>	<i>Panicum miliacem</i> , <i>L.</i> var. <i>glutinosa</i> .	Gramineæ.
一一 アハ	粟	禾本科
11. <i>Awa</i>	<i>Panicum italicum</i> , <i>L.</i> var. <i>germanicum</i> .	Gramineæ.
一二 オホアハ	梁	禾本科
12. <i>O-awa</i> .	<i>Panicum italicum</i> , <i>L.</i>	Gramineæ.
一三 クロアハ		禾本科
13. <i>Kuro-awa</i> .	<i>Panicum italicum</i> , <i>L.</i> var.	Gramineæ.
一四 モチアハ	稊	禾本科
14. <i>Mochi-awa</i> .	<i>Panicum italicum</i> , <i>L.</i> var. <i>glutinosa</i> .	Gramineæ.
一五 モロコシキビ	蜀黍	禾本科
15. <i>Morokoshi-kibi</i> .	<i>Sorghum vulgare</i> . <i>L.</i> var. <i>glutinosa</i> .	Gramineæ.
一五 ^附 カギモロコシ		禾本科
15 ^b . <i>Kagi-morokoshi</i> .	<i>Sorghum vulgare</i> , <i>L.</i> var.	Gramineæ.
一六 ヒエ	稗	禾本科
16. <i>Hie</i> .	<i>Panicum oplysminus frumentaceum</i> ,	<i>Roxb.</i> Gramineæ.
一七 カウバウヒエ	龍爪稗	禾本科
17. <i>Kōbō-hie</i> .	<i>Eleusine coracana</i> , <i>Gaertn.</i>	Gramineæ.
一七 ^附 マコモノミ	菰	禾本科
17 ^b . <i>Makomo-no-mi</i> .	<i>Hydropyrum latifolium</i> , <i>Goiseb.</i>	Gramineæ.
一八 ミノゴメ	菵草	禾本科
18. <i>Minogome</i> .	<i>Peckmannia etucaformis</i> , <i>Host.</i>	Gramineæ.
一八 ^附 アヲヤギ	狗尾草	禾本科
18 ^b . <i>Aoyagi</i> .	<i>Panicum viride</i> . <i>L.</i>	Gramineæ.

一九	タウモロコシ	玉蜀黍	禾本科
19.	<i>Tōmorokoshi.</i>	<i>Zea mays, L.</i>	Gramineæ.
二〇	タウムギ	薏苡	禾本科
20.	<i>Tōmugi.</i>	<i>Coix lachryma, L.</i>	Gramineæ.
二〇	ジュズダマ	川穀	禾本科
20 ^b .	<i>Judzudama.</i>	<i>Coix agrestis, Lour.</i>	Gramineæ.
二〇	タケノミ	竹米	禾本科
20 ^a .	<i>Take-no-mi</i>	<i>Bambusa (seeds)</i>	Gramineæ.
二一	クロマメ	大豆	荳科
21.	<i>Kuro-mame.</i>	<i>Glycine hispida, Mænoch, var.</i>	Leguminosæ.
二二	シロマメ	黄大豆	荳科
22.	<i>Shiro-mame.</i>	<i>Glycine hispida, Mænoch,</i>	Leguminosæ.
二三	アヲマメ	綠大豆	荳科
23.	<i>Ao-mame.</i>	<i>Glycine hispida, Mænoch, var.</i>	Leguminosæ.
二四	ゴイシマメ	零烏豆	荳科
24.	<i>Goishi-mame.</i>	<i>Glycine hispida, Mænoch, var.</i>	Leguminosæ.
二五	ガンクヒマメ	零烏豆一種	荳科
25.	<i>Gankui-mame.</i>	<i>Glycine hispida, Mænoch, var.</i>	Leguminosæ.
二六	フヂマメ	鵲豆	荳科
26.	<i>Fuji-mame.</i>	<i>Dolichos cultratus, Th.</i> (<i>Lablab cultratus.</i>)	Leguminosæ.
二七	ヒラマメ	菟豆	荳科
27.	<i>Hira-mame.</i>	<i>Dolichos vulgaris, Sm.</i> (<i>Lablab vulgaris.</i>)	Leguminosæ.
二八	サハゲ	豇豆	荳科
28.	<i>Sasage.</i>	<i>Dolichos umbellatus, Th. var. volubilis.</i>	Leguminosæ.



- | | | | |
|-------------------|---------------------------|--|-------------|
| ニ九 | ジウロクサハゲ | 帶裙豆 | 荳科 |
| 29. | <i>Jūroku-sasage.</i> | <i>Dolichos umbellatus, Th. var.</i> | Leguminosæ. |
| 三〇 | アカサハゲ | 花紅豆 | 荳科 |
| 30. | <i>Aka-sasage.</i> | <i>Dolichos umbellatus, Th. var. purpureus.</i> | Leguminosæ. |
| 三一 | ハタサハゲ | 穀紅 | 荳科 |
| 31. | <i>Hata-sasage.</i> | <i>Dolichos umbellatus, Th.</i> | Leguminosæ. |
| 三二 | ヤッコサハゲ | 花紅豆 | 荳科 |
| 32. | <i>Yakko-sasage.</i> | <i>Dolichos umbellatus, Th. var. seminibus-albis.</i> | Leguminosæ. |
| 三三 | メガチサハゲ | | 荳科 |
| 33. | <i>Megane-sasage.</i> | <i>Dolichos bicontortus, Dur.</i> | Leguminosæ. |
| 三四 | ヤヘナリ | 綠豆 | 荳科 |
| 34. | <i>Yaenari.</i> | <i>Phaseolus angulatus, Smi. (P. radiatus. var. subtriloba.)</i> | Leguminosæ. |
| 三五 | アヅキ | 赤小豆 | 荳科 |
| 35. | <i>Adzuki.</i> | <i>Phaseolus radiatus, L.</i> | Leguminosæ. |
| 三五 ^附 | シロアヅキ | 白小豆 | 荳科 |
| 35 ^b . | <i>Shiro-adzuki.</i> | <i>Phaseolus radiatus, L. var.</i> | Leguminosæ. |
| 三六 | ツルアヅキ | 蟹眼豆 | 荳科 |
| 36. | <i>Tsuru-adzuki.</i> | <i>Phaseolus radiatus, L. var. pendula.</i> | Leguminosæ. |
| 三七 | ダイナゴンアヅキ | 猪肝赤 | 荳科 |
| 37. | <i>Dainagon-adzuki.</i> | <i>Phaseolus radiatus, L. var.</i> | Leguminosæ. |
| 三八 | インゲンマメ | 菜豆 | 荳科 |
| 38. | <i>Ingen-mame.</i> | <i>Phaseolus vulgaris, L.</i> | Leguminosæ. |
| 三九 | ツルナシインゲン | | 荳科 |
| 39. | <i>Tsuru-nashi Ingen.</i> | <i>Phaseolus nanus, L.</i> | Leguminosæ. |

四〇	アヲヒマメ	紫羅豆	荳科
40.	<i>Aoi-mame.</i>	<i>Phaseolus.</i>	<i>Leguminosæ.</i>
四一	エンドウマメ	豌豆	荳科
41.	<i>Endō-mame.</i>	<i>Pisum sativum, L.</i>	<i>Leguminosæ.</i>
四二	サヤエンドウ	白豌豆	荳科
42.	<i>Saya-endō.</i>	<i>Pisum sativum, L. var.</i>	<i>Leguminosæ.</i>
四二附	チャボエンドウ		荳科
42 ^b .	<i>Chabo-endō.</i>	<i>Pisum sativum, L. var.</i>	<i>Leguminosæ.</i>
四三	ソラマメ	蠶豆	荳科
43.	<i>Sora-mame.</i>	<i>Vicia faba, L.</i>	<i>Leguminosæ.</i>
四三附	ヲタフクソラマメ	王墳豆	荳科
43 ^b .	<i>Otafuku-sora-mame.</i>	<i>Vicia faba, L. var.</i>	<i>Leguminosæ.</i>
四四	ナタタメ	刀豆	荳科
44.	<i>Nata-mame.</i>	<i>Canavalia incurva, D. C.</i>	<i>Leguminosæ.</i>
四五	ハッショウマメ	黎豆	荳科
45.	<i>Hasshō-mame.</i>	<i>Mucuna capitata, Wigt. et Arn.</i>	<i>Leguminosæ.</i>
四六	タウジンマメ	落花生	荳科
46.	<i>Tōjin-mame.</i>	<i>Arachis hypogæa, L.</i>	<i>Leguminosæ.</i>
四七	ソバ	蕎麥	蓼科
47.	<i>Soba.</i>	<i>Fagopyrum esculentum, Mærch.</i>	<i>Polygonaceæ.</i>

第 二 葉 菜 類

Chap. II. Plants, the Leaves of which are Edible.

四八	ツケナ	菰	十字科
48.	<i>Tsuke-na.</i>	<i>Brassica chinensis</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
四九	シラクキナ	白菰	十字科
49.	<i>Shirakuki-na.</i>	<i>Brassica chinensis</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
五〇	コマツナ		十字科
50.	<i>Komatsu-na.</i>	<i>Brassica chinensis</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
五一	ミヅナ	水菜	十字科
51.	<i>Midzu-na.</i>	<i>Sinapis chinensis</i> , <i>L.</i>	Cruciferæ.
五二	ミブナ		十字科
52.	<i>Mibu-na.</i>	<i>Sinapis chinensis</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
五二附	スイクキナ	梵菜	十字科
52 ^b .	<i>Suikuki-na.</i>	<i>Brassica chinensis</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
五三	タカナ	大芥	十字科
53.	<i>Taka-na.</i>	<i>Sinapis integrifolia</i> , <i>Wild.</i>	Cruciferæ.
五四	カラシナ	芥菜	十字科
54.	<i>Karashi-na.</i>	<i>Sinapis cernua</i> , <i>Th.</i>	Cruciferæ.
五四附	チリメンナ	花芥	十字科
54 ^b .	<i>Chirimen-na.</i>	<i>Sinapis cernua</i> , <i>Th.</i> fola. serrata.	Cruciferæ.
五五	ツルナ	蕃杏	蕃杏科
55.	<i>Tsuru-na.</i>	<i>Tetragonia expansa</i> , <i>Ait.</i>	Mesembryaceæ.
五六	ハウレンサウ	菠薐	藜科
56.	<i>Hören-sō.</i>	<i>Spinacia oleracea</i> , <i>L.</i> (<i>S. inermis.</i>)	Chenopodiaceæ.

五六附	タウヂサ	莙菜	藜科
56 ^b .	<i>Tō-jisa.</i>	<i>Beta vulgaris, L.</i>	<i>Chenopodiaceæ.</i>
五七	ス井ゼンジン	地黄菜	菊科
57.	<i>Suizenji-na.</i>	<i>Senecio ?</i>	<i>Compositæ.</i>
五八	セリ	水芹	繖形科
58.	<i>Seri.</i>	<i>Ænanthe stolonifera, D. C.</i>	<i>Umbelliferæ.</i>
五九	ミツバセリ	鴨兒芹	繖形科
59.	<i>Mitsuba-seri.</i>	<i>Cryptotænia canadensis, D. C.</i>	<i>Umbelliferæ.</i>
六〇	アシタバ	鹹草	繖形科
60.	<i>Ashitaba.</i>	<i>Angelica kiusiana, Max.</i>	<i>Umbelliferæ.</i>
六一	ウド	土當歸	五加科
61.	<i>Udo.</i>	<i>Aralia cordata, Th.</i>	<i>Araliaceæ.</i>
六二	シュンギク	同蒿	菊科
62.	<i>Shun-giku.</i>	<i>Chrysanthemum coronarium, L.</i>	<i>Compositæ.</i>
六二附	ケシ	罌子粟	罌粟科
62 ^b .	<i>Keshi.</i>	<i>Papaver somniferum, L.</i>	<i>Papaveraceæ.</i>
六三	チサ	萵苣	菊科
63.	<i>Chisa.</i>	<i>Lactuca sativa, L.</i>	<i>Compositæ.</i>
六四	キクヂサ		菊科
64.	<i>Kiku-jisa.</i>	<i>Cichorium endivia, L.</i>	<i>Compositæ.</i>
六四附	カハヂサ	水萵苣	玄參科
64 ^b .	<i>Kawa-jisa.</i>	<i>Veronica anagallis, L.</i>	<i>Scrophulariaceæ.</i>
六五	ヨメナ	鵝兒腸	菊科
65.	<i>Yomena.</i>	<i>Asteromæa indica, Bl.</i>	<i>Compositæ.</i>

六六	ナアザミ	苦蕒	菊科
66.	<i>Na-azami.</i>	<i>Cnicus nipponicus, Max.</i>	Compositæ.
六七	フキ	款冬	菊科
67.	<i>Fuki.</i>	<i>Petasites japonicus, Miq.</i>	Compositæ.
六七 ^附	アキタブキ		菊科
67 ^b .	<i>Akita-buki.</i>	<i>Petasites leaponicus, Miq.</i> (Giant variety.)	Compositæ.
六七 ^附	ツハブキ	橐吾	菊科
67 ^c .	<i>Tsuwa-buki.</i>	<i>Senecio kæmpferi, D. C.</i>	Compositæ.
六八	ヨモギ	艾	菊科
68.	<i>Yomogi.</i>	<i>Artemisia vulgaris, L.</i>	Compositæ.
六九	ヒユ	白莧	莧科
69.	<i>Hiu.</i>	<i>Amarantus mangostanus, L.</i>	Amaranthaceæ.
七〇	マツナ	鹼蓬	藜科
70.	<i>Matu-na.</i>	<i>Salsola asparagoides, Miq.</i>	Chenopodiaceæ.
七一	ミルナ		藜科
71.	<i>Miru-na.</i>	<i>Salsola soda, L.</i>	Chenopodiaceæ.
七二	アカザ	藜	藜科
72.	<i>Akaza.</i>	<i>Chenopodium acuminatum, Will.</i>	Chenopodiaceæ.
七三	ヌナワ	蓴	睡蓮科
73.	<i>Nunawa.</i>	<i>Brasenia peltata, Pursh.</i>	Nymphæaceæ.
七四	オホスベリヒユ	鈍耳菜	馬齒莧科
74.	<i>Ôsuberi-hiyu.</i>	<i>Portulaca oleracea, L.</i>	Portulacaceæ.
七五	スカンボ	酸模	蓼科
75.	<i>Sukanbo.</i>	<i>Rumex acetosa, L.</i>	Polygonaceæ.

七五 ^附 イタドリ	虎杖	蓼科
75 ^b . <i>Itadori</i> .	<i>Polygonum cuspidatum</i> , <i>S. et Z.</i>	Polygonaceæ.
七六 ウコギ	五加	五加科
76. <i>Ukogi</i> .	<i>Acanthopanax spinosum</i> , <i>Miq.</i>	Araliaceæ.
七七 タラノキ	楸木	五加科
77. <i>Tara-no-ki</i> .	<i>Aralia chinensis</i> , <i>L.</i> (<i>A. spinosa</i> .)	Araliaceæ.
七八 リャウブ		石南科
78. <i>Ryōbu</i> .	<i>Clethra barbinervis</i> , <i>S. et Z.</i>	Ericaceæ.
七九 ハナイカダ	青莢葉	花枝科
79. <i>Hanaikada</i> .	<i>Helwingia rusciflora</i> , <i>Wild.</i> (<i>H. japonica</i> .)	Garryaceæ.
八〇 子ギ	葱	百合科
80. <i>Negi</i> .	<i>Allium fistulosum</i> , <i>L.</i>	Liliaceæ.
八〇 ^附 オホ子ギ		百合科
80 ^b . <i>Ō-negi</i> .	<i>Allium fistulosum</i> , <i>L. var.</i>	Liliaceæ.
八一 イハツキ子ギ		百合科
81. <i>Iwatsuki-negi</i> .	<i>Allium fistulosum</i> , <i>L.</i>	Liliaceæ.
八二 ワケギ	冬葱	百合科
82. <i>Wakegi</i> .	<i>Allium esculentum</i> , <i>L.</i>	Liliaceæ.
八三 カリギ	漢葱	百合科
83. <i>Karigi</i> .	<i>Allium</i> .	Liliaceæ.
八四 アサツキ	絲葱	百合科
84. <i>Asatsuki</i> .	<i>Allium ledehourianum</i> , <i>Schult.</i>	Liliaceæ.
八五 ノビル	山蒜	百合科
85. <i>Nobiru</i> .	<i>Allium nipponicum</i> , <i>Fr. et Sav.</i> (<i>A. thunbergii</i> .)	Liliaceæ.

八六 ニラ	韭	百合科
86. <i>Nira</i> .	<i>Allium odorum</i> , <i>L.</i> (<i>A. senescens</i> .)	Liliaceæ.
八七 タウノイモ	紫芋	天南星科
87. <i>Tō-no-imo</i> .	<i>Colocasia antiquorum</i> , <i>Schott.</i>	Araceæ.
八七 ^附 ミヅイモ	水芋	天南星科
87 ^b . <i>Midzu-imo</i> .	<i>Colocasia</i> .	Araceæ.
八八 ハスイモ	白芋	天南星科
88. <i>Hasu-imo</i> .	<i>Colocasia indica</i> , <i>Kth.</i>	Araceæ.
八九 シホデ	牛尾菜	土茯苓科
89. <i>Shiode</i> .	<i>Smilax herbacea</i> , <i>L.</i> var. <i>nipponica</i> , <i>Max.</i>	Smilacææ.
九〇 ゼンマヒ	薇	羊齒科
90. <i>Zenmai</i> .	<i>Osmunda regalis</i> , <i>L.</i> var. <i>japonica</i> , <i>Milde.</i> (<i>Osmunda regalis</i> , v. <i>biformis</i> .)	Filices.
九一 フラビ	蕨	羊齒科
91. <i>Warabi</i> .	<i>Pteris aquilina</i> , <i>L.</i> var. <i>lanuginosa</i> , <i>Hook.</i>	Filices.
九一 ^附 ハナワラビ	陰地蕨	羊齒科
91 ^b . <i>Hana-warabi</i> .	<i>Botrychium ternatum</i> , <i>Sw.</i>	Filices.
九二 ミヅワラビ	水蕨	羊齒科
92. <i>Midzu-warabi</i> .	<i>Ceratopteris thalictroides</i> , <i>Brong.</i>	Filices.

第 三 根 菜 類

Chap. III. Vegetables, the Roots of which are Edible.

九三 ダイコン	菘菹	十字科
93. <i>Daikon</i> .	<i>Raphanus sativus</i> , <i>L.</i>	Cruciferæ.

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|-------------|
| 九四 | サクラジマダイコン | 大蘆薈 | 十字科 |
| 94. | <i>Sakurajima-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i>
(Giant variety) | Cruciferae. |
| 九五 | アザミダイコン | 花葉蘿蔔 | 十字科 |
| 95. | <i>Azami-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |
| 九六 | オタフクダイコン | | 十字科 |
| 96. | <i>Otafuku-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |
| 九六附 | ホソ子ダイコン | | 十字科 |
| 96 ^b . | <i>Hosone-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |
| 九七 | ヅダイコン | | 十字科 |
| 97. | <i>Zi-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |
| 九八 | ミヤシゲダイコン | | 十字科 |
| 98. | <i>Miyashige-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |
| 九八附 | ホウリュウダイコン | | 十字科 |
| 98 ^b . | <i>Hōrio-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |
| 九八附 | セウゴインダイコン | | 十字科 |
| 98 ^o . | <i>Shōgoin-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |
| 九九 | ハダノダイコン | 蔓菁蘿蔔 | 十字科 |
| 99. | <i>Hadano-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |
| -00 | サングワツダイコン | 楊花蘿蔔 | 十字科 |
| 100. | <i>Sangatsu-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |
| -01 | ナツダイコン | 夏蘿蔔 | 十字科 |
| 101. | <i>Natsu-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |
| -02 | アカダイコン | 紅蘿蔔 | 十字科 |
| 102. | <i>Aka-daikon.</i> | <i>Raphanus sativus, L. var.</i> | Cruciferae. |

-0二 ^附	サンゴジュダイコン	春蘿蔔	十字科
102 ^b .	<i>Sangoju-daikon</i> .	<i>Raphanus sativus</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
-0三	コカブ	蒸菁	十字科
103.	<i>Kokabu</i> .	<i>Brassica rapa</i> , <i>L.</i>	Cruciferæ.
-0四	アフミカブラ	九英蔓菁	十字科
104.	<i>Ōmi-kabura</i> .	<i>Brassica rapa</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
-0五	テンノウジカブラ	蓮花白	十字科
105.	<i>Tennōji-kabura</i> .	<i>Brassica rapa</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
-0五 ^附	ムラサキカブラ		十字科
105 ^b .	<i>Murasaki-kabura</i> .	<i>Brassica rapa</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
-0五 ^二	アカ、ブラ		十字科
105 ^o .	<i>Aka-kabura</i> .	<i>Brassica rapa</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
-0六	ナガカブラ	箭竿白	十字科
106.	<i>Naga-kabura</i> .	<i>Brassica rapa</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
-0六 ^附	モミヂカブラ		十字科
106 ^b .	<i>Moniji-kabura</i> .	<i>Brassica rapa</i> , <i>L.</i> var.	Cruciferæ.
-0七	ニンジンナ	胡蘿蔔	繖形科
107.	<i>Ninjin-na</i> .	<i>Daucus carota</i> , <i>L.</i>	Umbelliferæ.
-0八	ゴバウ	牛蒡	菊科
108.	<i>Gobō</i> .	<i>Lappa major</i> , <i>Gærtn.</i>	Compositæ.
-0九	サツマイモ	甘藷	旋花科
109.	<i>Satsuma-imo</i> .	<i>Batatas edulis</i> chois. (<i>Convolvulus batatas</i> .) <i>Convolvulaceæ</i> .	
-0九 ^附	ジャガタライモ	馬鈴薯	茄科
109 ^b .	<i>Jagatara-imo</i> .	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>L.</i>	Solanaceæ.

一〇	ツク子イモ	佛掌諸	薯蕷科
110.	<i>Tsukune-imo.</i>	<i>Dioscorea batatus, Dene.</i>	Dioscoreaceæ.
一一	ジチンジャウ	野山藥	薯蕷科
111.	<i>Jinenjō.</i>	<i>Dioscorea japonica, Th.</i>	Dioscoreaceæ.
一二	ナガイモ	家山藥	薯蕷科
112.	<i>Naga-imo.</i>	<i>Dioscorea japonica, Th. var.</i>	Dioscoreaceæ.
一三	イチチンイモ		薯蕷科
113.	<i>Ichinen-imo.</i>	<i>Dioscorea japonica, Th. var.</i>	Dioscoreaceæ.
一三 ^附	ムカゴ	零餘子	薯蕷科
113 ^b .	<i>Mukago.</i>	<i>Dioscorea japonica, Th.</i>	Dioscoreaceæ.
一四	サトイモ	青芋	天南星科
114.	<i>Sato-imo.</i>	<i>Colocasia antiquorum, Schott.</i>	Araceæ.
一五	ヤツガシラ	九面芋	天南星科
115.	<i>Yatugashira.</i>	<i>Colocasia</i>	Araceæ.
一六	エグイモ		天南星科
116.	<i>Egu-imo.</i>	<i>Colocasia</i>	Araceæ.
一七	コンニヤクイモ	蒟蒻	天南星科
117.	<i>Konnyaku-imo.</i>	<i>Conophallus konjak, Schott.</i>	Araceæ.
一八	クワ井	慈姑	澤瀉科
118.	<i>Kuwai.</i>	<i>Sagittaria sagittifolia, L.</i>	Alismaceæ.
一九	ス井タクワ井	野茨菰	澤瀉科
119.	<i>Suita-guwai.</i>	<i>Sagittaria sagittifolia, L. (Small variety.)</i>	Alismaceæ.
二〇	クロクワ井	烏芋	莎草科
120.	<i>Kuro-guwai.</i>	<i>Scirpus tuberosus, Sm.</i> (<i>Heleocharis plantaginea, R. Br.</i>)	Cyperaceæ.

一〇一	オニユリ	卷丹	百合科
121.	<i>Oni-yuri.</i>	<i>Lilium tigrinum, Gawl.</i>	Liliaceæ.
一〇二 ^附	ヤマユリ 又	サハユリ 百合	百合科
121 ^b .	<i>Yama-yuri.</i>	<i>Lilium kuameri, Th.</i>	Liliaceæ.
一〇三 ^附	ヒメユリ 又	スカシユリ	百合科
121 ^c .	<i>Hime-yuri.</i>	<i>Lilium thunbergianum, Roem. et Schult.</i>	Liliaceæ.
一〇四	ニンニク	葫	百合科
122.	<i>Ninniku.</i>	<i>Allium scorodoprasum, L. (A. sativum.)</i>	Liliaceæ.
一〇五	ラクキヤウ	薤	百合科
123.	<i>Rokkyō.</i>	<i>Allium brakeri, Regel.</i>	Liliaceæ.
一〇六	チョロギ	草石蠟	唇形科
124.	<i>Chorogi.</i>	<i>Stachos sieboldi, Miq.</i>	Labiatae.
一〇七 ^附	シロ子	地瓜兒苗	唇形科
124 ^b .	<i>Shirone.</i>	<i>Lycopus europæus, L.</i>	Labiatae.
一〇八	ハスノ子	蓮藕	陸蓮科
125.	<i>Hasu-no-ne.</i>	<i>Nelumbo nucifera, Gærtn.</i>	Nymphaeaceæ.
一〇九 ^附	タケノコ	竹筍	禾本科
125 ^b .	<i>Take-no-ko.</i>	<i>Bambusa (Bamboo sprout.)</i>	Gramineæ.
一一〇 ^附	ハイモ	鞭筍	禾本科
125 ^c .	<i>Ha-imo.</i>	<i>Bambusa.</i>	Gramineæ.
一一一 ^附	ヨシゴ	蘆筍	禾本科
125 ^d .	<i>Yoshigo.</i>	<i>Phragmites roxburghii, Kunth.</i>	Gramineæ.
一一二 ^附	テンモンドウ	天門冬	百合科
125 ^e .	<i>Tenmondō.</i>	<i>Asparagus lucidus, Lindl.</i>	Liliaceæ.

第 四 花 菜 類

Chap. IV. Plants, the Flower of which are Edible.

一二六	レウリギク	甘菊	菊科
126.	<i>Ryōri-giku.</i>	<i>Pyrethrum sinense, Sabin.</i>	Compositæ.
一二七	ツクシ	筆頭菜	木賊科
127.	<i>Tsukushi.</i>	<i>Equisetum arvense, L.</i>	Equisetaceæ.
一二八	メウガ	蘘荷	薑科
128.	<i>Myōga.</i>	<i>Zingiber mioga, Roseæ</i>	Zingiberaceæ.
一二八 ^附	ナノハナ	菜花	十字科
128 ^b .	<i>Na-no-hana.</i>	<i>Brassica chinensis, L. var.</i>	Cruciferæ.
一二八 ^附	フキノタウ	款冬花	菊科
128 ^c .	<i>Fuki-no-tō.</i>	<i>Petasites japonicus, Miq.</i>	Compositæ.
一二八 ^附	ボタンノハナ	牡丹花	毛茛科
128 ^d .	<i>Botan-na-hana.</i>	<i>Pæonia moutan, Sims.</i>	Ranunculaceæ.
一二八 ^附	クチナシノハナ	梔子花	茜草科
128 ^e .	<i>Kuchinashi-no-hana.</i>	<i>Gardenia florida, L.</i>	Rubiaceæ.
一二八 ^附	クワンザウバナ	萱草花	百合科
128 ^f .	<i>Kwanzō-bana.</i>	<i>Hemerocallis flava, L.</i>	Liliaceæ.
一二八 ^附	サクラノハナ	櫻花	薔薇科
128 ^g .	<i>Sakura-no-hana.</i>	<i>Prunus pseudo-cerasus, Lindl.</i>	Rosaceæ.
一二八 ^附	ランノハナ	蘭花	蘭科
128 ^h .	<i>Ran-no-hana.</i>	<i>Cymbidium virens, Lindl.</i>	Orchidaceæ.

第 五 鹹 菜 類

Chap. V. Cucurbitaceous Fruits.

一二九	タウナス	南瓜	葫蘆科
129.	<i>Tōnasu.</i>	<i>Cucurbita melo-pepo, Linn.</i>	Cucurbitaceæ.
一三〇	カボチャ	番南瓜	葫蘆科
130.	<i>Kabocha.</i>	<i>Cucurbita pepo, Linn.</i>	Cucurbitaceæ.
一三一	キントウグサ	紅南瓜	葫蘆科
131.	<i>Kintōgwa.</i>	<i>Cucurbita aurantia, Linn.</i>	Cucurbitaceæ.
一三二	シロウリ	越瓜	葫蘆科
132.	<i>Shirouri.</i>	<i>Cucumis common, Th.</i>	Cucurbitaceæ.
一三三	トウグサ	冬瓜	葫蘆科
133.	<i>Tōgwa</i>	<i>Lagenaria dasistemon, Miq.</i>	Cucurbitaceæ.
一三四	キウリ	胡瓜	葫蘆科
134.	<i>Kiuri.</i>	<i>Cucumis sativus, L. var.</i>	Cucurbitaceæ.
一三四 ^附	ナガキウリ		葫蘆科
134 ^b .	<i>Naga-kiuri.</i>	<i>Cucumis sativus, L. var.</i>	Cucurbitaceæ.
一三四 ^附	シロキウリ	玉黃瓜	葫蘆科
134 ^o .	<i>Shiro-kiuri.</i>	<i>Cucumis sativus, L. var.</i>	Cucurbitaceæ.
一三五	マルツケ	菜瓜	葫蘆科
135.	<i>Marudzuke.</i>	<i>Cucumis flexuosus, L.</i>	Cucurbitaceæ.
一三五 ^附	ス井クサ	西瓜	葫蘆科
135 ^b .	<i>Suikwa.</i>	<i>Citrullus edulis, Spach.</i>	Cucurbitaceæ.
一三六	ユフガホ	扁蒲	葫蘆科
136.	<i>Yūgao.</i>	<i>Lagenaria (Cucurbita) longa.</i>	Cucurbitaceæ.

-三六 ^附	マルユフガホ	匏	葫蘆科
136 ^b	<i>Maru-yūgao.</i>	<i>Lagenaria.</i>	<i>Cucurbitaceæ.</i>
-三七	ヒメウリ	金鷄蛋	葫蘆科
137	<i>Hime-uri.</i>	<i>Cucumis.</i>	<i>Cucurbitaceæ.</i>
-三七 ^附	ヘチマ	絲瓜	葫蘆科
137 ^b	<i>Hechima.</i>	<i>Luffa petola, Ser.</i>	<i>Cucurbitaceæ.</i>
-三七 ^附	ツルレイシ	苦瓜	葫蘆科
137 ^c	<i>Tsuru-reishi.</i>	<i>Momordica charantia, L.</i>	<i>Cucurbitaceæ.</i>
-三七 ^附	キカラスウリ	栝樓	葫蘆科
137 ^d	<i>Ki-karasu-uri.</i>	<i>Trichosanthes japonica, Regel.</i>	<i>Cucurbitaceæ.</i>
-三八	ナス	茄	茄科
138.	<i>Nasu.</i>	<i>Solanum melongena, L.</i>	<i>Solanaceæ.</i>
-三八 ^附	ナガナス	水茄	茄科
138 ^b	<i>Naga-nasu.</i>	<i>Solanum melongena, L. var.</i>	<i>Solanaceæ.</i>
-三九	アヲナス	青茄	茄科
139.	<i>Ao-nasu.</i>	<i>Solanum melongena, L. var.</i>	<i>Solanaceæ.</i>
-三九 ^附	ギンナス	黃茄	茄科
139 ^b	<i>Gin-nasu.</i>	<i>Solanum melongena, L. var.</i>	<i>Solanaceæ.</i>
-三九 ^附	サンゴジュナス	番茄	茄科
139 ^c	<i>Sangoju-nasu.</i>	<i>Lycopersicum esculentum, Wall.</i>	<i>Solanaceæ.</i>

第 六 菌 草 類

Chap. VI. Edible Fungi.

-四〇	シヒタケ	香蕈	芝柵科
140.	<i>Shū-take.</i>	<i>Agaricus (Lepiota)</i>	<i>Fungi.</i>

一四一	マツダケ	松草	芝栴科
I41.	<i>Matsu-dake.</i>	<i>Armillaria edoides, Berk.</i>	Fungi.
一四二	ジメザダケ	玉草	芝栴科
I42.	<i>Shimeji-take</i>		Fungi.
一四三	ハツダケ	青頭菌	芝栴科
I43.	<i>Hatsu-dake.</i>		Fungi.
一四四	サマツダケ	松花草	芝栴科
I44.	<i>Samatsu-dake.</i>		Fungi.
一四五	センボンシメヂ	參頭拔	芝栴科
I45.	<i>Senbon-shimeji.</i>		Fungi.
一四六	クリダケ	栗菌	芝栴科
I46.	<i>Kuri-take.</i>		Fungi.
一四六 ^附	マヒダケ	重拔	芝栴科
I46 ^b .	<i>Mai-take</i>		Fungi.
一四七	キクラゲ	木耳	芝栴科
I47.	<i>Kikurage.</i>	<i>Exidia auricula, Fudo.</i>	Fungi.
一四八	イハダケ	石耳	地衣科
I48.	<i>Iwa-take.</i>	<i>Baeomyces digitatus, Ach.</i>	Lichenes.
一四九	ショウロ	麥蕈	芝栴科
I49.	<i>Shōro.</i>	Tuber.	Fungi.
一五〇	カハダケ	茅草	芝栴科
I50.	<i>Kawa-take.</i>	<i>Hydnum wrightii.</i>	Fungi.
一五〇 ^附	ラウジ		芝栴科
I50 ^b .	<i>Rōji.</i>		Fungi.

第七水藻類

Chap. VII. Edible Algæ.

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|------------------------------------|
| 一五二 | アサクサノリ | 紫菜 | 海藻科 |
| 151. | <i>Asakusa-nori.</i> | <i>Porphyra coccinea</i> , <i>J. Ag.</i> (<i>P. vulgaris</i> , <i>Sur.</i>) | Algæ. |
| 一五三 | ワカメ | 裙帶菜 | 海藻科 |
| 152. | <i>Wakame.</i> | <i>Ulopteryx pinnatifida</i> , <i>Kjellm.</i> (<i>U. pinnatifida</i> .) | (<i>U. pinnatifida</i>)
Algæ. |
| 一五三 | コンブ | 昆布 | 海藻科 |
| 153. | <i>Konbu.</i> | <i>Laminaria japonica</i> , <i>Aresch.</i> | Algæ. |
| 一五三 ^附 | ホソメ | 海帶 | 海藻科 |
| 154 ^a | <i>Hosome.</i> | <i>Laminaria.</i> | Algæ. |
| 一五三 ^附 | ホツカコンブ | | 海藻科 |
| 153 ^o . | <i>Hokka-konbu.</i> | <i>Laminaria.</i> | Algæ. |
| 一五三 ^附 | ネコアシコンブ | | 海藻科 |
| 153 ^a . | <i>Neko-ashi-konbu.</i> | <i>Arthrothamnus bifidus</i> , <i>Jag.</i> | Algæ. |
| 一五三 ^附 | トロロコンブ | | 海藻科 |
| 153 ^o . | <i>Tororo-konbu.</i> | <i>Laminaria.</i> | Algæ. |
| 一五四 | アラメ | 黒菜 | 海藻科 |
| 154. | <i>Arame.</i> | <i>Capea elongata.</i> | Algæ. |
| 一五四 ^附 | カジメ | 槁布 | 海藻科 |
| 154 ^b . | <i>Kajime.</i> | <i>Capea richardiana.</i> | Algæ. |
| 一五五 | ヒジキ | 羊栖菜 | 海藻科 |
| 155. | <i>Hijiki</i> | <i>Chondria.</i> | Algæ. |
| 一五六 | ナガヒジキ | 虎栖菜 | 海藻科 |
| 156. | <i>Naga-hijiki.</i> | <i>Chondria.</i> | Algæ. |

一五七	アヲノリ	乾苔	海藻科
157.	<i>Ao-nori.</i>	<i>Enteromorpha compressa, Grev.</i>	Algæ.
一五八	アヲサ	石蓴	海藻科
158.	<i>Aosa.</i>	<i>Phicoseris smaragdina, Kg.</i>	Algæ.
一五八 ^附	カハノリ	溪菜	海藻科
158 ^b .	<i>Kawa-nori.</i>	<i>Phicoseris australis, Kg.</i>	Algæ.
一五八 ^附	ス井ゼンシノリ	溪苔	海藻科
158 ^o .	<i>Suizenji-nori.</i>	<i>Phylloderma, Sacrum.</i>	Algæ.
一五九	トコロチンクサ	石花菜	海藻科
159.	<i>Tokoroten.</i>	<i>Gelidium corneum.</i>	Algæ.
一五九 ^附	エゴ	牛毛石花菜	海藻科
159 ^b .	<i>Ego.</i>	<i>Campylæphora hypnaeoides, f. Ag.</i>	Algæ.
一五九 ^附	イギス	仙菜	海藻科
159 ^o .	<i>Igisu.</i>		Algæ.
一六〇	ホンダワラ	馬尾藻	海藻科
160.	<i>Hondawara.</i>	<i>Halochloa macrantha, Kg.</i>	Algæ.
一六〇 ^附	モヅク	海蘊	海藻科
160 ^b .	<i>Modzuku.</i>	<i>Castagnea deripicus, Sur. (Mesogloia decipiens.)</i>	Algæ.
一六一	トサカノリ	鰒脚菜	海藻科
161.	<i>Tosaka-nori.</i>	<i>Hallymenia dentata, S. Z.</i>	Algæ.
一六一 ^附	オゴ	江藤	海藻科
161 ^b .	<i>Ogo.</i>	<i>Gracilaria conferioides, Grev.</i>	Algæ.

第 八 香 辛 類

Chap. VIII. Condiments and Spices.

一六二	ワサビ	山蕎菜	十字科
162.	<i>Wasabi.</i>	<i>Eutrema wasabi, Maxim.</i>	Cruciferæ.
一六三	ネズミダイコン	沙蘿蘭	十字科
163.	<i>Nedzumi-daikon.</i>	<i>Raphanus sativus, var.</i>	Cruciferæ.
一六三 ^附	カラシ	芥子	十字科
163 ^b .	<i>Karashi.</i>	<i>Sinapis cernua, Th.</i>	Cruciferæ
一六四	ユズ	柚	橙橘科
164.	<i>Yudsu.</i>	<i>Citrus aurantium, L.</i>	Aurantiaceæ
一六四 ^附	トコユズ	暹柚	橙橘科
164 ^b .	<i>Toko-yudzu.</i>	<i>Citrus aurantium, L. var.</i>	Aurantiaceæ.
一六五	サンショウ	秦椒	秦椒科
165.	<i>Sanshō.</i>	<i>Zanthoxylum piperitum, D. C.</i>	Zanthoxy- laceæ
一六五 ^附	ウハミズザクラ		薔薇科
165 ^b .	<i>Uwamidzu-zakura.</i>	<i>Prunus grayana, Max.</i>	Rosaceæ.
一六六	ヤラヤバウフウ	珊瑚菜	繖形科
166.	<i>Yaoya-bōfū.</i>	<i>Phellopterus littoralis. Fr.</i>	Umbelliferæ.
一六七	タウガラシ	番椒	茄科
167.	<i>Tōgarashi.</i>	<i>Capsicum longum, L.</i>	Solanaceæ.
一六八	シ、タウガラシ		茄科
168.	<i>Shishi-tōgarashi.</i>	<i>Capsicum longa, L. var.</i>	Solanaceæ.

一六九	エノミタウガラシ		茄科
169.	<i>Enomi-tōgarashi.</i>	<i>Capsicum.</i>	Solanaceæ.
一七〇	シソ	紫蘇	唇形科
170.	<i>Shiso.</i>	<i>Perilla arguta, Benth.</i>	Labiatae.
一七一	アラソ	青蘇	唇形科
171.	<i>Aoso.</i>	<i>Perilla arguta, Benth. var.</i>	Labiatae.
一七二	ヤナギタデ	辣蓼	蓼科
172.	<i>Yanagi-tade.</i>	<i>Polygonum maximowiczii, nodosum.)</i>	<i>Regel. (P. Polygonaceæ.</i>
一七三	キンシタデ		唇形科
173.	<i>Kinshi-tade.</i>	<i>Polygonum maximowiczii, Regel. var. Polygonaceæ.</i>	
一七三 ^附	マタヒビ	木天蓼	木天蓼科
173 ^b .	<i>Matatabi.</i>	<i>Actinidia polygama, Wiq.</i>	Dilleniaceæ.
一七四	シャウガ	生薑	薑科
174.	<i>Shōga.</i>	<i>Zingiber officinale, Rosco. zingiber.)</i>	(Amomum-Zingiberaceæ.

第 九 菓 物 類


Chap. IX. Fruits.

一七五	ムメ	梅	薔薇科
175.	<i>Mume.</i>	<i>Prunus mume, S. et Z.</i>	Rosaceæ.
一七六	ヤツブサノムメ	重葉梅一種	薔薇科
176.	<i>Yatsubusa-no-mume.</i>	<i>Prunus mume, S. et Z. var.</i>	Rosaceæ.
一七七	ブンゴムメ	鶴頂梅	薔薇科
177.	<i>Bungo-mume.</i>	<i>Prunus mume, S. et Z. var.</i>	Rosaceæ.

- | | | | |
|--------------------|------------------------|---|------------|
| 一七八 | コムメ | 消梅 | 薔薇科 |
| 178. | <i>Ko-mume.</i> | <i>Paunus mume</i> , S. et Z. var. | Rosaceæ. |
| 一七九 | トコムメ | 輒青梅 | 薔薇科 |
| 179. | <i>Toko-mume.</i> | <i>Prunus mume</i> , S. et Z. var. | Rosaceæ. |
| 一八〇 | アンズ | 杏 | 薔薇科 |
| 180. | <i>Andzu.</i> | <i>Prunus armeniaca</i> , L. | Rosaceæ. |
| 一八一 | スモ、 | 李 | 薔薇科 |
| 181. | <i>Sumomo.</i> | <i>Prunus triflora</i> , Roxb. (<i>Prunus domestica</i> .) | Rosaceæ. |
| 一八二 ^附 | ウラベニスモ、 | 嘉慶李 | 薔薇科 |
| 181 ^b . | <i>Urabeni-sumomo.</i> | <i>Prunus triflora</i> , Roxb. var. | Rosaceæ. |
| 一八二 | シロスモ、 | 白李 | 薔薇科 |
| 182. | <i>Shiro-sumomo.</i> | <i>Prunus triflora</i> , Roxb. var. | Rosaceæ. |
| 一八三 | トガリスモ、 | 牛心李 | 薔薇科 |
| 183. | <i>Togari-sumomo.</i> | <i>Prunus triflora</i> , Roxb. var. | Rosaceæ. |
| 一八四 | モ、 | 桃 | 薔薇科 |
| 184. | <i>Momo.</i> | <i>Prunus(Amygdalus)persica</i> , Benth. et Hook. | Rosaceæ. |
| 一八四 ^附 | カンモ、 | 崑崙桃 | 薔薇科 |
| 184 ^b . | <i>Kan-momo.</i> | <i>Prunus persica</i> , Benth. et Hook. var. | Rosaceæ. |
| 一八五 | アメンダウ | 壽星桃 | 薔薇科 |
| 185. | <i>Amendō.</i> | <i>Prunus persica</i> , Benth. et Hook. var. | Rosaceæ. |
| 一八六 | ズバイモ、 | 油桃 | 薔薇科 |
| 186. | <i>Dzubai-momo.</i> | <i>Prunus persica</i> , Benth. et Hook. var. | Rosaceæ. |
| 一八六 ^附 | ヤマモ、 | 楊梅 | 茱萸科 |
| 186 ^b . | <i>Yama-momo.</i> | <i>Myrica rubra</i> , S. et Z. | Amentaceæ. |

- | | | | |
|--------------------|---------------------------|---|------------|
| 一八七 | ユスラムメ | | 薔薇科 |
| 187. | <i>Yusura-mume.</i> | <i>Prunus tomentosa, Th.</i> | Rosaceæ. |
| 一八八 | ナツメ | 棗 | 鼠李科 |
| 188. | <i>Natsume.</i> | <i>Zizyphus vulgaris, Lam.</i> | Rhamnaceæ. |
| 一八九 ^附 | ナガナツメ | | 鼠李科 |
| 188 ^b . | <i>Naga-natsume.</i> | <i>Zizyphus vulgaris, Lam. var.</i> | Rhamnaceæ. |
| 一八九 | ナシ | 梨 | 薔薇科 |
| 189. | <i>Nashi.</i> | <i>Pyrus ussuriensis, Maxim. (Pyrus communis.)</i> | Rosaceæ. |
| 一八九 ^附 | アヲナシ | 青梨 | 薔薇科 |
| 189 ^b . | <i> Ao-nashi.</i> | <i>Pyrus ussuriensis, Maxim. var.</i> | Rosaceæ. |
| 一八九 ^附 | イヌナシ | 鹿梨 | 薔薇科 |
| 189 ^o . | <i>Inu-nashi.</i> | <i>Pyrus ussuriensis, Maxim. var.</i> | Rosaceæ. |
| 一八九 ^附 | タチナシアリノミ | | 薔薇科 |
| 189 ^d . | <i>Tanenashi-arinomi.</i> | <i>Pyrus ussuriensis, Maxim. var.</i> | Rosaceæ. |
| 一九〇 | リンゴ | 林檎 | 薔薇科 |
| 190. | <i>Ringo.</i> | <i>Pyrus malus, L. var. tomentosa. Koch. (Pyrus ringo.)</i> | Rosaceæ. |
| 一九〇 ^附 | ベニリンゴ | | 薔薇科 |
| 190 ^b . | <i>Beni-ringo.</i> | <i>Pyrus malus, L. var.</i> | Rosaceæ. |
| 一九一 | クワリン | 榲桲 | 薔薇科 |
| 191. | <i>Kwarin.</i> | <i>Pyrus chinensis, Pair.</i> | Rosaceæ. |
| 一九一 ^附 | マルメロ | 榲桲 | 薔薇科 |
| 191 ^b . | <i>Marumero.</i> | <i>Pyrus cydonia, L.</i> | Rosaceæ. |
| 一九一 ^附 | ホケ | 木瓜 | 薔薇科 |
| 191 ^o . | <i>Boke</i> | <i>Pyrus japonica, Th. var. genuina, Maxim.</i> | Rosaceæ. |

一九一 ^附	クサボケ	榲子	薔薇科
191 ^a .	<i>Kusa-boke.</i>	<i>Pyrus japonica, Th. var. pygmaea. Ma.</i>	Rosaceæ.
一九二	ビハ	枇杷	薔薇科
192.	<i>Biwa.</i>	<i>Photinia japonica, Th.</i>	Rosaceæ.
一九二 ^附	タウビハ		薔薇科
192 ^b .	<i>Tō-biwa.</i>	<i>Photinia japonica, Th. var.</i>	Rosaceæ.
一九二 ^附	ナガタウビハ		薔薇科
192 ^c .	<i>Naga-tōbiwa.</i>	<i>Photinia japonica, Th. var.</i>	Rosaceæ.
一九三	サンザシ	山楂	薔薇科
193.	<i>Sanzashi.</i>	<i>Cratægus cuneata, S. et Z.</i>	Rosaceæ.
一九三 ^附	オホサンザシ	羊奶子	薔薇科
193 ^b .	<i>O-sanzashi.</i>	<i>Cratægus sanguinea, Pall.</i>	Rosaceæ.
一九四	カキ	柿	柿樹科
194.	<i>Kaki.</i>	<i>Diospyros kaki, L.</i>	Ebenaceæ.
一九五	ハチヤガキ	塔柿	柿樹科
195.	<i>Hachiya-gaki.</i>	<i>Diospyros kaki, L. var.</i>	Ebenaceæ.
一九五 ^附	サイゼウガキ		柿樹科
195 ^b .	<i>Saijō-gaki.</i>	<i>Diospyros kaki, L. var.</i>	Ebenaceæ.
一九六	エモンガキ		柿樹科
196.	<i>Emon-gaki.</i>	<i>Diospyros kaki, L. var.</i>	Ebenaceæ.
一九七	ヒャクメガキ		柿樹科
197.	<i>Hyakume-gaki.</i>	<i>Diospyros kaki, L. var.</i>	Ebenaceæ.
一九七 ^附	ゴショガキ	紅柿	柿樹科
197 ^b .	<i>Gosho-gaki.</i>	<i>Diospyros kaki, L. var.</i>	Ebenaceæ.



一九七 ^三	ヒガキ	紅柿	柿樹科
197 ^a .	<i>Higaki</i> .	<i>Diospyros kaki</i> , <i>L.</i> var.	Ebenaceæ.
一九七 ^三	シナノガキ	君遷子	柿樹科
197 ^a .	<i>Shinano-gaki</i> .	<i>Diospyros lotus</i> , <i>L.</i>	Ebenaceæ.
一九八	ザクロ	安石榴	石榴科
198.	<i>Zakuro</i> .	<i>Punica granatum</i> , <i>L.</i>	Myrtaceæ.
一九八 ^四	シロザクロ	水晶石榴	石榴科
198 ^b .	<i>Shiro-zakuro</i> .	<i>Punica granatum</i> , <i>L.</i> var.	Myrtaceæ.
一九九	ブドウ	葡萄	葡萄科
199.	<i>Budô</i> .	<i>Vitis vinifera</i> , <i>L.</i>	Vitaceæ.
一九九 ^四	ヤマブドウ		葡萄科
199 ^b .	<i>Yama-budô</i> .	<i>Vitis labrusca</i> , <i>L.</i>	Vitaceæ.
二〇〇	サルナシ	獼猴桃	木天蓼科
200.	<i>Saru-nashi</i> .	<i>Actinidia arguta</i> , <i>Planch.</i>	Dilleniaceæ.
二〇一	ヒメカウヅ		蕁麻科
201.	<i>Hime-kôzo</i> .	<i>Broussonetia papyrifera</i> , <i>Vent.</i> var. ?	Urticaceæ.
二〇二	ナハシロイチゴ	蔦田蓼	薔薇科
202.	<i>Nawashiro-ichigo</i> .	<i>Rubus parvifolius</i> , <i>L.</i>	Rosaceæ.
二〇三	エビカライチゴ		薔薇科
203.	<i>Ebikara-ichigo</i> .	<i>Rubus phœnicolasius</i> , <i>Max.</i>	Rosaceæ.
二〇四	フユイチゴ	寒莓	薔薇科
204.	<i>Fuyu-ichigo</i> .	<i>Rubus buergeri</i> , <i>Miq.</i>	Rosaceæ.
二〇五	アハイチゴ	懸鉤子	薔薇科
205.	<i>Awa-ichigo</i> .	<i>Rubus palmatus</i> , <i>Th.</i>	Rosaceæ.

二〇六	キイチゴ		薔薇科
206.	<i>Ki-ichigo.</i>	<i>Rubus incisus, Th.</i>	Rosaceæ.
二〇七	カサイチゴ		薔薇科
207.	<i>Kaji-ichigo.</i>	<i>Rubus trifidus, Th. (Rubus palmatus.)</i>	Rosaceæ.
二〇八	クマイチゴ		薔薇科
208.	<i>Kuma-ichigo.</i>	<i>Rubus morifolius, Sieb. (Rubus trifidus.)</i>	Rosaceæ.
二〇八 ^附	ヤナギイチゴ		蕁麻科
208 ^b .	<i>Yanagi-ichigo.</i>	<i>Debregeasia edulis, Wedd.</i>	Urticaceæ.
二〇九	コケモゝ	越橘	越橘科
209.	<i>Koke-momo.</i>	<i>Vaccinium vitis-idaea, L.</i>	Ericaceæ.
二一〇	ツルコケモゝ		越橘科
210.	<i>Tsuru-kokemomo.</i>	<i>Vaccinium oxiccocos, L.</i>	Ericaceæ.
二一〇 ^附	シャシャンボ		越橘科
210 ^b .	<i>Shashanbo.</i>	<i>Vaccinium bracteatum, Th.</i>	Ericaceæ.
二一〇 ^附	イハナシ	山枇杷柴	越橘科
210 ^o .	<i>Iwa-nashi.</i>	<i>Epigæa asiatica, Maxim.</i>	Ericaceæ.
二一〇 ^附	ガンカウラン		岩高蘭科
210 ^d .	<i>Gankō-ran.</i>	<i>Empetrum nigrum, L.</i>	Empetraceæ.
二一一	ナツグミ	木半夏	胡頹子科
211.	<i>Natsu-gumi.</i>	<i>Elæagnus longipes, A. Gray.</i>	Elæagnaceæ.
二一二	アキグミ	木半夏一種	胡頹子科
212.	<i>Aki-gumi.</i>	<i>Elæagnus umbellata, Th.</i>	Elæagnaceæ.
二一三	ナハシログミ	胡頹子	胡頹子科
213.	<i>Nawashiro-gumi.</i>	<i>Elæagnus pungens, Th.</i>	Elæagnaceæ.

ニ一五 ^附	クワクワツガユ	莢芝	蕁麻科
213 ^b .	<i>Kwakwatsugayu.</i>	<i>Cudrania javanensis, Trecul.</i>	<i>Urticaceæ.</i>
ニ一五 ^附	スグリ		虎耳草科
213 ^c .	<i>Suguri.</i>	<i>Ribes grossilarioides, Max.</i>	<i>Saxifragaceæ.</i>
ニ一五 ^附	フサスグリ		虎耳草科
213 ^d .	<i>Fusa-suguri.</i>	<i>Ribes rubrum, L. var. bracteosum. Max.</i>	<i>Saxifragaceæ.</i>
ニ一四	イチジク	無花果	蕁麻科
214.	<i>Ichijiku.</i>	<i>Ficus carica, L.</i>	<i>Urticaceæ.</i>
ニ一四 ^附	シロイチジク		蕁麻科
214 ^b .	<i>Shiro-ichijiku.</i>	<i>Ficus carica, L.</i>	<i>Urticaceæ.</i>
ニ一五	ムベ	野木瓜	防已科
215.	<i>Mube.</i>	<i>Stauntonia hexaphylla, Dcne.</i>	<i>Menispermaceæ.</i>
ニ一六	ギンナン	銀杏	松柏科
216.	<i>Ginnan.</i>	<i>Ginkgo biloba, L.</i>	<i>Coniferæ.</i>
ニ一七	カヤ	榧	松柏科
217.	<i>Kaya.</i>	<i>Torreya nucifera, S. et Z.</i>	<i>Coniferæ.</i>
ニ一七 ^附	シブナシガヤ	白珠榧	松柏科
217 ^b .	<i>Shibunashigaya.</i>	<i>Torreya nucifera, S. et Z. var.</i>	<i>Coniferæ.</i>
ニ一七 ^附	テウセンマツノミ	海松子	松柏科
217 ^c .	<i>Chōsen-matsuno-mi.</i>	<i>Pinus koraiensis. S. et Z.</i>	<i>Coniferæ.</i>
ニ一七 ^附	ソテツノミ	鐵樹果	鐵樹科
217 ^d .	<i>Sotetsuno-mi</i>	<i>Cycas revoluta, Th.</i>	<i>Cycadaceæ.</i>
ニ一八	オニグルミ	山胡桃	胡桃科
218.	<i>Onigurumi.</i>	<i>Juglans sieboldiana, Max.</i>	<i>Juglandaceæ.</i>

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 二一九 | クワシグルミ | 胡桃 | 胡桃科 |
| 219. | <i>Kwashi-gurumi.</i> | <i>Juglans regia, L. var. sinensis, Casim.</i> | <i>Juglandaceæ.</i> |
| 二二〇 | ヒメグルミ | 陳倉胡桃 | 胡桃科 |
| 220. | <i>Hime-gurumi.</i> | <i>Juglans cordiformis, Max.</i> | <i>Juglandaceæ.</i> |
| 二二一 | クリ | 栗 | 茱萸科 |
| 221. | <i>Kuri.</i> | <i>Castanea vulgaris, L. var. japonica, D. C.</i> | <i>Amentaceæ.</i> |
| 二二二 | シバクリ | 茅栗 | 茱萸科 |
| 222. | <i>Shiba-guri.</i> | <i>Castanea vulgaris, Lam. (C. vesca.)</i> | <i>Amentaceæ.</i> |
| 二二三 | ハシバミ | 榛 | 茱萸科 |
| 223. | <i>Hashibami.</i> | <i>Corylus heterophylla, Fisch.</i> | <i>Amentaceæ.</i> |
| 二二四 | ツノハシバミ | | 茱萸科 |
| 224. | <i>Tsuno-hashibami.</i> | <i>Corylus rostrata, Ait. var. sieboldiana, Max.</i> | <i>Amentaceæ.</i> |
| 二二五 | シヒノミ | 柯子 | 茱萸科 |
| 225. | <i>Shii-no-mi.</i> | <i>Quercus cuspidata, Th.</i> | <i>Amentaceæ.</i> |
| 二二六 | マテバシヒ | | 茱萸科 |
| 226. | <i>Mateba-shii.</i> | <i>Quercus glabra, Th.</i> | <i>Amentaceæ.</i> |
| 二二六 ^附 | イシ井ガシ | 石櫨 | 茱萸科 |
| 226 ^b . | <i>Ishii-gashi.</i> | <i>Quercus gilva, Bl.</i> | <i>Amentaceæ.</i> |
| 二二七 | オニバスノミ | 茨實 | 睡蓮科 |
| 227. | <i>Onibusu-no-mi</i> | <i>Euriale ferox, Salisb.</i> | <i>Nymphæaceæ.</i> |
| 二二八 | ハスノミ | 蓮實 | 睡蓮科 |
| 228. | <i>Hasu-no-mi</i> | <i>Nelumbo nucifera, Gærtn.</i> | <i>Nymphæaceæ.</i> |
| 二二九 | ヒシノミ | 菱實 | 柳葉菜科 |
| 229. | <i>Hishi-no-mi.</i> | <i>Trapa bispinasa, Roxb.</i> | <i>Onagraceæ.</i> |

ニ三〇	ミカン	柑	橙橘科
230.	<i>Mikan.</i>	<i>Citrus nobilis, Lour.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三〇 ^附	ユカウ	柑	橙橘科
230 ^b .	<i>Yukō.</i>	<i>Citrus.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三〇 ^附	ウジュキツ	柑	橙橘科
230 ^o .	<i>Ujukitsu.</i>	<i>Citrus.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三一	ウンシウミカン	柑	橙橘科
231.	<i>Unshū-mikan.</i>	<i>Citrus nobilis, Lour. var.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三一 ^附	タウミカン	乳柑	橙橘科
231 ^b .	<i>Tō-mikan.</i>	<i>Citrus nobilis, Lour. var.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三二	クチンボ	香橙	橙橘科
232.	<i>Kunenbo.</i>	<i>Citrus aurantium, L.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三三	ジャガタラミカン	海紅柑	橙橘科
233.	<i>Jagatara-mikan.</i>	<i>Citrus decumana, L. var.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三四	カウジミカン	包橘	橙橘科
234.	<i>Kōji-mikan.</i>	<i>Citrus nobilis, Lour.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三四 ^附	ベニミカン	朱柑	橙橘科
234 ^b .	<i>Beni-mikan.</i>	<i>Citrus nobilis, Lour. var.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三五	ダイダイ	回青橙	橙橘科
235.	<i>Daidai.</i>	<i>Citrus bigaradia, Duham.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三五 ^附	アマダイダイ		橙橘科
235 ^b .	<i>Ama-daidai.</i>	<i>Citrus aurantium, Risso. var.</i>	Aurantiaceæ.
ニ三五 ^附	ナツダイダイ		橙橘科
235 ^o .	<i>Natsu-daidai.</i>	<i>Citrus.</i>	Aurantiaceæ.

二三五 ^附	ナルトミカン		橙橘科
235 ^a .	<i>Naruto-mikan.</i>	Citrus.	Aurantiaceæ.
二三五 ^附	タウダイダイ		橙橘科
235 ^a .	<i>Tō-daidai.</i>	Citrus.	Aurantiaceæ.
二三六	キンカン	金橘	橙橘科
236.	<i>Kinkan.</i>	Citrus japonica, Th.	Aurantiaceæ.
二三七	ナガミキンカン	金梨	橙橘科
237.	<i>Nagami-kinkan.</i>	Citrus japonica, Th. var.	Aurantiaceæ.
二三八	ウチムラサキ	香藥	橙橘科
238.	<i>Uchi-murasaki.</i>	Citrus decumana, L. var. (Citrus pompe- linus.)	Aurantiaceæ.
二三九	ザボン	朱藥	橙橘科
239.	<i>Zabon.</i>	Citrus decumana, L.	Aurantiaceæ.
二四〇	ブシュカン	佛手柑	橙橘科
240.	<i>Bushukan.</i>	Citrus medica, Risso. var. chirocarpus, L.	Aurantiaceæ.
二四一	マルブシュカン	枸櫞	橙橘科
241.	<i>Maru-bushukan.</i>	Citrus medica, Risso.	Aurantiaceæ.
二四二	タチバナ	猴橘	橙橘科
242.	<i>Tachibana.</i>	Citrus nobilis, Lour.	Aurantiaceæ.
二四二 ^附	スダチ	宜母子	橙橘科
242 ^b .	<i>Sudachi.</i>	Citrus limonum, Risso.	Aurantiaceæ.
二四三	アナナス	鳳梨	鳳梨科
243.	<i>Ananasu.</i>	Bromelia ananas, L.	Bromeliaceæ.
二四三 ^附	ミバセウ	甘蔗	鳳梨科
243 ^b .	<i>Mi-bashō.</i>	Musa sapientum,	Musaceæ.

二四四	ホタウ	蒲桃	石榴科
244.	<i>Hotō.</i>	<i>Jambosa vulgaris, D. C.</i>	Myrtaceæ.
二四四 ^b	リウガン	龍眼	無患樹科
244 ^b .	<i>Ryūgan.</i>	<i>Nephelium longan, Lom.</i>	Sapindaceæ.
二四四 ^c	レイシ	荔枝	無患樹科
244 ^c .	<i>Reishi.</i>	<i>Nephelium litchi, Dest.</i>	Sapindaceæ.
二四五	スイクワ	西瓜	葫蘆科
245.	<i>Suikwa.</i>	<i>Citrullus edulis, Spach.</i>	Cucurbitaceæ.
二四六	シロスヅクワ	月明瓜	葫蘆科
246.	<i>Shiro-suikwa.</i>	<i>Citrullus edulis, Spach. var.</i>	Cucurbitaceæ.
二四七	マクハウリ	甜瓜	葫蘆科
247.	<i>Makuwauri.</i>	<i>Cucumis melo, L.</i>	Cucurbitaceæ.
二四八	ギンマクハウリ		葫蘆科
248.	<i>Gin-makuwauri</i>	<i>Cucumis melo, L. var.</i>	Cucurbitaceæ.
二四八	ツルレイシ	苦瓜	葫蘆科
249.	<i>Tsuru-reishi.</i>	<i>Momordica charantia, L.</i>	Cucurbitaceæ.

第 十 澱 粉 類

Chap. X. Starch Plants.

二五〇	ホドイモ	土芋	荳科
250.	<i>Hodoimo.</i>	<i>Apios fortunei, Moench.</i>	Leguminosæ.
二五一	クズ	葛	荳科
251.	<i>Kudzu.</i>	<i>Pueraria thunbergiana, Benth.</i>	Leguminosæ.

二五二	カラスウリ	王瓜	葫蘆科
252.	<i>Karasu-uri.</i>	<i>Trichosanthes cucumeroides, Ser.</i>	Cucurbitaceæ.
二五三	キカラスウリ	栝樓	葫蘆科
253.	<i>Ki-karasu-uri.</i>	<i>Trichosanthes japonica, Regel.</i>	Cucurbitaceæ.
二五四	カシウイモ	黃獨	薯蕷科
254.	<i>Kashu-imo.</i>	<i>Dioscorea japonica, Th. var. bulbifera.</i>	Dioscoreaceæ.
二五五	ナルコユリ	黃精	土茯苓科
255.	<i>Naruko-yuri.</i>	<i>Polygonatum canaliculatum, Purch. (P. officinale, All.)</i>	Smilacæ.
二五六	アマドコロ	恭柢	土茯苓科
256.	<i>Ama-dokoro.</i>	<i>Polygonatum vulgare, Dest.</i>	Smilacæ.
二五七	カタコユリ	車前葉山慈姑	百合科
257.	<i>Katako-yuri.</i>	<i>Erythronium dens-canis, L. (Erythronium grandiflorum.)</i>	Liliaceæ.
二五八	アマナ	山慈姑	百合科
258.	<i>Amama.</i>	<i>Orithia oxypetala, Kunth. (Orithya edulis.)</i>	Liliaceæ.
二五九	ウバユリ	蕎麥葉貝母	百合科
259.	<i>Uba-yuri.</i>	<i>Lilium cordifolium, Th.</i>	Liliaceæ.

第十一 畜食類

Chap. XI. Forage Plants.

二六〇	ウマゴヤシ	苜蓿	荳科
260.	<i>Umagoyashi.</i>	<i>Medicago denticulata, Willd.</i>	Leguminosæ.
二六一	コメツナマゴヤシ	天藍	荳科
261.	<i>Kometsubu-magoyashi.</i>	<i>Medicago lupulina, L.</i>	Leguminosæ.

- | | | | |
|------|--|-----|-------------|
| ニ六二 | シナガハハギ | 草木樨 | 荳科 |
| 262. | <i>Shinagawa-hagi</i> . <i>Melilotus suaveolens</i> , <i>Ledeb.</i> (<i>Melilotus arvensis</i> , <i>Wall.</i>) | | Leguminosæ. |
| ニ六三 | スダメノエンドウ | 小巢菜 | 荳科 |
| 263. | <i>Suzume-no-yendō</i> . <i>Vicia hirsuta</i> , <i>Kock.</i> | | Leguminosæ. |
| ニ六四 | カラスノエンドウ | 大巢菜 | 荳科 |
| 264. | <i>Karasu-no-yendō</i> . <i>Vicia sativa</i> , <i>Miq.</i> var. <i>angustifolia</i> . | | Leguminosæ. |
| ニ六五 | カスマグサ | | 荳科 |
| 265. | <i>Kasuma-gusa</i> . <i>Vicia tetrasperma</i> , <i>Mæench.</i> | | Leguminosæ. |
| ニ六六 | クサフヂ | | 荳科 |
| 266. | <i>Kusa-fuji</i> . <i>Vicia cracca</i> , <i>L.</i> var. <i>japonica</i> , <i>Miq.</i> | | Leguminosæ. |
| ニ六七 | ノゲシ | 苦菜 | 菊科 |
| 267. | <i>Nogeshi</i> . <i>Sonchus oleraceus</i> , <i>L.</i> | | Compositæ. |
| ニ六八 | エノコログサ | 狗尾草 | 禾本科 |
| 268. | <i>Enokoro-gusa</i> . <i>Panicum viride</i> , <i>L.</i> | | Gramineæ. |
| ニ六九 | ヒエガヘリ | | 禾本科 |
| 269. | <i>Hiegaeri</i> . <i>Polypogon littoralis</i> , <i>Sw.</i> | | Gramineæ. |
| ニ七〇 | イヌビエ | 旱稗 | 禾本科 |
| 270. | <i>Inubie</i> . <i>Panicum crusgalli</i> , <i>L.</i> | | Gramineæ. |
| ニ七一 | ケイヌビエ | 水稗 | 禾本科 |
| 271. | <i>Ke-inubie</i> . <i>Panicum crusgalli</i> , <i>L.</i> var. | | Gramineæ. |
| ニ七二 | ヲヒシバ | | 禾本科 |
| 272. | <i>O-hishiba</i> . <i>Eleusine indica</i> , <i>Gaertn.</i> | | Gramineæ. |
| ニ七三 | メヒシバ | 馬唐 | 禾本科 |
| 273. | <i>Me-hishiba</i> . <i>Panicum sanguinale</i> , <i>L.</i> (<i>Paspalum filiforme</i> .) | | Gramineæ. |

ニ七四	カラスムギ	雀麥	禾本科
274.	<i>Karasu-mugi.</i>	<i>Avena fatua, L.</i>	Gramineæ.
ニ七五	ナツノカラスムギ	燕麥	禾本科
275.	<i>Natsu-no-karasu-mugi.</i>	<i>Bromus japonicus, Th.</i>	Gramineæ.
ニ七六	ドヂヤウツナギ		禾本科
276.	<i>Dojō-tsunagi.</i>	<i>Glyceria caspia, Trin.</i>	Gramineæ.
ニ七七	トダシバ		禾本科
277.	<i>Toda-shiba.</i>	<i>Arundinella anomala, Steud.</i>	Gramineæ.
ニ七八	カニツリグサ		禾本科
278.	<i>Kanitsuri-gusa.</i>	<i>Trisetum cernuum, Trin.</i>	Gramineæ.
ニ七九	スズメノカタビラ		禾本科
279.	<i>Suzume-no-katabira.</i>	<i>Poa annua, L.</i>	Gramineæ.
ニ八〇	イチゴツナギ		禾本科
280.	<i>Ichigo-tsunagi.</i>	<i>Poa fertilis, Host.</i>	Gramineæ.
ニ八一	スズメノヒエ		禾本科
281.	<i>Suzume-no-hie.</i>	<i>Paspalum thunbergii, Kunth.</i>	Gramineæ.

第十二 清 娛 類

Chap. XII. Plants for Luxury.

ニ八二	チャノキ	茗	茶科
282.	<i>Cha-no-ki.</i>	<i>Thea chinensis, Sim. (Camellia theifera.)</i>	Ternstœmiaceæ.
ニ八三	タウチャ	皋盧	茶科
283.	<i>Tōcha.</i>	<i>Thea chinensis, Sim. var. macrophylla, Sieb.</i>	Ternstœmiaceæ.

二八四	クコ	枸杞	茄科
284.	<i>Kuko.</i>	<i>Lycium chinense, Mill.</i>	Solanaceæ.
二八五	マイラチャ	槭樹科	
285.	<i>Maira-cha.</i>	<i>Acer tataricum, Linn. var. ginnala, Max.</i>	Aceraceæ.
二八六	コウバウチャ	山扁豆	荳科
286.	<i>Kôbô-cha.</i>	<i>Cassia mimosoides, L.</i>	Leguminosæ.
二八七	アケビ	通草	防己科
287.	<i>Akebi.</i>	<i>Akebia quinata, Decne.</i>	Menispermaceæ.
二八八	アマチャ	土堂山	虎耳草科
288.	<i>Amacha.</i>	<i>Hydrangea thumbergii, Sieb.</i>	Saxifragaceæ.
二八九	ツルアマチャ	絞股藍	葫蘆科
289.	<i>Tsuru-amacha.</i>	<i>Gynostemma cissoides, Benth. et Hook.</i>	
二九〇	ネヅミモチ	女貞	枸骨科
290.	<i>Nezumi-mochi.</i>	<i>Ligustrum japonicum, Th.</i>	Oleaceæ.
二九一	サタウキビ	甘蔗	禾本科
291.	<i>Satô-kibi.</i>	<i>Saccharum officinarum, L.</i>	Gramineæ.
二九二	タバコ	烟草	茄科
292.	<i>Tabako.</i>	<i>Nicotiana tabacum, L.</i>	Solanaceæ.
二九三	カラハナサウ	蛇蓐	蕁麻科
293.	<i>Karahana-sô.</i>	<i>Humulus lupulus, L. var. Max.</i>	cordifolius, Urticaceæ.

第十三各用類

Chap. XIII. Economic Plants of Different Uses.

二九四	クハ	桑	蕁麻科
294.	<i>Kuwa.</i>	<i>Morus alba, L.</i>	Urticaceæ.

二九五	クヌギ	櫟	柔荑科
295.	<i>Kunugi.</i>	<i>Quercus serrata, Th.</i>	Amentaceæ.
二九六	トクサ	木賊	木賊科
296.	<i>Tokusa.</i>	<i>Equisetum hiemale, L.</i>	Equisetaceæ.
二九七	ムクノキ	糙葉樹	蕁麻科
297.	<i>Muku-no-ki.</i>	<i>Aphananthe aspera, Pl.</i>	Urticaceæ.
二九八	井	燈心草	燈心草科
298.	<i>I.</i>	<i>Juncus communis, E. May.</i>	Juncaceæ.
二九九	ハハキモロコシ	蜀黍一種	禾本科
299.	<i>Hahaki-morokoshi.</i>	<i>Sorghum nigrum, Bæm. et Schule.</i>	Gramineæ.
三〇〇	ハハキ	地膚	藜科
300.	<i>Hahakigi.</i>	<i>Kochia scoparia, Schrad.</i>	Chenopodiaceæ.
三〇一	ムクロジ	無患子	無患樹科
301.	<i>Mukuroji.</i>	<i>Sapindus mukurosi, Gærtn.</i>	Sapindaceæ.
三〇二	サイカチ	皂莢	荳科
302.	<i>Saikachi.</i>	<i>Gleditschia japonica, Miq.</i>	Leguminosæ.
三〇三	モチノキ	細葉冬青	冬青科
303.	<i>Mochi-no-ki.</i>	<i>Ilex integra, Th.</i>	Aquifoliaceæ.
三〇四	ヤマグルマ		木蘭科
304.	<i>Yamakuruma.</i>	<i>Trochodendron aralioides, S. et Z.</i>	Magnoliaceæ.
三〇五	ヘチマ	絲瓜	葫蘆科
305.	<i>Hechima.</i>	<i>Luffa petola, Ser.</i>	Cucurbitaceæ.
三〇五 ^附	ナガヘチマ		葫蘆科
305 ^b .	<i>Naga-hechima.</i>	<i>Luffa petola, Ser. var.</i>	Cucurbitaceæ.

三〇六	ヘウタン	葫蘆	葫蘆科
306.	<i>Hyōtan.</i>	<i>Lagenaria vulgaris</i> , Ser.	Cucurbitaceæ.
三〇六 ^附	オホヘウタン		葫蘆科
306 ^b .	<i>Ō-hyōtan.</i>	<i>Lagenaria vulgaris</i> , Ser. var.	Cucurbitaceæ.
三〇六 ^附	シャクヘウタン	懸瓠	葫蘆科
306 ^a .	<i>Shaku-hyōtan.</i>	<i>Lagenaria vulgaris</i> , Ser. var.	Cucurbitaceæ.
三〇六 ^附	ヒャクナリヘウタン	二三寸小葫蘆	葫蘆科
306 ^a .	<i>Hyaku-nari-hyōtan.</i>	<i>Lagenaria vulgaris</i> , Ser. var.	Cucurbitaceæ.
三〇六 ^附	センナリヘウタン	天生一寸小葫蘆	葫蘆科
306 ^b .	<i>Sen-nari-hyōtan.</i>	<i>Lagenaria vulgaris</i> , Ser. var.	Cucurbitaceæ.
三〇七	ツノマタ	鹿角菜	海藻科
307.	<i>Tsunomata.</i>	<i>Gymnogongrus pinnulata</i> , Harvey.	Algæ.
三〇七 ^附	フノリ	鹿角菜	藻海科
307 ^b .	<i>Funori.</i>	<i>Glœopeltis coliformis</i> , Harvey.	Algæ.
三〇七 ^附	サイミ		藻海科
307 ^a .	<i>Saimi.</i>	<i>Gymnogongrus</i> ?	Algæ.
三〇七 ^附	ホトケノミ		海藻科
307 ^a .	<i>Hotoke-no-mimi.</i>	<i>Chondrus plotynus</i> , G. Ag.	Algæ.

第十四 油 蠟 類

Chap. XIV. Oil and Wax Plants.

三〇八	アブラナ	芸薹	十字科
308.	<i>Abura-na.</i>	<i>Brassica chinensis</i> , L. var.	Crucifereæ.

三〇九	ゴマ	胡麻	紫葳科
309.	<i>Goma.</i>	<i>Sesamum indicum, L.</i>	Bignoniaceæ.
三一〇	エゴマ	荏	唇形科
310.	<i>Egoma.</i>	<i>Perilla ocymoides, L.</i>	Labiatae.
三一	ツバキ	山茶	茶科
311.	<i>Tsubaki.</i>	<i>Camellia japonica, L.</i>	Ternstœmiaceæ.
三一ニ	タウゴマ	蓖麻	大戟科
312.	<i>Tô-goma.</i>	<i>Ricinus communis, L.</i>	Euphorbiaceæ.
三一三	アブラギリ	罌子桐	大戟科
313.	<i>Abura-giri.</i>	<i>Elaeococca cordata, R. Br.</i>	Euphorbiaceæ.
三一四	イヌガヤ	粗榧	松柏科
314.	<i>Inu-gaya.</i>	<i>Cephalotaxus drupacea, S. et Z.</i>	Coniferæ.
三一五	シロダモ		樟科
315.	<i>Shirodamo.</i>	<i>Litsaea glauca, Sieb.</i>	Lauraceæ.
三一六	アブラチャン		樟科
316.	<i>Abura-chan.</i>	<i>Lindera praecox, Blume.</i>	Lauraceæ.
三一七	ウコンバナ	三桠烏藥	樟科
317.	<i>Ukon-bana.</i>	<i>Lindera triloba, Blume.</i>	Lauraceæ.
三一七 ^附	エゴノキ	齊整果	齊整果科
317 ^b .	<i>Yego-no-ki.</i>	<i>Styrax japonicum, S. et Z.</i>	Styracaceæ.
三一八	ヤブニクケイ	天竺桂	樟科
318.	<i>Yabu-nikkei.</i>	<i>Cinnamomum pedunculatum, Nees.</i>	Lauraceæ.
三一九	コパノイボタ	水蠟樹一種	枸骨科
319.	<i>Koba-no-ibota.</i>	<i>Ligustrum ibota, Sieb.</i>	Oleaceæ.

三二〇	ハジノキ	野漆樹	漆樹科
320.	<i>Haji-no-ki</i>	<i>Rhus succedanea</i> , <i>L.</i>	Anacardiaceæ.
三二一	ウルシノキ	漆樹	漆樹科
321.	<i>Urushi-no-ki</i> .	<i>Rhus vernicifera</i> , <i>D. C.</i>	Anacardiaceæ.
三二二	ヤマウルシ		漆樹科
322.	<i>Yama-urushi</i> .	<i>Rhus trichocarpa</i> , <i>Miq.</i> (<i>Rhus sivistris</i> , <i>S. et Z.</i>)	Anacardiaceæ.
三二二 ^附	タウハゼ	烏臼木	大戟科
322 ^b .	<i>Tō-haze</i> .	<i>Sapium sebiferum</i> , <i>Roxb.</i>	Euphorbiaceæ.

卷 之 二

第 十 五 機 維 類

Chap. XV. Textile Plants.

三二三	アサ	大麻	蕁麻科
323.	<i>Asa.</i>	<i>Cannabis sativa, L.</i>	<i>Urticaceæ.</i>
三二四	カラムシ	苧麻	蕁麻科
324.	<i>Karamushi.</i>	<i>Bœhmeria nivea, Hook. et Arn.</i>	<i>Urticaceæ.</i>
三二五	イラクサ	蕁麻	蕁麻科
325.	<i>Irakusa.</i>	<i>Urtica thunbergiana, S. et Z.</i>	<i>Urticaceæ.</i>
三二六	アツシ	山楡	蕁麻科
326.	<i>Atsushi.</i>	<i>Ulmus montana, Sm. var. laciniata, Trautt.</i>	<i>Urticaceæ.</i>
三二七	キワタ	草綿	錦葵科
327.	<i>Kiwata.</i>	<i>Gossypium indicum, Lam.</i>	<i>Malvaceæ.</i>
三二八	イチビ	苘麻	錦葵科
328.	<i>Ichibi.</i>	<i>Abutilon avicennæ, Gærtn.</i>	<i>Malvaceæ.</i>
三二九	ムクゲ	木槿	錦葵科
329.	<i>Mukuge.</i>	<i>Hibiscus syriacus, L.</i>	<i>Malvaceæ.</i>
三三〇	ハマボウ	黃槿	錦葵科
330.	<i>Hamabō.</i>	<i>Hibiscus hamabo, S. et Z.</i>	<i>Malvaceæ.</i>
三三一	ボンデンクワ		錦葵科
331.	<i>Bondenkwa.</i>	<i>Urena sinuata, L.</i>	<i>Malvaceæ.</i>
三三二	ツナソ	黃麻	菩提樹科
332.	<i>Tsuna-so or Ichibi.</i>	<i>Corchorus capsularis, L.</i>	<i>Tiliaceæ.</i>

- | | | | |
|--------------------|------------------------|--|-----------------|
| 三三三 | シナノキ | 菩提樹一種 | 菩提樹科 |
| - 333. | <i>Shina-no-ki.</i> | <i>Tilia cordata</i> , Mill. var. <i>japonica</i> , Max. | Tiliaceæ. |
| 三三三附 | ウリハダカヘデ | | 槭樹科 |
| 333 ^b . | <i>Urihada-kayede.</i> | <i>Acer rufinerve</i> , S. et Z. | Aceraceæ. |
| 三三四 | フヂ | 紫藤 | 荳科 |
| 334. | <i>Fuji.</i> | <i>Wistaria chinensis</i> , S. et Z. | Leguminosæ. |
| 三三四附 | クヅ | 葛 | 荳科 |
| 334 ^b . | <i>Kudzu.</i> | <i>Pueraria thunbergiana</i> , Benth. | Leguminosæ. |
| 三三五 | ツマラフヂ | 防己 | 防己科 |
| 335. | <i>Tsudzura-fuji.</i> | <i>Cocculus thunbergii</i> , D. C. | Menispermaceæ. |
| 三三五附 | ミツバアケビ | 三葉通草 | 通草科 |
| 335 ^b . | <i>Mitsuba-akebi.</i> | <i>Akebia lobata</i> , D. C. | Lardizabalaceæ. |
| 三三六 | フヨウラン | 牛奶菜 | 白前科 |
| 336. | <i>Fuyō-ran.</i> | <i>Marsdenia tomentosa</i> , Morr. et Decne. | Asclepiaceæ. |
| 三三七 | バセラ | 芭蕉 | 芭蕉科 |
| 337. | <i>Bashō.</i> | <i>Musa basjoo</i> , Sieb. | Musaceæ. |
| 三三八 | コヒゲ | 石龍芻 | 燈心草科 |
| 338. | <i>Kohige.</i> | <i>Juncus balticus</i> , Denth. | Juncaceæ. |
| 三三九 | ヒメガマ | 水燭 | 天南星科 |
| 339. | <i>Himegama.</i> | <i>Typha angustifolia</i> , L. | Araceæ. |
| 三四〇 | シチダウ | 荳苳 | 莎草科 |
| 340. | <i>Shichidō.</i> | <i>Cyperus nutans</i> , Vahl. | Cyperaceæ. |
| 三四一 | カサスゲ | 萱 | 莎草科 |
| 341. | <i>Kasa-suge.</i> | <i>Carex dispalatha</i> , Boott. | Cyperaceæ. |

三四二	ミノスゲ	簕衣草	莎草科
342.	<i>Mino-suge.</i>	<i>Carex bongardi, Boott.</i>	Cyperaceæ.
三四三	シホクマ	鹹蕒	莎草科
343.	<i>Sshiwo-kugu.</i>	<i>Carex pierotii, Miq.</i>	Cyperaceæ.
三四四	ヤマクマ		莎草科
344.	<i>Yama-kugu.</i>	<i>Carex.</i>	Cyperaceæ.
三四五	テンキ		禾本科
345.	<i>Tenki or hamadō.</i>	<i>Elymus arenarius, L.</i>	Gramineæ.
三四六	マコモ	菰	禾本科
346.	<i>Makomo.</i>	<i>Hydropyrum latifolium, Grisb.</i>	Gramineæ.
三四七	チガヤ	白茅	禾本科
347.	<i>Chigaya.</i>	<i>Imperata arundinacea, Cyrill.</i>	Gramineæ.
三四八	ラガルカヤ		禾本科
348.	<i>Ogaru-kaya.</i>	<i>Andropogon schoenanthus, L.</i>	Gramineæ.
三四八 ^附	子チアヤメ	馬蘭	鳶尾科
348 ^b .	<i>Neji-ayame.</i>	<i>Iris ensata, Th. var. chinensis, Max.</i>	Iridaceæ.
三四九	ウセンチク	鳳尾竹	禾本科
349.	<i>Usen-chiku.</i>	<i>Bambusa aurea, Sieb.</i>	Gramineæ.
三四九 ^附	タケノカハ	籜	禾本科
349 ^b .	<i>Take-no-kawa.</i>	<i>Bambusa (Sheath.)</i>	Gramineæ.
三四九 ^附	シュロ	櫻櫚	棕櫚科
349 ^c .	<i>Shuro.</i>	<i>Chamærops excelsa, Thumb.</i>	Palmaceæ.

第十六製紙類

Chap. XVI. Paper Plants.

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| 三五〇 | カウツ | 楮 | 蕁麻科 |
| 350. | <i>Kōzo.</i> | <i>Broussonetia papyrifera, Vent.</i> | Urticaceæ. |
| 三五一 | カヂノキ | 楮 | 蕁麻科 |
| 351. | <i>Kaji-no-ki.</i> | <i>Broussonetia kasinoki, Sieb.</i> | Urticaceæ. |
| 三五一附 | クハノキ | 桑 | 蕁麻科 |
| 351 ^b . | <i>Kuwa-no-ki.</i> | <i>Morus alba, L. var. stylosa, Bur.</i> | Urticaceæ. |
| 三五二 | ムクミカツラ | | 蕁麻科 |
| 352. | <i>Mukumi-katsura.</i> | <i>Broussonetia.</i> | Urticaceæ. |
| 三五三 | ミツマタ | 結香 | 瑞香科 |
| 353. | <i>Mitsumata.</i> | <i>Edgeworthia papyrifera, S. et Z.</i> | Thymeleaceæ. |
| 三五四 | ガンピ | | 瑞香科 |
| 354. | <i>Gampi.</i> | <i>Wikstroemia canescens, Meisn. var. pauciflora, Fr. et Sav.</i> | Thymeleaceæ. |
| 三五五 | キコガンピ | 薔花 | 瑞香科 |
| 355. | <i>Kiko-gampi.</i> | <i>Wikstroemia japonica, Miq.</i> | Thymeleaceæ. |
| 三五六 | コガンピ | | 瑞香科 |
| 356. | <i>Ko-gampi.</i> | <i>Wikstroemia canescens, Meisn. var. Ganpi, Miq.</i> | Thymeleaceæ. |
| 三五六附 | オニシバリ | | 瑞香科 |
| 356 ^b . | <i>Oni-shibari or Sakura-gampi.</i> | <i>Daphne pseudo-mezereum, A. Gr.</i> | Thymeleaceæ. |
| 三五七 | トロハアフヒ | 黃蜀葵 | 錦葵科 |
| 357. | <i>Tororo-aoi.</i> | <i>Hibiscus manihot, L.</i> | Malvaceæ. |
| 三五八 | ノリノキ | | 虎耳草科 |
| 358. | <i>Nori-no-ki.</i> | <i>Hydrangea paniculata, Sieb. var. minor, Max.</i> | Saxifragaceæ. |

三五九	ウリカヘデ		槭樹科
359.	<i>Uri-kaede.</i>	<i>Acer cratægifolium</i> , S. et Z.	Aceraceæ.
三五九 ^附	アラギリ	梧桐	梧桐科
359 ^b .	<i>Ao-giri.</i>	<i>Sterculia platanifolia</i> , L.	Sterculiaceæ.
三五九 ^附	ビナンカツラ	南五味子	木蘭科
359 ^c .	<i>Binan-katsura.</i>	<i>Kadsura japonica</i> , L.	Magnoliaceæ.

第十七 染色類

Chap. XVII. Dye Plants.

三六〇	メギ	小蘗	伏牛花科
360.	<i>Megi.</i>	<i>Berberis thunbergii</i> , D. C.	Berberidaceæ.
三六〇 ^附	キハダ	藥木	秦椒科
360 ^b .	<i>Kiwada.</i>	<i>Evodia glauca</i> , Miq.	Zanthoxylaceæ.
三六一	ハトクサ	菰藍	十字科
361.	<i>Hatokusa.</i>	<i>Isatis japonica</i> , Miq.	Crucifereæ.
三六二	ヤマナシ	棠梨	薔薇科
362.	<i>Yama-nashi.</i>	<i>Pyrus toringo</i> , Sieb. var. <i>incisa</i> , Fr. et Sav.	Rosaceæ.
三六三	オホズミ	紅棠梨	薔薇科
363.	<i>Ozumi.</i>	<i>Pyrus.</i>	Rosaceæ.
三六四	アカネ	茜草	茜草科
364.	<i>Akane.</i>	<i>Rubia cordifolia</i> , L.	Rubiaceæ.
三六五	カハラマツバ	蓬子菜	茜草科
365.	<i>Kawara-matsuba.</i>	<i>Galium verum</i> , L.	Rubiaceæ.

- | | | | |
|--------------------|------------------------|---|------------------|
| 三六六 | クチナシ | 山梔子 | 茜草科 |
| 366. | <i>Kuchinashi.</i> | <i>Gardenia florida, L.</i> | Rubiaceæ. |
| 三六七 | ベニバナ | 紅藍花 | 菊科 |
| 367. | <i>Beni-bana.</i> | <i>Carthamus tinctorius, L.</i> | Compsiteæ. |
| 三六八 | シナノガキ | 君遷子 | 柿樹科 |
| 368. | <i>Shinano-gaki.</i> | <i>Diospyros lotus, L.</i> | Ebenaceæ. |
| 三六九 | ソヨゴ | 冬青 | 冬青科 |
| 369. | <i>Soyogo.</i> | <i>Ilex pedunculosa, Miq.</i> | Aquifoliaceæ. |
| 三七〇 | ムラサキ | 紫草 | 紫草科 |
| 370. | <i>Murasaki.</i> | <i>Lithospermum erythrorhizon, S. et Z.</i> | Boraginaceæ. |
| 三七一 | ツルムラサキ | 落葵 | 葵科 |
| 371. | <i>Tsuru-murasaki.</i> | <i>Basella rubra, L.</i> | Chenopodiaceæ. |
| 三七二 | ア井 | 蓼藍 | 蓼科 |
| 372. | <i>Ai.</i> | <i>Polygonum tinctorium, L.</i> | Polygonaceæ. |
| 三七三 | ヤマア井 | 山靛 | 大戟科 |
| 373. | <i>Yama-ai.</i> | <i>Mercurialis leiocarpa, S. et Z.</i> | Euphorbiaceæ. |
| 三七四 ^甲 | リウキウア井 | | 莧苳科 |
| 373 ^b . | <i>Riukyū-ai.</i> | <i>Justicia. ?</i> | Acanthaceæ. |
| 三七四 | ヤマモモ | 楊梅 | 茱萸科 |
| 374. | <i>Yamamomo.</i> | <i>Myrica rubra, S. et Z.</i> | Amentaceæ. |
| 三七四 ^甲 | タマクス | | 樟科 |
| 374 ^b . | <i>Tama-kusu.</i> | <i>Machilus thunbergii, S. et Z.</i> | Lauraceæ. |
| 三七四 ^甲 | モクコク | 厚皮香 | 茶科 |
| 374 ^o . | <i>Mokkoku.</i> | <i>Ternstroemia japonica, Th.</i> | Ternstroemiaceæ. |

- 三七四^附 ハマモクコク 薔薇科
 374^d. *Hama-mokkoku*. *Raphiolepis japonica*, S. et Z. Rosaceæ.
- 三七四^附 タカツク 紅樹 紅樹科
 374^e. *Takatsuku*. *Bruguiera gymnorhiza*, Lamk. Rhizophraceæ.
- 三七五 カシハ 榲 茱萸科
 375. *Kashiwa*. *Quercus dentata*, Th. Amentaceæ.
- 三七五^附 アブラギリ 罌子桐 大戟科
 375^b. *Abura-giri*. *Elæococca cordata*, R. Br. Euphorbiaceæ.
- 三七六 ハンノキ 赤楊 茱萸科
 376. *Han-no-ki*. *Alnus maritima*, Nutt. var. *japonica*, Regel. Amentaceæ.
- 三七六^附 メハリノキ 茱萸科
 376^b. *Mehari-no-ki*. *Alnus maritima*, Nutt. var. *obtus*a, Fr. et Sav. Amentaceæ.
- 三七七 ヤマハンノキ 茱萸科
 377. *Yama-han-no-ki*. *Alnus incana*, Willd. var. *glauca*, Ait. Amentaceæ.
- 三七八 ニッカウブシ 茱萸科
 378. *Nikkō-bushi*. *Alnus firma*, S. et Z. (*Alnus tinctoria*.) Amentaceæ.
- 三七八^附 カハラハンノキ 茱萸科
 378^b. *Kawara-han-no-ki*. *Alnus viridis*, D. C. var. *sibirica*, Regel. Amentaceæ.
- 三七八^附 ノブノキ 化香樹 胡桃科
 378^e. *Nobu-no-ki*. *Platycarya strobilacea*, S. et Z. Juglandaceæ.
- 三七九 ウコン 鬱金 薑科
 379. *Ukon*. *Curcuma longa*, L. var. *macrophylla*, Miq. Zingiberaceæ.
- 三七九^附 キャウワウ 薑黃 薑科
 379^b. *Kyō-ō*. *Curcuma longa*, L. Zingiberaceæ.

三八〇	オホバウシバナ	鴨跖草一種	鴨跖草科
380.	<i>Oboshi-bana.</i>	<i>Commelina benghalensis, L.</i>	Commelinaceæ.
三八一	カリヤス	青茅	禾本科
381.	<i>Kariyasu.</i>	<i>Miscanthus chrysantes, Max. (Imperata tinctoria, Miq.)</i>	Gramineæ.
三八二	コブナグサ	蓋草	禾本科
382.	<i>Kobuna-gusa.</i>	<i>Arthraxon ciliare, Beauv.</i>	Gramineæ.
三八三	ヌルデ	鹽膚木	漆樹科
383.	<i>Nurude.</i>	<i>Rhus semialata, Murray. var. osbeckii. D. C.</i>	Anacardiaceæ.

第十八 芳香類

Chap. XVIII. Odorous Plants.

三八四	コブシ	辛夷	木蘭科
384.	<i>Kobushi.</i>	<i>Magnolia kobus, D. C.</i>	Magnoliaceæ.
三八五	モクカウバラ	木香花	薔薇科
385.	<i>Mokkō-bara.</i>	<i>Rosa banksiæ, R. Br.</i>	Rosaceæ.
三八六	ハクワウバラ		薔薇科
386.	<i>Hakuwō-bara.</i>	<i>Rosa.</i>	Rosaceæ.
三八七	ノイバラ	野薔薇	薔薇科
387.	<i>No-ibara.</i>	<i>Rosa multiflora, Th.</i>	Rosaceæ.
三八八	テリハノイバラ		薔薇科
388.	<i>Teriha-no-ibara.</i>	<i>Bosa luciz, Fr. et Sav.</i>	Rosaceæ.
三八九	ラフバイ	蠟梅	蠟梅科
389.	<i>Rōbai.</i>	<i>Chimonanthus fragrans, Lindl.</i>	Calycanthaceæ.

三九〇	ソケイ	素馨	素馨科
390.	<i>Sokei.</i>	<i>Jasminum grandiflorum, L.</i>	<i>Jasminaceæ.</i>
三九一	モウリンクワ	茉莉	素馨科
391.	<i>Mōrin-kwa.</i>	<i>Jasminum sambac, Ait.</i>	<i>Jasminaceæ.</i>
三九二	モクセイ	木犀	枸骨科
392.	<i>Mokusei.</i>	<i>Osmanthus fragrans, Lour. fl. rubra. (Olea fragrans lutea.)</i>	<i>Oleaceæ.</i>
三九三	ギンモクセイ	銀桂	枸骨科
393.	<i>Gin-mokusei.</i>	<i>Osmanthus fragrans, Lour. fl. alba. (Olea fragrans alba.)</i>	<i>Oleaceæ.</i>
三九四	デンチャウゲ	瑞香	瑞香科
394.	<i>finchō-ge.</i>	<i>Daphne odora, Th.</i>	<i>Thymeleaceæ.</i>
三九五	スルガラン	建蘭	蘭科
395.	<i>Suruga-ran.</i>	<i>Cymbidium ensifolium, Sw.</i>	<i>Orchidaceæ.</i>
三九六	ホウサイラン	歲蘭	蘭科
396.	<i>Hōsai-ran.</i>	<i>Cymbidium.</i>	<i>Orchidaceæ.</i>
三九七	カンラン	草蘭	蘭科
397.	<i>Kan-ran.</i>	<i>Cymbidium.</i>	<i>Orchidaceæ.</i>

第十九藥用類

Chap. XIX. Medicinal Plants.

三九八	ワウレン	黃連	毛茛科
398.	<i>Ōren.</i>	<i>Coptis brachypetala, S. et Z. var. major. Miq.</i>	<i>Ranunculaceæ.</i>
三九九	キクバワウレン		毛茛科
399.	<i>Kikuba-ōren.</i>	<i>Coptis occidentalis, Nutt.</i>	<i>Ranunculaceæ.</i>

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|
| 四〇〇 | ミツバワウレン | | 毛茛科 |
| 400. | <i>Mitsuba-oren.</i> | <i>Coptis trifolia, Salisb.</i> | Ranunculaceæ. |
| 四〇一 | ホソバワウレン | | 毛茛科 |
| 401. | <i>Hosoba-oren.</i> | <i>Coptis brachypetala, S. et Z. var. pygmaea-chia.</i> | Ranunculaceæ. |
| 四〇二 | ラウセンゴミシ | 北五味子 | 木蘭科 |
| 402. | <i>Chosen-gomishi.</i> | <i>Schizandra chinensis, Baill.</i> | Magnoliaceæ. |
| 四〇二 ^附 | マツブサ | 北五味子一種 | 木蘭科 |
| 402 ^b . | <i>Matsubusa.</i> | <i>Schizandra nigra, Max.</i> | Magnoliaceæ. |
| 四〇三 | ピナンカツラ | 南五味子 | 木蘭科 |
| 403. | <i>Binan-kadzura.</i> | <i>Kadsura japonica, L.</i> | Magnoliaceæ. |
| 四〇四 | ツブタ | 延胡索 | 延胡索科 |
| 404. | <i>Tsubute.</i> | <i>Corydalis ambigua, Cham. et Schlecht.</i> | Fumariaceæ. |
| 四〇五 | ヒメハギ | 遠志 | 遠志科 |
| 405. | <i>Hime-hagi.</i> | <i>Polygala japonica, Hautt.</i> | Polygalaceæ. |
| 四〇六 | フユアフヒ | 冬葵 | 錦葵科 |
| 406. | <i>Fuyu-aoi.</i> | <i>Malva pulchella, Berh.</i> | Malvaceæ. |
| 四〇七 | コクサギ | 常山 | 芸香科 |
| 407. | <i>Ko-kusagi.</i> | <i>Orixa japonica, Th.</i> | Rutaceæ. |
| 四〇八 | クロムメモドキ | 鼠李 | 鼠李科 |
| 408. | <i>Kuro-mumemodoki.</i> | <i>Rhamnus japonica, Max.</i> | Rhamnaceæ. |
| 四〇九 | サチブトナツメ | 酸素 | 鼠李科 |
| 409. | <i>Sanebuto-natsume.</i> | <i>Zizyphus vulgaris, Lam. var. spinosus, Bge.</i> | Rhamnaceæ. |
| 四一〇 | モメンヅル | 木黃耆 | 荳科 |
| 410. | <i>Momenduru.</i> | <i>Astragalus reflexistipulus, Miq.</i> | Leguminosæ. |

四一	コロハ	胡蘆巴	荳科
411.	<i>Koroha.</i>	<i>Trigonella foenum-græcum, L.</i>	Leguminosæ.
四二	アマクサ	甘草	荳科
412.	<i>Amakusa.</i>	<i>Glycyrrhiza echinata, L.</i>	Leguminosæ.
四三	ミヤマトペラ	山豆根	荳科
413.	<i>Miyama-tobera.</i>	<i>Euchresta japonica, Benth.</i>	Leguminosæ.
四四	クラハ	苦參	荳科
414.	<i>Kurara.</i>	<i>Sophora angustifolia, S. et Z.</i>	Leguminosæ.
四五	ヲランダヒユ	破胡紙	荳科
415.	<i>Oranda-hiyu.</i>	<i>Psoralea corylifolia, L.</i>	Leguminosæ.
四六	ダイコンサウ	水楊梅	薔薇科
416.	<i>Daikon-sô.</i>	<i>Geum japonicum, Th.</i>	Rosaceæ.
四七	ワレモカウ	地榆	薔薇科
417.	<i>Waremo-kô.</i>	<i>Poterium officinale, L.</i>	Rosaceæ.
四八	カマクラサイコ	北柴胡	繖形科
418.	<i>Kamakura-saiko.</i>	<i>Bupleurum falcatum, L.</i>	Umbelliferæ.
四九	クレノヲモ	茴香	繖形科
419.	<i>Kureno-omo.</i>	<i>Foeniculum vulgare, Gartn.</i>	Umbelliferæ.
四〇	イノンド	蒔蘿	繖形科
420.	<i>Inondo.</i>	<i>Anethum graveolens, L.</i>	Umbelliferæ.
四一	ハマゼリ	蛇狀	繖形科
421.	<i>Hamazeri.</i>	<i>Selinum japonicum, Miq.</i>	Umbelliferæ.
四二	タウキ	當歸	繖形科
422.	<i>Tôki.</i>	<i>Ligusticum acutilobum, S. et Z.</i>	Umbelliferæ.

四二三	フデバウフウ	防風	繖形科
423.	<i>Fude-bōfū.</i>	<i>Silar divaricatum, Benth. et Hook.</i>	<i>Umbelliferæ.</i>
四二四	シ、ウド	獨活	繖形科
424.	<i>Shishi-udo.</i>	<i>Archangelica gmelini, D. C.</i>	<i>Umbelliferæ.</i>
四二五	ヨロヒグサ	白芷	繖形科
425.	<i>Yoroi-gusa.</i>	<i>Angelica anomala, Pall.</i>	<i>Umbelliferæ.</i>
四二六	ノダケ	前胡	繖形科
426.	<i>Nodake.</i>	<i>Angelica decursiva, Miq.</i>	<i>Umbelliferæ.</i>
四二七	コエンドロ	胡葵	繖形科
427.	<i>Koyendoro.</i>	<i>Coriandrum sativum, L.</i>	<i>Umbelliferæ.</i>
四二八	センキウ	川芎	繖形科
428.	<i>Senkyū.</i>	<i>Conioselinum univittatum, Turcz.</i>	<i>Umbelliferæ.</i>
四二九	ウドモドキ	羌活	繖形科
429.	<i>Udo-modoki.</i>	<i>Angelica ?</i>	<i>Umbelliferæ.</i>
四三〇	トチバニンジン	土參	五加科
430.	<i>Tochiba-ninjin.</i>	<i>Panax repens, Maxim.</i>	<i>Araliaceæ.</i>
四三一	ニンジン	人參	五加科
431.	<i>Ninjin.</i>	<i>Panax ginseng, C. A. Mey.</i>	<i>Araliaceæ.</i>
四三二	サンシュユ	山茱萸	山茱萸科
432.	<i>Sanshuyu.</i>	<i>Cornus officinalis, S. et Z.</i>	<i>Cornaceæ.</i>
四三三	ニハトコ	接骨木	忍冬科
433.	<i>Niwatoko.</i>	<i>Sambucus racemosa, L.</i>	<i>Caprifoliaceæ.</i>
四三四	スヒカヅラ	忍冬	忍冬科
434.	<i>Sui-kadzura.</i>	<i>Lonicera confusa, Dl. (Lonicera japonica, Thunb.)</i>	<i>Caprifoliaceæ.</i>

四三五	カギカヅラ	釣藤	茜草科
435.	<i>Kagi-kadzura.</i>	<i>Uncaria rhychophylla, Miq.</i>	Rubiaceæ.
四三六	カノコサウ	穿心排草	敗醬科
436.	<i>Kanoko-sô.</i>	<i>Valeriana officinalis, L.</i>	Valerianaceæ.
四三七	ヲグルマ	旋覆花	菊科
437.	<i>Oguruma.</i>	<i>Inula japonica, Th. (Inula helenium.)</i>	Compositeæ.
四三八	カハラヨモギ	茵陳蒿	菊科
438.	<i>Kawara-yomogi.</i>	<i>Artemisia capillaris, Th.</i>	Compositeæ.
四三九	ヲケラ	蒼朮	菊科
439.	<i>Okera.</i>	<i>Atractylis lyrata, S. et Z. (Atractylis ovata.)</i>	Compositeæ.
四四〇	サホヒメ	地黃	蘭骨草科
440.	<i>Saohime.</i>	<i>Rehmannia lutea, Max.</i>	Cyrtandraceæ.
四四一	センブリ		龍膽科
441.	<i>Semburi.</i>	<i>Ophelia diluta, Ledeb.</i>	Gentianaceæ.
四四二	イケマ	白兔藿	白前科
442.	<i>Ikema.</i>	<i>Endotropis caudata, Miq.</i>	Asclepadaceæ.
四四三	ゴマクサ	玄參	玄參科
443.	<i>Goma-kusa.</i>	<i>Scrophularia oldhami, Oliv.</i>	Scrophulariaceæ.
四四四	ケイガイ	荊芥	唇形科
444.	<i>Keigai.</i>	<i>Nepeta japonica, Max. (Nepeta tennifolia.)</i>	Labiataæ.
四四五	コガチヤナギ	黃芩	唇形科
445.	<i>Kogane-yanagi.</i>	<i>Scutellaria macrantha, Fisch.</i>	Labiataæ.
四四六	メグサ	薄荷	唇形科
446.	<i>Megusa.</i>	<i>Mentha arvensis, L. var. vulgaris, Benth.</i>	Labiataæ.

- | | | | |
|--------------------|----------------------------|---|------------------|
| 四四七 | ハマゴウ | 蔓荆 | 馬鞭草科 |
| 447. | <i>Hamagō.</i> | <i>Vitex trifolia, L. var. unifoliolata, Schauer.</i> | Verbenaceæ. |
| 四四八 | オホバコ | 車前 | 車前草科 |
| 448. | <i>Ohobako.</i> | <i>Plantago asiatica, L.</i> | Plantaginaceæ. |
| 四四九 | ノゲイトウ | 青箱 | 莧科 |
| 449. | <i>Nogeitō.</i> | <i>Celosia argentea, L.</i> | Amaranthaceæ. |
| 四五〇 | 井ノコヅチ | 牛膝 | 莧科。 |
| 450. | <i>Inokodzuchi.</i> | <i>Achyranthes bidentata, Bl. var. japonica, Miq.</i> | Amaranthaceæ. |
| 四五一 | ニハヤナギ | 蕭薺 | 蓼科 |
| 451. | <i>Niwa-yanagi.</i> | <i>Polygonum aviculare, L.</i> | Polygonaceæ. |
| 四五二 | ツルドクダミ | 何首烏 | 蓼科 |
| 452. | <i>Tsuru-dokudami.</i> | <i>Polygonum multiflorum, Th.</i> | Polygonaceæ. |
| 四五三 | オホシ | 大黃 | 蓼科 |
| 453. | <i>Ohoshi.</i> | <i>Rheum undulatum, L.</i> | Polygonaceæ. |
| 四五四 | ニクケイ | 桂 | 樟科 |
| 454. | <i>Nikkei.</i> | <i>Cinnamomum loureirii, Nees.</i> | Lauraceæ. |
| 四五五 | ウヤク | 烏藥 | 樟科 |
| 455. | <i>Uyaku.</i> | <i>Daphnidium strychnifolium, S. et Z.</i> | Lauraceæ. |
| 四五六 | ヒキノヒタイグサ | 細辛 | 馬兜鈴科 |
| 456. | <i>Hiki-no-hitai-gusa.</i> | <i>Asarum sieboldi, Miq.</i> | Aristolochiaceæ. |
| 四五六 ^附 | カンアフヒ | 杜衡 | 馬兜鈴科 |
| 456 ^b . | <i>Kan-aoi.</i> | <i>Asarum variegatum, Al.</i> | Aristolochiaceæ. |
| 四五七 | ウマノスズ | 馬兜鈴 | 馬兜鈴科 |
| 457. | <i>Uma-no-sudzu.</i> | <i>Aristolochia kœmpferi, Willd.</i> | Aristolochiaceæ. |

四五八	ドクダミ	葎菜	三白草科
458.	<i>Dokudami.</i>	<i>Houttuynia cordata, Th.</i>	Saururaceæ.
四五九	トコロ	蓴蓴	薯蕷科
459.	<i>Tokoro.</i>	<i>Dioscorea sativa, L. var. rotundis, Fr. et Sav.</i>	Dioscoreaceæ.
四六〇	サンキライ	土茯苓	土茯苓科
460.	<i>Sankirai.</i>	<i>Heterosmilax japonica, Kunth.</i>	Smilacææ.
四六一	ホドツラ	百部根	百部科
461.	<i>Hodotsura.</i>	<i>Stemone japonica, Miq.</i>	Roxburghiaceæ.
四六二	ヌスビトノアシ	天麻	蘭科
462.	<i>Nusubito-no-ashi.</i>	<i>Gastrodia elata, Bl.</i>	Orchidaceæ.
四六三	キャウワウ	薑黃	薑科
463.	<i>Kyō-ō.</i>	<i>Curcuma longa, L.</i>	Zingiberaceæ.
四六四	ガジュツ	蓬莪茂	薑科
464.	<i>Gajutsu.</i>	<i>Amomum ?</i>	Zingiberaceæ.
四六五	ハナメウガ	山薑	薑科
465.	<i>Hana-myōga.</i>	<i>Alpinia japonica, Miq.</i>	Zingiberaceæ.
四六六	ハナスゲ	知母	百合科
466.	<i>Hana-suge.</i>	<i>Anemarrhena asphodeloides, Bunge.</i>	Liliaceæ.
四六七	ヤブラン	麥門冬	百合科
467.	<i>Yabu-ran.</i>	<i>Ophiopogon spicatus, Gawl.</i>	Liliaceæ.
四六八	クサスギカヅラ	天門冬	百合科
468.	<i>Kusasugi-kadzura.</i>	<i>Asparagus lucidus, Lindl.</i>	Liliaceæ.
四六九	ウキクサ 又 ウラベニウキクサ 浮萍 又 紫背浮萍	眼子菜科	
469.	<i>Ukikusa.</i>	<i>Lemna polyrrhiza, L.</i>	Naiadaceæ.

四六九 ^附	アラウキクサ	青萍	眼子菜科
469 ^b .	<i>Ao-ukikusa.</i>	<i>Lemna minor, L.</i>	Naiadaceæ.
四七〇	ハマスゲ	香附子	莎草科
470.	<i>Hamasuge.</i>	<i>Cyperus rotundus, L.</i>	Cyperaceæ.
四七一	ミクリ	荆三稜	莎草科
471.	<i>Mikuri.</i>	<i>Scirpus maritimus, L.</i>	Cyperaceæ.
四七二	マツホド	茯苓	芝朮科
472.	<i>Matsuhodo.</i>	<i>Pachyma cocos, Smi.</i>	Fungi.
四七三	エブリコ	落葉松寄生	芝朮科
473.	<i>Eburiko.</i>	<i>Boletus laricus, Linn.</i>	Fungi.
四七四	メシマコブ	桑黃	芝朮科
474.	<i>Meshimakobu.</i>		Fungi.
四七五	ホコリタケ	馬勃	芝朮科
475.	<i>Hokoritake.</i>	<i>Lycoperdon bovis, L.</i>	Fungi.
四七六	ハギホド	猪苓	芝朮科
476.	<i>Hagihodo.</i>		Fungi.
四七七	マクリ	鵲鴝菜	海藻科
477.	<i>Makuri.</i>	<i>Digenea wulfeni, Kg.</i>	Algæ.

第二十有 毒 類


Chap. XX. Poisonous Plants.

四七八	センニンサウ	大藨	毛茛科
478.	<i>Sennin-sō.</i>	<i>Clematis paniculata, Th.</i>	Ranunculaceæ.

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|----------------------|
| 四七九 | キンパウゲ | 毛茛 | 毛茛科 |
| 479. | <i>Kimpōge.</i> | <i>Ranunculus acris, L.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 四八〇 | タガラシ | 石龍芮 | 毛茛科 |
| 480. | <i>Tagaran.</i> | <i>Ranunculus scellaratus, L.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 四八一 | キツネノボタン | 回々蒜 | 毛茛科 |
| 481. | <i>Kitsune-no-botan.</i> | <i>Ranunculus ternatus, Th.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 四八二 | カブトギク | 烏頭 | 毛茛科 |
| 482. | <i>Kabuto-giku.</i> | <i>Aconitum chinense, S. et Z.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 四八三 | ヤマトリカブト | 草烏頭 | 毛茛科 |
| 483. | <i>Yama-torikabuto.</i> | <i>Aconitum fischeri, Reich.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 四八四 | ハナヅル | | 毛茛科 |
| 484. | <i>Hanadzuru.</i> | <i>Aconitum uncinatum, L. var. japonicum, Reg.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 四八四 ^附 | シキミ | 莽草 | 木蘭科 |
| 484 ^b . | <i>Shikimi.</i> | <i>Illicium religiosum, S. et Z.</i> | <i>Magnoliaceæ.</i> |
| 四八五 | チャンバギク | 博落廻 | 罂子粟科 |
| 485. | <i>Chanpa-giku.</i> | <i>Macleya cordata, R. Br.</i> | <i>Papaveraceæ.</i> |
| 四八六 | クサノワウ | 白屈菜 | 罂子粟科 |
| 486. | <i>Kusa-no-ō.</i> | <i>Chelidonium majus, L.</i> | <i>Papaveraceæ.</i> |
| 四八七 | ドクウツギ | 木本黃精葉鈎吻 | 木本鈎吻科 |
| 487. | <i>Doku-utsugi.</i> | <i>Coriaria japonica, A. Gray.</i> | <i>Coriariaceæ.</i> |
| 四八八 | ツタウルシ | 野葛 | 漆樹科 |
| 488. | <i>Tsuta-urushi.</i> | <i>Rhus toxicodendron, L.</i> | <i>Anacardiaceæ.</i> |
| 四八九 | ウジコロシ | 山馬蝗 | 荳科 |
| 489. | <i>Uji-koroshi.</i> | <i>Desmodium laburnifolium, D. C.</i> | <i>Leguminosæ.</i> |

四九〇	ドクセリ	芹葉鉤吻	繖形科
490.	<i>Doku-zeri.</i>	<i>Cicuta virosa, L.</i>	Umbelliferæ.
四九一	アセボ	侵木	石南科
491.	<i>Asebo.</i>	<i>Andromeda japonica, Th.</i>	Ericaceæ.
四九二	フヂウツギ	醉魚草	馬錢科
492.	<i>Fuji-utsugi.</i>	<i>Buddleya curviflora, Lindl.</i>	Loganiaceæ.
四九三	チウセンアサガホ	曼陀羅花	茄科
493.	<i>Chōsen-asagao.</i>	<i>Datura alba, Nees.</i>	Solanaceæ.
四九四	イヌホヅキ	龍葵	茄科
494.	<i>Inu-hōdzuki.</i>	<i>Solanum nigrum, L.</i>	Solanaceæ.
四九五	ハダカホヅキ	龍珠	茄科
495.	<i>Hadaka-hōdzuki.</i>	<i>Capsicum anomalum, Fr. et Sav.</i> (<i>Solanum biflorum.</i>)	Solanaceæ.
四九六	ハシリドコロ	莢蒾	茄科
496.	<i>Hashiridokoro.</i>	<i>Scopelia japonica, Max.</i>	Solanaceæ.
四九七	ヒヨドリジャウゴ	蜀羊泉	茄科
497.	<i>Hiyodori-jōgo.</i>	<i>Solanum lyratum, Th.</i>	Solanaceæ.
四九八	マルバナノヒヨドリジャウゴ	白英	茄科
498.	<i>Maruba-no-hiyodori-jōgo.</i>	<i>Solanum dulcamara, L. var.</i> <i>ovatum, Dunal.</i>	Solanaceæ.
四九九	ヤマゴボウ	商陸	商陸科
499.	<i>Yamagobō.</i>	<i>Phytolacca acinosa, Roxb. var. esculenta,</i> <i>Max.</i>	Phytolaccaceæ.
五〇〇	ヒギリ	頰桐	馬鞭草科
500.	<i>Higiri.</i>	<i>Clerodendron squamatum, Bahl.</i>	Verbenaceæ.
五〇一	コセウノキ	白瑞香	瑞香科
501.	<i>Koshō-no-ki.</i>	<i>Daphne kiusiana, Miq.</i>	Thymeleaceæ.

五〇二	オニシバリ		瑞香科
502.	<i>Onishibari.</i>	<i>Daphne pseudo-mezereum, A. Gray.</i>	Thymeleaceæ.
五〇三	フヂモドキ	芫花	瑞香科
502 ^b .	<i>Fujimodoki.</i>	<i>Daphne genkwa, S. et Z.</i>	Thymeleaceæ.
五〇三	ホルトササ	續隨子	大戟科
503.	<i>Horuto-sô.</i>	<i>Euphorbia lathyris, L.</i>	Euphorbiaceæ
五〇四	タカトウダイ	大戟	大戟科
504.	<i>Taka-tôdai.</i>	<i>Euphorbia lasiocaula, Boiss.</i>	Euphorbiaceæ.
五〇五	ナツトウダイ	甘遂	大戟科
505.	<i>Natsu-tôdai.</i>	<i>Euphorbia sieboldiana, Morr.</i>	Euphorbiaceæ.
五〇六	トウダイグサ	澤漆	大戟科
506.	<i>Tôdai-gusa.</i>	<i>Euphorbia helioseopia, L.</i>	Euphorbiaceæ.
五〇七	ノウルシ	草薺茄	大戟科
507.	<i>No-urushi.</i>	<i>Euphorbia palustris, L.</i>	Euphorbiaceæ.
五〇八	ナベワリ	草本黃精葉鈎吻	土茯苓科
508.	<i>Nabewari.</i>	<i>Croomia japonica, Miq.</i>	Smilacææ.
五〇九	ヒガンバナ	石蒜	石蒜科
509.	<i>Higan-bana.</i>	<i>Nerine japonica, Miq.</i>	Amaryllidaceæ.
五一〇	キツネノカミソリ	鐵色箭	石蒜科
510.	<i>Kitsune-no-kamisori.</i>	<i>Lycoris sanguinea, Maxim.</i>	Amaryllidaceæ.
五一一	バイケイサウ	藜蘆	藜蘆科
511.	<i>Baikai-sô.</i>	<i>Veratrum album, L. var. grandiflorum, Max.</i>	Merathaceæ.
五一二	コバイケイ		藜蘆科
512.	<i>Ko-baikai.</i>	<i>Veratrum stamineum, Max.</i>	Merathaceæ.



五-三	シュロサウ	藜蘆	藜蘆科
513.	<i>Shuro-sō.</i>	<i>Veratrum nigrum, L.</i>	<i>Merathaceæ.</i>
五-四	サジオモダカ	澤瀉	澤瀉科
514.	<i>Saji-omodaka.</i>	<i>Alisma plantago, L.</i>	<i>Alismaceæ.</i>
五-五	ユキモチサウ		天南星科
515.	<i>Yukimochi-sō.</i>	<i>Arisæma præcox, Deverise.</i>	<i>Araceæ.</i>
五-六	マヒツルナンナンシャウ		天南星科
516.	<i>Maidzuru-tennanshō.</i>	<i>Arisæma thunbergii, Blume.</i>	<i>Araceæ.</i>
五-七	ヘビノダイバチ	斑狀	天南星科
517.	<i>Hebi-no-daibachi.</i>	<i>Arisæma serratum, Th.</i>	<i>Araceæ.</i>
五-八	ムサシアブミ	象頭花	天南星科
518.	<i>Musashi-abumi.</i>	<i>Arisæma ringens, Schott.</i>	<i>Araceæ.</i>
五-九	カラスビシャク	半夏	天南星科
519.	<i>Karasu-bishaku.</i>	<i>Pinellia tuberifera, Tenore.</i>	<i>Araceæ.</i>
五-九 ^附	ダイハング	齊州半夏	天南星科
519 ^b .	<i>Dai-hange.</i>	<i>Pinellia tripartita, Schott.</i>	<i>Araceæ.</i>
五-一〇	ナンナンシャウ	天南星	天南星科
520.	<i>Tennanshō.</i>	<i>Arisæma japonicum, Bl.</i>	<i>Araceæ.</i>
五-一一	ウラシマサウ	虎掌	天南星科
521.	<i>Urashima-sō.</i>	<i>Arisæma thunbergii, Blum. var. foliis angustioribus.</i>	<i>Araceæ.</i>
五-一二	テングノカラカサ		芝柵科
522.	<i>Tengu-no-karakasa.</i>		<i>Fungi.</i>
五-一三	タウジンタケ		芝柵科
523.	<i>Tōjin-take.</i>		<i>Fungi.</i>

五二四	ヲチバタケ		芝栴科
524.	<i>Ochiba-take.</i>		Fungi.
五二五	モエギタケ	綠草	芝栴科
525.	<i>Moyegi-take.</i>		Fungi.
五二六	ウスタケ		芝栴科
526.	<i>Usu-take.</i>		Fungi.
五二七	ハイコロシタケ		芝栴科
527.	<i>Haikoroshi-take.</i>		Fungi.
五二八	コムソウタケ		芝栴科
528.	<i>Komusō-take.</i>		Fungi.
五二九	ハイトリタケ		芝栴科
529.	<i>Haitori-take.</i>		Fungi.
五三〇	テングタケ		芝栴科
530.	<i>Tengu-take.</i>		Fungi.
五三一	ホタルタケ	螢火芝	芝栴科
531.	<i>Hotaru-take.</i>		Fungi.
五三二	モミヂタケ	笑菌	芝栴科
532.	<i>Momiji-take.</i>		Fungi.

第 廿 一 木 竹 類

Chap. XXI. Timber Trees and Bamboos.

五三三	ホウノキ	浮爛羅勒	木蘭科
533.	<i>Hō no-ki.</i>	<i>Magnolia hypoleuca</i> , S. et Z.	Magnoliaceæ.

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|----------------|
| 五三三 | カツラ | | 木蘭科 |
| 534. | <i>Katsura.</i> | <i>Cercidiphyllum japonicum</i> , S. et Z. | Magnoliaceæ. |
| 五三五 | トチノキ | 七葉樹 | 無患樹科 |
| 535. | <i>Tochi-no-ki.</i> | <i>Æsculus turbinata</i> , Blume. | Sapindaceæ. |
| 五三六 | イタヤモミヂ | | 槭樹科 |
| 535 ^b . | <i>Itaya-momiji.</i> | <i>Acer pictum</i> , Th. | Aceraceæ. |
| 五三六 | センダン | 楝 | 楝科 |
| 536. | <i>Sendan.</i> | <i>Melia japonica</i> , G. Don. | Meliaceæ. |
| 五三七 | チャンチン | 椿 | 椿科 |
| 537. | <i>Chanchin.</i> | <i>Cedrela chinensis</i> , A. Juss. | Cedrelaceæ. |
| 五三八 | キハダ | 藥木 | 秦椒科 |
| 538. | <i>Kihada.</i> | <i>Evodia glauca</i> , Miq. | Zanthoxylaceæ. |
| 五三九 | ヤマニシキバ | 桃葉衛矛 | 衛矛科 |
| 539. | <i>Yama-nishikigi.</i> | <i>Euonymus sieboldianus</i> , Bl. (Euonymus europæus, var. hamiltonianus.) | Celastraceæ. |
| 五四〇 | ケンボナシ | 枳椇 | 鼠李科 |
| 540. | <i>Kempo-nashi.</i> | <i>Hovenia dulcis</i> , Th. | Rhamnaceæ. |
| 五四一 | エンジュ | 槐 | 豇科 |
| 541. | <i>Enju.</i> | <i>Sophora japonica</i> , L. | Leguminosæ. |
| 五四二 | サクラ | | 薔薇科 |
| 542. | <i>Sakura.</i> | <i>Prunus pseud-cerasus</i> , Lindl. | Rosaceæ. |
| 五四三 | ウハミズザクラ | | 薔薇科 |
| 543. | <i>Uwamidzu-zakura.</i> | <i>Prunus grayana</i> , Max. | Rosaceæ. |
| 五四四 | イス | 蚊母樹 | 金縷梅科 |
| 544. | <i>Isu.</i> | <i>Distylium racemosum</i> , S. et Z. | Hamamelidæ. |

五四五	ハリギリ	刺楸	五加科
545	<i>Harigiri.</i>	<i>Acanthopanax ricinifolium</i> , S. et Z.	Araliaceæ.
五四六	ミヅキ		山茱萸科
546.	<i>Midzuki.</i>	<i>Cornus macrophylla</i> , Wall.	Cornaceæ.
五四七	エゴノキ	齊墩果	齊墩果科
547.	<i>Ego-no-ki.</i>	<i>Styrax japonicum</i> , S. et Z.	Styracaceæ.
五四七附	ウツギ	洩瀝	洩瀝科
547 ^b .	<i>Utsugi.</i>	<i>Deutzia scabra</i> , Th.	Philadelphaceæ.
五四八	カンボク	榮木	忍冬科
548.	<i>Kamboku.</i>	<i>Viburnum opuls</i> , L.	Caprifoliaceæ.
五四九	カキ	柿	柿樹科
549.	<i>Kaki.</i>	<i>Diospyros kaki</i> , L.	Ebenaceæ.
五五〇	シホヂ	秦皮一種	枸骨科
550.	<i>Shihoji.</i>	<i>Fraxinus mandshurica</i> , Rupr.	Cleaceæ.
五五一	ヒラギ	枸骨	枸骨科
551.	<i>Hiragi.</i>	<i>Olea aquifolium</i> , S. et Z.	Oleaceæ.
五五二	キリ	桐	玄參科
552.	<i>Kiri.</i>	<i>Paulownia imperialis</i> , S. et Z.	Scrophulariaceæ.
五五三	クスノキ	樟	樟科
553.	<i>Kusu-no-ki.</i>	<i>Cinnamomum comphora</i> , Nees.	Lauraceæ.
五五三附	タマクス		樟科
553 ^b .	<i>Tama-kusu.</i>	<i>Machilus thunbergii</i> , S. et Z.	Lauraceæ.
五五四	クロモジ	烏樟	樟科
554.	<i>Kuromoji.</i>	<i>Lindera hypoleuca</i> , Max.	Lauraceæ.

五五五	アカメガシハ	楸	大戟科
555.	<i>Akame-gashiwa.</i>	<i>Mallotus (Rottlera) japonicus, Muel. Arg.</i>	<i>Euphorbiaceæ.</i>
五五六	ツゲ	黃楊	大戟科
556.	<i>Tsuge.</i>	<i>Buxus japonica, Mull.</i>	<i>Euphorbiaceæ.</i>
五五七	ケヤキ	榉	蕁麻科
557.	<i>Keyaki.</i>	<i>Zelkova keaki, Sieb.</i>	<i>Urtiaceæ.</i>
五五八	エノキ	朴樹	蕁麻科
558.	<i>E-no-ki.</i>	<i>Celtis sinensis, Pers.</i>	<i>Urtiaceæ.</i>
五五八附	クハノキ	桑	蕁麻科
558 ^b .	<i>Kuwa-no-ki.</i>	<i>Morus alba. L.</i>	<i>Urtiaceæ.</i>
五五九	アキニレ	榔榆	蕁麻科
559.	<i>Aki-nire.</i>	<i>Ulmus parvifolia, Jacq.</i>	<i>Urtiaceæ.</i>
五六〇	コリヤナギ	杞柳	茱萸科
560.	<i>Kori-yanagi.</i>	<i>Salix multinervis, Fr. et Sav.</i>	<i>Amentaceæ.</i>
五六一	ヤマナラシ	白楊	茱萸科
561.	<i>Yamanarashi.</i>	<i>Populus tremula, L. var. villosa, Wesm.</i>	<i>Amentaceæ.</i>
五六二	デロヤナギ		茱萸科
562.	<i>Dero-yanagi.</i>	<i>Populus suaveolens, Fisch. (P. balsamifera)</i>	<i>Amentaceæ.</i>
五六三	ナラノキ	枹	茱萸科
563.	<i>Nara-no-ki.</i>	<i>Quercus glandulifera, Bl.</i>	<i>Amentaceæ.</i>
五六三附	オホナラ		茱萸科
563 ^b .	<i>Ô-nara.</i>	<i>Quercus crispula, Bl.</i>	<i>Amentaceæ.</i>
五六三附	ワタナラ		茱萸科
563 ^c .	<i>Wata-nara.</i>	<i>Quercus variabilis, Bl.</i>	<i>Amentaceæ.</i>

五六三附 クヌギ			栲蕨科
563 ^a . <i>Kunugi</i> .	<i>Quercus serrata</i> , <i>Th</i> .		Amentaceæ.
五六四 アカガシ	血櫟		栲蕨科
564. <i>Aka-gashi</i> .	<i>Quercus acuta</i> , <i>Th</i> .		Amentaceæ.
五六四附 イチ井ガシ	石櫟		栲蕨科
564 ^b . <i>Ichii-gashi</i> .	<i>Quercus gilva</i> , <i>Bl</i> .		Amentaceæ.
五六五 シラガシ	麁櫟		栲蕨科
565. <i>Shira-gashi</i> .	<i>Quercus glauca</i> , <i>Th</i> .		Amentaceæ.
五六六 ウバメガシ			栲蕨科
566. <i>Ubame-gashi</i> .	<i>Quercus phyllireoides</i> , <i>A. Gray</i> .		Amentaceæ.
五六七 ブザノキ	山毛櫟		栲蕨科
567. <i>Buna-no-ki</i> .	<i>Fagus silvatica</i> , <i>L</i> .		Amentaceæ.
五六七附 クリノキ	栗樹		栲蕨科
567 ^b . <i>Kuri-no-ki</i> .	<i>Castanea vulgaris</i> , <i>Lamk.</i> , var. <i>japonica</i> , <i>D. C</i> .		Amentaceæ.
五六七附 ソロノキ			栲蕨科
567 ^c . <i>Soro-no-ki</i> .	<i>Carpinus laxiflora</i> , <i>Bl</i> . (<i>C. alba</i> , var. <i>lati- folia</i> .)		Amentaceæ.
五六八 シラカバ	樺		栲蕨科
568. <i>Shira-kaba</i> .	<i>Betula alba</i> , <i>L</i> .		Amentaceæ.
五六九 ミチハリ			栲蕨科
569. <i>Minehari</i> .	<i>Alnus firma</i> . <i>S. et Z</i> . (<i>Betula alba</i> , <i>L</i> . var. <i>touschii</i> , <i>Reg</i> .)		Amentaceæ.
五七〇 サハグルミ			胡桃科
570. <i>Sawa-gurumi</i> .	<i>Pterocarya rhoifolia</i> , <i>S. et Z</i> .		Juglandaceæ.
五七一 子ズサシ	杜松		松柏科
571. <i>Nezusashi</i> .	<i>Juniperus rigida</i> , <i>S. et Z</i> .		Coniferæ.

五七二	ベニビャクシン	檜柏	松柏科
572.	<i>Beni-byakushin.</i>	<i>Juniperus chinensis</i> , L. (<i>Juniperus nipponica</i> .)	Coniferæ.
五七三	ヒバ	羅漢柏	松柏科
573.	<i>Hiba.</i>	<i>Thuya (Thuopsis) dolabrata</i> , S. et Z.	Coniferæ.
五七四	子ズコ		松柏科
574.	<i>Nezuko.</i>	<i>Thuya japonica</i> , Max. (<i>Thuya gigantea</i> , var. <i>japonica</i> .)	Coniferæ.
五七五	ヒノキ	扁柏	松柏科
575.	<i>Hinoki.</i>	<i>Chamæcyparis obtusa</i> , S. et Z. (<i>Thuya obtusa</i> .)	Coniferæ.
五七六	サハラ	花柏	松柏科
576.	<i>Sawara.</i>	<i>Chamæcyparis pisifera</i> , S. et Z. (<i>Thuya pisifera</i> .)	Coniferæ.
五七七	スギ	杉	松柏科
577.	<i>Sugi.</i>	<i>Cryptomeria japonica</i> , Don.	Coniferæ.
五七七附	ヤクスギ		松柏科
577 ^b .	<i>Yaku-sugi.</i>	<i>Cryptomeria japonica</i> , Don., var.	Coniferæ.
五七八	マキ	羅漢松	松柏科
578.	<i>Maki.</i>	<i>Podocarpus chinensis</i> , Wall.	Coniferæ.
五七八附	カウヤマキ	金松	松柏科
578 ^b .	<i>Kōya-maki.</i>	<i>Sciadopytis verticillata</i> , S. et Z.	Coniferæ.
五七八附二	カヤノキ	榧	松柏科
578 ^c .	<i>Kaya-no-ki.</i>	<i>Torreya nucifera</i> , S. et Z.	Coniferæ.
五七九	ナギ	竹柏	松柏科
579.	<i>Nagi.</i>	<i>Podocarpus nageia</i> , B. Br.	Coniferæ.
五八〇	イチ井	紫杉	松柏科
580.	<i>Ickii.</i>	<i>Taxus cuspidata</i> , S. et Z.	Coniferæ.

五八一	クロマツ	黒松	松柏科
581.	<i>Kuro-matsu.</i>	<i>Pinus thunbergii, Parlat.</i>	Coniferæ.
五八二	アカマツ	赤松	松柏科
582.	<i>Aka-matsu.</i>	<i>Pinus densiflora, S. et Z.</i>	Coniferæ.
五八三	ヒメコマツ		松柏科
583.	<i>Himeko-matsu.</i>	<i>Pinus parviflora, S. et Z.</i>	Coniferæ.
五八四	カラマツ	落葉松	松柏科
584.	<i>Kara-matsu.</i>	<i>Larix leptolepis, Gord.</i>	Coniferæ.
五八五	モミ	樅	柏松科
585.	<i>Momi.</i>	<i>Abies firma, S. et Z.</i>	Coniferæ.
五八六	ツガ		松柏科
586.	<i>Tsuga.</i>	<i>Abies tsuga, S et Z. (Tsuga sieboldii, Carr.)</i>	Coniferæ.
五八七	タウヒ		松柏科
587.	<i>Tôhi.</i>	<i>Abies mengiesii, Lond.</i>	Coniferæ.
五八八	シラベ		松柏科
588.	<i>Shirabe.</i>	<i>Abies veitchii, Henk. et Hochst.</i>	Coniferæ.
五八九	マダケ	苦竹	禾本科
589.	<i>Madake.</i>	<i>Phyllostachys quilioi, Riv.</i>	Gramineæ.
五九〇	マウソウチク	江甬竹	禾本科
590.	<i>Mōsō-chiku.</i>	<i>Phyllostachys mitis, Riv.</i>	Gramineæ.
五九一	メダケ	山竹	禾本科
591.	<i>Medake.</i>	<i>Arundinaria japonica, S. et Z.</i>	Gramineæ.
五九二	ハチク	淡竹	禾本科
592.	<i>Hachiku.</i>	<i>Bambusa hachiku.</i>	Gramineæ.

五九三	ゴマダケ	烏竹	禾本科
593.	<i>Goma-dake.</i>	<i>Phyllostachys (Bambusa) nigra,</i>	<i>Munro.</i> Gramineæ.
五九四	スミダケ		禾本科
594.	<i>Suzu-take.</i>	<i>Bambusa senanensis, Fr. et Sav.</i>	Gramineæ.
五九四 ^附	チマガリタケ		禾本科
494 ^b .	<i>Nemagari-take.</i>	<i>Bambusa.</i>	Gramineæ.
五九五	ハコチダケ		禾本科
595.	<i>Hakone-dake.</i>	<i>Bambusa chino, Fr. et Sav.</i>	Gramineæ.

第二十二 落葉類

Chap. XXII. Deciduous Garden-trees and Shrubs.

五九六	モクレンゲ	木蘭	木蘭科
596.	<i>Mokurenge.</i>	<i>Magnolia obovata, Th.</i>	Magnoliaceæ.
五九七	ハクモクレン	玉蘭	木蘭科
597.	<i>Haku-mokuren.</i>	<i>Magnolia conspicua, Salisb.</i>	Magnoliaceæ.
五九七 ^附	シデコブシ	重華辛夷	木蘭科
597 ^b .	<i>Shidekobushi.</i>	<i>Magnolia stellata, Max.</i>	Magnoliaceæ.
五九八	オホヤマレンゲ	天女花	木蘭科
598.	<i>Ôyama-renge.</i>	<i>Magnolia parviflora, S. et Z.</i>	Magnoliaceæ.
五九九	アラギリ	梧桐	梧桐科
599.	<i>Aogiri.</i>	<i>Sterculia platanifolia, L.</i>	Sterculiaceæ.
六〇〇	ナツハバキ	杪羅樹	茶科
600.	<i>Natsu-tsubaki.</i>	<i>Stuartia pseudo-camellia, Max.</i>	Ternstroemiaceæ.

★0一	メイゲツカヘデ		槭樹科
601.	<i>Meigetsu-kaede.</i>	<i>Acer japonicum, Th.</i>	Aceraceæ.
★0二	タウカヘデ		槭樹科
602.	<i>Tōkaede.</i>	<i>Acer trifidum, Th.</i>	Aceraceæ.
★0三	イチギョウジ		槭樹科
603.	<i>Ichigyōji.</i>	<i>Acer polymorphum, S. et Z.</i>	Aceraceæ.
★0四	アリスガハモミジ		槭樹科
604.	<i>Arisugawa-momiji.</i>	<i>Acer polymorphum, S. et Z., var.</i>	Aceraceæ.
★0五	フヨウ	木芙蓉	錦葵科
605.	<i>Fuyō.</i>	<i>Hibiscus mutabilis, L.</i>	Malvaceæ.
★0五 ^冊	ムクゲ	木槿	錦葵科
605 ^b .	<i>Mukuge.</i>	<i>Hibiscus syriacus, L.</i>	Malvaceæ.
★0六	ニシキヅタ	地錦	葡萄科
606.	<i>Nishiki-dzuta.</i>	<i>Vitis inconstans, Miq.</i>	Vitaceæ.
★0七	ニシキバ	衛矛	衛矛科
607.	<i>Nishikigi.</i>	<i>Evonymus alatus, Th.</i>	Celastraceæ.
★0八	ツリバナ		衛矛科
608.	<i>Tsuribana.</i>	<i>Evonymus oxyphyllus, Miq.</i> (<i>Celastrus stricta.</i>)	(<i>Celastrus</i> Celastraceæ.)
★0九	コクテンギ		衛矛科
609.	<i>Kokutengi.</i>	<i>Evonymus tanakiei, Max.</i>	Celastraceæ.
★一〇	ナツフヂ		荳科
610.	<i>Natsu-fuji.</i>	<i>Milletia japonica, A. Gray.</i>	Leguminosæ.
★一一	ノダフヂ	紫藤一種	荳科
611.	<i>Noda-fuji.</i>	<i>Wistaria chinensis, S. et Z.</i>	Leguminosæ.

六-一 ^附 フヂ	紫藤	荳科
611 ^b . <i>Fuji</i> .	<i>Wistaria brachybotrys</i> , S. et Z.	Leguminosæ.
六-二 ハギ	胡枝子	荳科
612. <i>Hagi</i> .	<i>Lespedeza buergeri</i> , Miq., var. <i>intermedia</i> , Max.	Leguminosæ.
六-三 ハナスワウ	紫刺	荳科
613. <i>Hana-suō</i> .	<i>Cercis chinensis</i> , Bunge.	Leguminosæ.
六-四 チムノキ	合歡	荳科
614. <i>Nemu-no-ki</i> .	<i>Albizzia julibrissin</i> , Boivin.	Leguminosæ.
六-五 ブンエイバイ		薔薇科
615. <i>Bun-ci-bai</i> .	<i>Prunus mume</i> , S. et Z., var.	Rosaceæ.
六-六 コウバイ	紅梅	薔薇科
616. <i>Kōbai</i> .	<i>Prunus mume</i> , S. et Z., var.	Rosaceæ.
六-七 ヤヘザクラ		薔薇科
617. <i>Yae-zakura</i> .	<i>Prunus pseudocerasus</i> , Lindl., fl. pleno.	Rosaceæ.
六-七 ^附 ヒトヘザクラ		薔薇科
617 ^b . <i>Hito-e-zakura</i> .	<i>Prunus pseudocerasus</i> , Lindl.	Rosaceæ.
六-八 フゲンツウ		薔薇科
618. <i>Fugen-zō</i> .	<i>Prunus pseudocerasus</i> , Lindl., fl. pleno.	Rosaceæ.
六-九 ヒガンザクラ		薔薇科
619. <i>Higan-zakura</i> .	<i>Prunus subhirtella</i> , Miq.	Rosaceæ.
六-一〇 シダレザクラ		薔薇科
620. <i>Shidare-zakura</i> .	<i>Prunus pseudocerasus</i> , Lindl., var. <i>pendule</i> . (<i>Prunus subhirtella</i> , var. <i>pendule</i> .)	Rosaceæ.
六-一 ニハムメ	郁李	薔薇科
621. <i>Niwa-mume</i> .	<i>Prunus japonica</i> , Th.	Rosaceæ.

六二二	ニハザクラ	多葉郁李	薔薇科
622.	<i>Niwa-zakura.</i>	<i>Prunus japonica</i> , <i>Th.</i> var., <i>B.</i>	<i>glandulosa.</i> Rosaceæ.
六二三	モモ	桃	薔薇科
623.	<i>Momo.</i>	<i>Prunus persica</i> , <i>Benth.</i> et <i>Hook.</i>	Rosaceæ.
六二四	ヒタウ	緋桃	薔薇科
624.	<i>Hitō.</i>	<i>Prunus persica</i> , <i>Benth.</i> et <i>Hook.</i>	<i>fl. rubra.</i> Rosaceæ.
六二五	ユキヤナギ	珍珠花	薔薇科
625.	<i>Yuki-yanagi.</i>	<i>Spiræa thunbergii</i> , <i>Sieb.</i>	Rosaceæ.
六二六	シミバナ	笑靨花	薔薇科
626.	<i>Shijimi-bana.</i>	<i>Spiræa prunifolia</i> , <i>S.</i> et <i>Z.</i>	Rosaceæ.
六二七	コデマリ	麻葉繡球	薔薇科
627.	<i>Kodemari.</i>	<i>Spiræa cantonensis</i> , <i>Lour.</i>	Rosaceæ.
六二八	シモツケ	繡線菊	薔薇科
628.	<i>Shimotsuke.</i>	<i>Spiræa japonica</i> , <i>L.</i>	Rosaceæ.
六二九	ヤマブキ	棣棠花	薔薇科
629.	<i>Yamabuki.</i>	<i>Kerria japonica</i> , <i>Dl.</i>	Rosaceæ.
六三〇	シロヤマブキ	鷄麻	薔薇科
630.	<i>Shiro-yamabuki.</i>	<i>Rhodotypos kerrioides</i> , <i>S.</i> et <i>Z.</i>	Rosaceæ.
六三一	サクラバラ	薔薇	薔薇科
631.	<i>Sakura-bara.</i>	<i>Rosa acicularis</i> , <i>Lindl.</i>	Rosaceæ.
六三一 ^甲	ゴヤバラ	間々紅	薔薇科
631 ^甲 .	<i>Goya-bara.</i>	<i>Rosa.</i> (Crimson Rambler.)	Rosaceæ.
六三一 ^乙	サンセウイバラ		薔薇科
631 ^乙 .	<i>Sanshō-ibara.</i>	<i>Rosa microphylla</i> , <i>Roxb.</i>	Rosaceæ.

- | | | | |
|--------------------|------------------------|--|-----------------|
| 六三一 ^三 | ナニハイバラ | 金櫻子 | 薔薇科 |
| 631 ^a . | <i>Naniwa-ibara.</i> | <i>Rosa hystrix, Lindl.</i> | Rosaceæ. |
| 六三一 ^四 | ハマナス | 玫瑰 | 薔薇科 |
| 631 ^b . | <i>Hamanasu.</i> | <i>Rosa rugosa, Th.</i> | Rosaceæ. |
| 六三二 | ボケ | 木瓜 | 薔薇科 |
| 632. | <i>Boke.</i> | <i>Pyrus japonica, Th., var. genuina, Max.</i> | Rosaceæ. |
| 六三三 | クサボケ | 榧子 | 薔薇科 |
| 633. | <i>Kusa-boke.</i> | <i>Pyrus japonica, Th., var. pygmæa, Max.</i> | Rosaceæ. |
| 六三四 | カイダウ | 海棠 | 薔薇科 |
| 634. | <i>Kaidō.</i> | <i>Pyrus spectabilis, Sit.</i> | Rosaceæ. |
| 六三四 ^附 | ナガサキリンゴ | 西府海棠 | 薔薇科 |
| 634 ^b . | <i>Nagasaki-ringo.</i> | <i>Pyrus.</i> | Rosaceæ. |
| 六三五 | リンキ | | 薔薇科 |
| 635. | <i>Rinki.</i> | <i>Pyrus.</i> | Rosaceæ. |
| 六三六 | シデザクラ | 快侈 | 薔薇科 |
| 636. | <i>Shide-zakura.</i> | <i>Amelanchier asiatica, C. Koch.</i> | Rosaceæ. |
| 六三七 | サルスベリ | 紫薇 | 千屈菜科 |
| 637. | <i>Sarusuberi.</i> | <i>Lagerstræmia indica, L.</i> | Lythraceæ. |
| 六三八 | ウツギ | 洩硫 | 洩硫科 |
| 638. | <i>Utsugi.</i> | <i>Deutzia scabra, Th. (Deutzia crenata.)</i> | Philadelphaceæ. |
| 六三八 ^附 | マルバウツギ | | 洩硫科 |
| 638 ^b . | <i>Maruba-utsugi.</i> | <i>Deutzia sieboldiana, Max.</i> | Philadelphaceæ. |
| 六三八 ^三 | ヒメウツギ | | 洩硫科 |
| 638 ^c . | <i>Hime-utsugi.</i> | <i>Deutzia gracilis, S. et Z.</i> | Philadelphaceæ. |

- 六三八^附 バイク^ツウツギ 洩^ツ疏^ツ科
 638^a. *Baika-utsugi*. *Philadelphus coronarius*, L., var. *satsumi*,
 Max. *Philadelphaceæ*.
- 六三九 テウセンザクロ 海石榴 石榴科
 639. *Chōsen-zakuro*. *Punica nana*, L. *Myrtaceæ*.
- 六三九^附 ハナザクロ 花石榴 石榴科
 639^b. *Haha-zakuro*. *Punica granatum*, L., var. *Myrtaceæ*.
- 六四〇 アヂサイ 聚八仙 虎耳草科
 640. *Ajisai*. *Hydrangia hortensia*, D. C., var. *azisai*,
 A. Gr. *Saxifragaceæ*.
- 六四〇^附 テマリバナ 粉團花 忍冬科
 640^b. *Temari-bana*. *Viburnum plicatum*, Th. *Caprifoliaceæ*.
- 六四一 トサミヅキ 蝶^ツ瓣^ツ花 金縷^ツ梅^ツ科
 641. *Tosa-midzuki*. *Corylopsis spicata*, S. et Z. *Hamameliaceæ*.
- 六四二 イヨミヅキ 金縷^ツ梅^ツ科
 642. *Iyo-midzuki*. *Corylopsis pauciflora*, S. et Z.
Hamameliaceæ.
- 六四三 マンサク 金縷^ツ梅^ツ 金縷^ツ梅^ツ科
 643. *Mansaku*. *Hamamelis japonica*, S. et Z.
Hamameliaceæ.
- 六四四 フウ 楓 金縷^ツ梅^ツ科
 644. *Fū*. *Liquidambar formosa*, var. *maximowiczii*,
 Miq. *Hamameliaceæ*.
- 六四五 ヤマバウシ 羊婆^ツ奶^ツ 山^ツ茱^ツ萸^ツ科
 645. *Yamabōshi*. *Cornus kousa*, Buerger. *Cornaceæ*.
- 六四六 ヘウタンノキ 吉利^ツ子^ツ樹^ツ 忍冬^ツ科
 646. *Hyōtan-no-ki*. *Lonicera xylostereum*, L. *Caprifoliaceæ*.
- 六四七 ハコチウツギ 錦^ツ帶^ツ花^ツ 忍冬^ツ科
 647. *Hakone-utsugi*. *Diervilla grandiflora*, S. et Z. *Caprifoliaceæ*.

- 六四八 ミツナガシハ 紫草科
 648. *Mitsuna-gashiwa*. *Ehretia macrophylla*, Wall. Boraginaceæ.
- 六四九 ハクウンボク 玉鈴花 齊莖果科
 649. *Haku-un-boku*. *Styrax obassia*, S. et Z. Styracaceæ.
- 六五〇 ドウダン 満天星^(劉州縣志) 石南科
 650. *Dōdan*. *Enkyanthus japonicus*, Hook. Ericaceæ.
- 六五一 ヤウラクドウダン 石南科
 651. *Yōraku-dōdan*. *Andromeda campanulata*, Miq. Ericaceæ.
- 六五二 キツハジ 羊躑躅 石南科
 652. *Ki-tsutsuji*. *Rhododendron sinense*, Sweet. Ericaceæ.
- 六五二^附 ヤマトハジ 山躑躅 石南科
 652^b. *Yama-tsutsuji*. *Rhododendron indicum*, Sweet., var. *kœmpferi*, Max. Ericaceæ.
- 六五二^附 ミツハツハジ 石南科
 652^a. *Mitsuba-tsutsuji*. *Rhododendron rhombicum*, Miq. Ericaceæ.
- 六五二^附 チハツハジ 石南科
 652^d. *Neba-tsutsuji*. *Rhododendron ledifolium*, Don. Ericaceæ.
- 六五三 ムメモドキ 落霜紅 冬青科
 653. *Mumemodoki*. *Ilex sieboldii*, Miq. Aquifoliaceæ.
- 六五四 フウバイ 迎春花 素馨科
 654. *Ōbai*. *Jasminum sieboldianum*, Bl. Jasminaceæ.
- 六五五 ノウゼンカツラ 紫葳 紫葳科
 655. *Nōzen-kadzura*. *Tecoma grandiflora*, Delaun. Bignoniaceæ.
- 六五六 ヤブムラサキ 紫珠 馬鞭草科
 656. *Yabu-murasaki*. *Callicarpa japonica*, Th. Verbenaceæ.

六五七	シダレヤナギ	柳	葉蕒科
657.	<i>Shidare-yanagi</i> .	<i>Salix babylonica</i> , <i>L.</i>	Amentaceæ.
六五八	子コヤナギ	水楊	葉蕒科
658.	<i>Neko-yanagi</i> .	<i>Salix buergeriana</i> . <i>Miq.</i>	Amentaceæ.
六五八附	ギョリウ	檉柳	檉柳科
658 ^b .	<i>Gyoryû</i> .	<i>Tamarix chinensis</i> , <i>Lour.</i> (<i>T. japonica</i> . <i>Bge.</i>)	Tamaricaceæ.
六五八附	レンゲウ	連翹	枸骨科
658 ^a .	<i>Rengyô</i> .	<i>Forsythia suspensa</i> , <i>Vahl.</i>	Oleaceæ.
六五八附	キフヂ	庭節花	茶科
658 ^a .	<i>Kifuji</i> .	<i>Stachyurus præcox</i> , <i>S. et Z.</i>	Ternstroëmiaceæ.
六五八附	カラタチ	枸櫞	橙櫞科
658 ^e .	<i>Karatachi</i> .	<i>Citrus trifoliata</i> , <i>L.</i>	Aurantiaceæ.



卷 之 三

第 廿 三 常 緑 類

Chap. XXIII. Evergreen Garden-trees and Shrubs.

- | | | | |
|------|--------------------------|--|------------------|
| 大五九 | ヲガタマノキ | 廣心樹 | 木蘭科 |
| 659. | <i>Oogatama-no-ki.</i> | <i>Magnolia compressa, Max.</i> | Magnoliaceæ. |
| 大六〇 | ヒラギナンテン | 十大功勞 | 伏牛花科 |
| 660. | <i>Hiragi-nanten.</i> | <i>Berberis japonica, R. Br.</i> | Berberidaceæ. |
| 大六一 | モッコク | 厚皮香 | 茶科 |
| 661. | <i>Mokkoku.</i> | <i>Ternstroemia japonica, Th.</i> | Ternstroemiaceæ. |
| 大六二 | サカキ | 楊桐 | 茶科 |
| 662. | <i>Sakaki.</i> | <i>Cleyra japonica, Th.</i> | Ternstroemiaceæ. |
| 大六三 | ヒサカキ | 伶 | 茶科 |
| 663. | <i>Hisakaki.</i> | <i>Eurya japonica, Th.</i> | Ternstroemiaceæ. |
| 大六四 | ヒラギバツバキ | 山茶一種 | 茶科 |
| 664. | <i>Hiragiba-tsubaki.</i> | <i>Camellia japonica, L., var. aquifolium.</i> | Ternstroemiaceæ. |
| 大六五 | ヲトメツバキ | | 茶科 |
| 665. | <i>Otome-tsubaki.</i> | <i>Camellia japonica, L., var.</i> | Ternstroemiaceæ. |
| 大六六 | サバンク | 茶梅 | 茶科 |
| 666. | <i>Sazanaka.</i> | <i>Camellia sasanqua, Th.</i> | Ternstroemiaceæ. |
| 大六七 | トベラ | 海桐 | 海桐科 |
| 667. | <i>Tobera.</i> | <i>Pittosporum tobira, Ait.</i> | Pittosporaceæ. |
| 大六八 | イヌツゲ | | 冬青科 |
| 668. | <i>Inu-tsuge.</i> | <i>Ilex crenata, Th.</i> | Aquifoliaceæ. |

- | | | | |
|--------------------|----------------------------|---|---------------|
| 六六九 | タラエフ | 婆羅樹 | 冬青科 |
| 669. | <i>Tarayō.</i> | <i>Ilex latifolia, Th.</i> | Aquifoliaceæ. |
| 六六九 ^附 | モチノキ | 細葉冬青 | 冬青科 |
| 669 ^b . | <i>Mochi-no-ki.</i> | <i>Ilex integra, Th.</i> | Aquifoliaceæ. |
| 六七〇 | マサキ | | 衛矛科 |
| 670. | <i>Masaki.</i> | <i>Evonymus japonicus, Th.</i> | Celastraceæ. |
| 六七一 | ハマモクコク | | 薔薇科 |
| 671. | <i>Hama-mokkoku.</i> | <i>Raphiolepis japonica, S. et Z.</i> | Rosaceæ. |
| 六七二 | カナメモチ | | 薔薇科 |
| 672. | <i>Kaname-mochi.</i> | <i>Photima glabra, Th.</i> | Rosaceæ. |
| 六七三 | ヤツデ | 金剛纂 | 五加科 |
| 673. | <i>Yatsude.</i> | <i>Fatsia japonica, Decne. et Planc.</i> | Araliaceæ. |
| 六七四 | カクレミノ | | 五加科 |
| 674. | <i>Kakuremino.</i> | <i>Dendropanax japonicum, Seem.</i> | Araliaceæ. |
| 六七五 | フユツタ | 常春藤 | 五加科 |
| 675. | <i>Fuyu-dzuta.</i> | <i>Hedera helix, L.</i> | Araliaceæ. |
| 六七六 | アヲキバ | 桃葉珊瑚 | 山茱萸科 |
| 676. | <i>Aokiba.</i> | <i>Aucuba japonica, Th.</i> | Cornaceæ. |
| 六七七 | シャクナゲ | 石南 | 石南科 |
| 677. | <i>Shakunage.</i> | <i>Rhododendron metternichii, S. et Z.</i> | Ericaceæ. |
| 六七七 ^附 | キリシマツツジ | 石巖 | 石南科 |
| 677 ^b . | <i>Kirishima-tsutsuji.</i> | <i>Rhododendron indicum, Sweet, var. obtusum, Max.</i> | Ericaceæ. |
| 六七七 ^附 | サツキツツジ | 杜鵑花 | 石南科 |
| 677 ^c . | <i>Satsuki-tsutsuji.</i> | <i>Rhododendron indicum, Sweet, var. macranthum, Max.</i> | Ericaceæ. |

- 六七七^四 リウキウツゝジ . 白杜鹃花 石南科
 677^a. *Ryūkyū-tsutsuji*. *Rhododendron sublaunceolatum*, *Miq.*
 Ericaceæ.
- 六七八 イハキ 枸骨科
 678. *Iwaki*. *Ligustrum ciliatum*, *Sieb.* Oleaceæ.
- 六七九 ユヅリハ 交讓木 大戟科
 679. *Yudzuriha*. *Daphniphyllum macropodum*, *Miq.*
 Euphorbiaceæ.
- 六八〇 イヌビハ又トキハイヌビハ 蕁麻科
 680. *Inu-biwa*. *Ficus leucatoma*, *Poir.* (*Ficus pyrifolia*.)
 Urtiaceæ.
- 六八一 ツクバチガシ 茱萸科
 681. *Tsukubane-gashi*. *Quercus sessilifolia*, *Bl.* Amentaceæ.
- 六八二 チリメンガシ 茱萸科
 682. *Chirimen-gashi*. *Quercus phyllireoides*, *A. Gray*, var.
 Amentaceæ.
- 六八三 シマガシ 茱萸科
 683. *Shima-gashi*. *Quercus thalassica*, *Hance*, var. Amentaceæ.
- 六八四 ヒリョウガシ 茱萸科
 684. *Hiryō-gashi*. *Quercus glauca*, *Thunb.*, var. *lacera*.
 Amentaceæ.
- 六八五 ハゴロモガシ 茱萸科
 685. *Hagoromo-gashi*. *Quercus pinnatifida*, *Fr. et Sav.*
 Amentaceæ.
- 六八六 シラガマツ 松柏科
 686. *Shiraga-matsu*. *Pinus densiflora*, *S. et Z.*, var. Coniferæ.
- 六八七 テウセンゴエウ 海松 松柏科
 687. *Chōsen-goyō*. *Pinus koraiensis*, *S. et Z.* Coniferæ.
- 六八八 ゴエウノマツ 五鬚松 松柏科
 688. *Goyō-no-matsu*. *Pinus parviflora*, *S. et Z.* Coniferæ.

- | | | | |
|------|------------------------|---|-----------|
| 六八九 | カウエウサン | 沙木 | 松柏科 |
| 689. | <i>Kōyō-san.</i> | <i>Cunniughamia sinensis</i> , R. Br. | Coniferæ. |
| 六九〇 | ハヒビヤクシン | 矮檜 | 柏松科 |
| 690. | <i>Hai-byakushin.</i> | <i>Juniperus chinensis</i> , L., var. <i>procumbens</i> . | Coniferæ. |
| 六九一 | ビヤクシン | 檜 | 松柏科 |
| 691. | <i>Byakushin.</i> | <i>Juniperus chinensis</i> , L. | Coniferæ. |
| 六九二 | コノテガシハ | 側柏 | 松柏科 |
| 692. | <i>Konote-gashiwa.</i> | <i>Biota orientalis</i> , Endl. | Coniferæ. |
| 六九三 | カマクラヒバ | | 松柏科 |
| 693. | <i>Kamakura-hiba.</i> | <i>Thuya obtusa</i> , B. et H., var. | Coniferæ. |
| 六九四 | チャボヒバ | | 松柏科 |
| 694. | <i>Chabo-hiba.</i> | <i>Thuya obtusa</i> , B. et H., var. | Coniferæ. |
| 六九五 | クジャクヒバ | | 松柏科 |
| 695. | <i>Kujaku-hiba.</i> | <i>Thuya obtusa</i> , B. et H., var. | Coniferæ. |
| 六九六 | シノブヒバ | | 松柏科 |
| 696. | <i>Shinobu-hiba.</i> | <i>Thuya pisifera</i> , S. et Z., var. | Coniferæ. |
| 六九七 | エンビヒバ | | 松柏科 |
| 697. | <i>Yembi-hiba.</i> | <i>Thuya obtusa</i> , S. et Z., var. | Coniferæ. |
| 六九八 | セイリウヒバ | | 松柏科 |
| 698. | <i>Seiriu-hiba.</i> | <i>Thuya obtusa</i> , S. et Z., var. (<i>C. lycopodioides</i> .) | Coniferæ. |
| 六九九 | ヒヨクヒバ | | 松柏科 |
| 699. | <i>Hiyoku-hiba.</i> | <i>Chamaecyparis pisifera</i> , var. <i>filifera</i> . | Coniferæ. |
| 七〇〇 | ワウゴンズギ | | 松柏科 |
| 700. | <i>Ōgon-sugi.</i> | <i>Cryptomeria japonica</i> , Don., var. | Coniferæ. |

七〇一	エンコウスギ		松柏科
701.	<i>Enkō-sugi.</i>	<i>Cryptomeria japonica, Don., var.</i>	Coniferæ.
七〇二	ヨレスギ		松柏科
702.	<i>Yore-sugi.</i>	<i>Cryptomeria japonica, Don., var.</i>	Coniferæ.
七〇三	ゴラウスギ		松柏科
703.	<i>Gorō-sugi.</i>	<i>Cryptomeria japonica, Don., var.</i>	Coniferæ.
七〇四	バンドアイスギ		松柏科
704.	<i>Bandai-sugi.</i>	<i>Cryptomeria japonica, Don., var.</i>	Coniferæ.
七〇五	アヤスギ	塔杉	松柏科
705.	<i>Aya-sugi.</i>	<i>Cryptomeria japonica, Don., var.</i>	Coniferæ.
七〇六	ヤワラスギ	温杉	松柏科
706.	<i>Yawara-sugi.</i>	<i>Cryptomeria japonica, Don., var.</i>	Coniferæ.
七〇六 ^附	ヒムロ	絲杉	松柏科
706 ^b .	<i>Himuro.</i>	<i>Chamæcyparis squarrosa, S. et Z.</i>	Coniferæ.
七〇七	カウヤマギ	金松	松柏科
707.	<i>Kōya-maki.</i>	<i>Sciadopitys verticillata, S. et Z.</i>	Coniferæ.
七〇七 ^附	マキ	羅漢松	松柏科
707.	<i>Maki.</i>	<i>Podocarpus macrophylla, Don.</i>	Coniferæ.
七〇八	テウセンガヤ		松柏科
708.	<i>Chōsen-gaya.</i>	<i>Cephalotaxus drupacea, S. et Z., var.</i>	Coniferæ.
七〇九	キャラボク		松柏科
709.	<i>Kyara-boku.</i>	<i>Taxus tardiva, Laws.</i>	Coniferæ.
七一〇	ソテツ	鐵樹	鐵樹科
710.	<i>Sotetsu.</i>	<i>Cycas revoluta, Th.</i>	Cycadcaæ.

七一	シュロ	樓欄	樓欄科
711.	<i>Shuro.</i>	<i>Chamærops excelsa, Th.</i>	Palmaceæ.
七一	シュロチク	樓竹	樓欄科
712.	<i>Shuro-chiku.</i>	<i>Rhapis flabelliformis, Ait.</i>	Palmaceæ.
七三	クワンランチク	筋頭	樓欄科
713.	<i>Kwan-on-chiku.</i>	<i>Rhapis kwannontik.</i>	Palmaceæ.
七四	キッカフチク	佛面竹	禾本科
714.	<i>Kikkō-chiku.</i>	<i>Phyllostachys heterocycla, Carr.</i>	Gramineæ.
七五	ホテイチク	人面竹	禾本科
715.	<i>Hotei-chiku.</i>	<i>Phyllostachys aurea, Riv.</i>	Gramineæ.
七六	シボチク		禾本科
716.	<i>Shibo-chiku.</i>	<i>Bambusa marliacea.</i>	Gramineæ.
七七	キンメイチク	黄金間碧玉竹	禾本科
717.	<i>Kinmei-chiku.</i>	<i>Bambusa striata, Lodd.</i>	Gramineæ.
七八	ハンチク	斑竹	禾本科
718.	<i>Han-chiku.</i>	<i>Bambusa.</i>	Gramineæ.
七九	シカクダケ	方竹	禾本科
719.	<i>Shikaku-dake.</i>	<i>Bambusa quadrangularis.</i>	Gramineæ.
七〇	ナリヒラダケ		禾本科
720.	<i>Narihira-dake.</i>	<i>Arundinaria simoni, Riv.</i>	Gramineæ.
七一	タウチク	疎節竹	禾本科
721.	<i>Tō-chiku.</i>	<i>Bambusa.</i>	Gramineæ.
七二	カンチク	紫竹	禾本科
722.	<i>Kan-chiku.</i>	<i>Bambusa nana, Roxb., var. gracillima, Krz.</i>	Gramineæ.

七二三	ヤダケ	箭竹	禾本科
723.	<i>Ya-dake.</i>	<i>Phyllostachys (Bambusa) bambusodes,</i> <i>S. et Z.</i>	<i>Gramineæ.</i>
七二四	タイサンチク	龍頭竹	禾本科
724.	<i>Taisan-chiku.</i>	<i>Bambusa vulgaris, Wendl.</i>	<i>Gramineæ.</i>
七二五	タイミンチク	四季竹	禾本科
725.	<i>Taimin-chiku.</i>	<i>Arundinaria hindsii, Munro.</i>	<i>Gramineæ.</i>
七二六	カンザンチク		禾本科
726.	<i>Kanzan-chiku.</i>	<i>Bambusa.</i>	<i>Gramineæ.</i>
七二七	ホウワウチク	鳳尾竹	禾本科
727.	<i>Hōwō-chiku.</i>	<i>Bambusa nana, Roxb.</i>	<i>Gramineæ.</i>
七二八	ドヨウダケ		禾本科
728.	<i>Doyō-dake.</i>	<i>Bambusa aurea, Sieb.</i>	<i>Gramineæ.</i>
七二九	スワウチク	金絲竹	禾本科
729.	<i>Suwō-chiku.</i>	<i>Bambusa.</i>	<i>Gramineæ.</i>
七三〇	シャコタンチク		禾本科
730.	<i>Shakotan-chiku.</i>	<i>Bambusa.</i>	<i>Gramineæ.</i>
七三一	ヤキバザサ	山白竹	禾本科
731.	<i>Yakiba-zasa.</i>	<i>Bambusa senanensis, Fr. et Sav., var.</i> <i>alba marginata, Fr. et Sav.</i>	<i>Gramineæ.</i>
七三二	クマザサ	若	禾本科
732.	<i>Kuma-zasa.</i>	<i>Bambusa veitchii, Carr.</i>	<i>Gramineæ.</i>
七三三	ブンゴザサ		禾本科
733.	<i>Bungo-zasa.</i>	<i>Phyllostachys (Bambusa) kumazasa,</i> <i>Munro.</i>	<i>Gramineæ.</i>

第二十四觀賞類

Chap. XXIV. Ornamental Plants.

- | | | | |
|------|---------------------|--|----------------------|
| 七三四 | テッセン | 鐵線蓮 | 毛茛科 |
| 734. | <i>Tessen.</i> | <i>Clematis patens</i> , <i>Morr. et Decne.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 七三五 | カザグルマ | | 毛茛科 |
| 735. | <i>Kazaguruma.</i> | <i>Clematis florida</i> , <i>Th.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 七三六 | クサレンゲ | | 毛茛科 |
| 736. | <i>Kusa-venge.</i> | <i>Anemonopsis macrophylla</i> , <i>S. et Z.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 七三七 | シウメイギク | 秋牡丹 | 毛茛科 |
| 737. | <i>Shūmei-giku.</i> | <i>Anemone japonica</i> , <i>S. et Z.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 七三八 | ヲキナグサ | 白頭翁 | 毛茛科 |
| 738. | <i>Okina-gusa.</i> | <i>Anemone cernua</i> , <i>Th.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 七三九 | ミスミサウ | 耬耳細辛 | 毛茛科 |
| 739. | <i>Misumi-sō.</i> | <i>Anemone hepatica</i> , <i>Gort.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 七四〇 | エンコウサウ | | 毛茛科 |
| 740. | <i>Yenkō-sō.</i> | <i>Caltha palustris</i> , <i>L.</i> , var. <i>sibirica</i> , <i>Reg.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 七四一 | フクジュサウ | 側金盞花 | 毛茛科 |
| 741. | <i>Fukuju-sō.</i> | <i>Adonis amurensis</i> , <i>Reg. et Radd.</i> (A. <i>apennina</i> , var. <i>dahurica</i> .) | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 七四二 | ヲダマキ | 耬斗菜 | 毛茛科 |
| 742. | <i>Odamaki.</i> | <i>Aquilegia glandulosa</i> , <i>Fisch.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |
| 七四三 | シャクヤク | 芍藥 | 毛茛科 |
| 743. | <i>Shakuyaku.</i> | <i>Pœonia albiflora</i> , <i>Pall.</i> | <i>Ranunculaceæ.</i> |

七四四	ボタン	牡丹	毛茛科
744.	<i>Botan.</i>	<i>Pœonia moutan</i> , <i>Sims.</i>	Ranunculaceæ.
七四五	バイクワイカリサウ		伏牛科
745.	<i>Baika-ikari-sō.</i>	<i>Aceranthus diphyllus</i> , <i>Morr.</i> et <i>Decne.</i>	Berberidaceæ.
七四六	イカリサウ	淫羊藿	伏牛科
746.	<i>Ikari-sō.</i>	<i>Epimedium violaceum</i> , <i>Morr.</i> et <i>Dec.</i>	Berberidaceæ.
七四七	ナンテン	南燭	伏牛科
747.	<i>Nanten.</i>	<i>Nandina domestica</i> , <i>Th.</i>	Berberidaceæ.
七四八	キンシナンテン		伏牛科
748.	<i>Kinshi-nanten.</i>	<i>Nandina domestica</i> , <i>Th.</i> , var.	Berberidaceæ.
七四九	ハス	蓮	睡蓮科
749.	<i>Hasu.</i>	<i>Nelumbo nucifera</i> , <i>Gærtn.</i>	Nymphæaceæ.
七五〇	チャワンバス	小菡萏	睡蓮科
750.	<i>Chawan-basu.</i>	<i>Nelumbo nucifera</i> , <i>Gærtn.</i> , var.	Nymphæaceæ.
七五一	ヒツジグサ	睡蓮	睡蓮科
751.	<i>Hitsuji-gusa.</i>	<i>Nymphæa tetragona</i> , <i>Bemerl.</i> , var. <i>angusta</i> , <i>Casp.</i>	Nymphæaceæ.
七五二	カフホ子	萍蓬草	睡蓮科
752.	<i>Kōhone.</i>	<i>Nuphar japonicum</i> , <i>D. C.</i>	Nymphæaceæ.
七五三	ケシ	罌子粟	罌粟科
753.	<i>Keshi.</i>	<i>Papaver somniferum</i> , <i>L.</i>	Papaveraceæ.
七五四	ヒナゲシ	虞美人草	罌粟科
754.	<i>Hina-geshi.</i>	<i>Papaver rhœas</i> , <i>L.</i>	Papaveraceæ.
七五五	ヤマブキサウ		罌粟科
755.	<i>Yamabuki-sō.</i>	<i>Stylophorum japonicum</i> , <i>Miq.</i>	Papaveraceæ.

- 七五六 ケマンサウ 荷包牡丹 罂粟科
756. *Keman-sō*. *Dicentra spectabilis*, *Miq.* Papaveraceæ.
- 七五七 フウテウサウ 白花菜 白花菜科
757. *Fūchō-sō*. *Gynandropsis viscida*, *Bunge*.
Capparidaceæ.
- 七五八 スミレ 紫花地丁 堇菜科
758. *Sumire*. *Viola patrinii*, *D. C.*, var. *chinensis*, *Ging.*
Violaceæ.
- 七五九 エアスミレ 胡堇草 堇菜科
759. *Yezo-sumire*. *Viola pinnata*, *L.*, var. *dissecta*, *Furch.*
Violaceæ.
- 七六〇 タチツボスミレ 堇菜科
760. *Tachi-tsubosumire*. *Viola sylvestris*, *Kit.*, var. *grypoceras*,
A. Gray. Violaceæ.
- 七六一 ナデシコ 罂麥 石竹科
761. *Nadeshiko*. *Dianthus superbus*, *L.* Caryophyllaceæ.
- 七六二 カラナデシコ 石竹 石竹科
762. *Kara-nadeshiko*. *Dianthus chinensis*, *L.* Caryophyllaceæ.
- 七六三 イセナデシコ 洛陽花 石竹科
763. *Ise-nadeshiko*. *Dianthus chinensis*, *L.*, f. *hortensis*.
Caryophyllaceæ.
- 七六四 ガンピ 剪夏羅 石竹科
764. *Gampi*. *Lychnis grandiflora*, *Jacq.* Caryophyllaceæ.
- 七六四^節 マツモト 剪春羅 石竹科
764^b. *Ma'sumoto*. *Lychnis grandiflora*, *Jacq.*, forma *calicibus*
pilosis. Caryophyllaceæ.
- 七六四^節 センノウケ 剪秋羅 石竹科
764^c. *Sennōke*. *Lychnis senno*, *S. et Z.* Caryophyllaceæ.
- 七六五 フシグロセンノウ 石竹科
765. *Fushiguro-sennō*. *Lychnis miqueliana*, *Rohrb.*
Caryophyllaceæ.

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 七六六 | シラチガンピ | | 石竹科 |
| 766. | <i>Shirane-gampi.</i> | <i>Silene stellarioides, Max.</i> | Caryophyllaceæ. |
| 七六七 | ビランヂ | | 石竹科 |
| 767. | <i>Biranji.</i> | <i>Silene keiskei, Miq. (Silene repens, var. latifolia.)</i> | Caryophyllaceæ. |
| 七六八 | ダウクンサウ | 王不留行 | 石竹科 |
| 768. | <i>Dōkwan-sō.</i> | <i>Saponaria vaccaria, L.</i> | Caryophyllaceæ. |
| 七六九 | ゼニアフヒ | 錦葵 | 錦葵科 |
| 769. | <i>Zeni-aoi.</i> | <i>Malva sylvestris, L.</i> | Malvaceæ. |
| 七七〇 | タチアフヒ | 蜀葵 | 錦葵科 |
| 770. | <i>Tachi-aoi.</i> | <i>Althæa rosea, L.</i> | Malvaceæ. |
| 七七一 | リウキウムクゲ | 扶桑 | 錦葵科 |
| 771. | <i>Ryūkyū-mukuge.</i> | <i>Hibiscus rosa-sinensis, L.</i> | Malvaceæ. |
| 七七二 | ゴジクワ | 夜落金錢 | 梧桐科 |
| 772. | <i>Gojikwa.</i> | <i>Pentapetes phœnicea, L.</i> | Sterculiaceæ. |
| 七七三 | ビヤウヤナギ | 金絲桃 | 金絲桃科 |
| 773. | <i>Biyō-yanagi.</i> | <i>Hypericum salicifolium, S. et Z.</i> | Hypericaceæ. |
| 七七三 ^附 | キンシバイ | 金絲梅 | 金絲桃科 |
| 773 ^b . | <i>Kinshibai.</i> | <i>Hypericum patulum, Th.</i> | Hypericaceæ. |
| 七七四 | トモヘサウ | | 金絲桃科 |
| 774. | <i>Tomoe-sō.</i> | <i>Hypericum Ascyron, L.</i> | Hypericaceæ. |
| 七七五 | グンナイフウロ | | 伏牛兒科 |
| 775. | <i>Gunnai-fūro.</i> | <i>Geranium eriostemon, Fisch.</i> | Geraniaceæ. |
| 七七六 | ホウセンクワ | 鳳仙 | 鳳仙科 |
| 776. | <i>Hōsonkwa.</i> | <i>Impatiens balsamina, L.</i> | Balsaminaceæ. |

- | | | | |
|------|-------------------------|---|---------------|
| 七七七 | ツリフチサウ | 野風仙 | 鳳仙科 |
| 777. | <i>Tsurifune-sō.</i> | <i>Impatiens texteri, Miq.</i> | Balsaminaceæ. |
| 七七八 | キツリフチサウ | 水金風 | 鳳仙科 |
| 778. | <i>Ki-tsurifune-sō.</i> | <i>Impatiens nolitangere, Max.</i> | Balsaminaceæ. |
| 七七九 | エイザンカタバミ | | 酢漿草科 |
| 779. | <i>Eizan-katabami.</i> | <i>Oxalis obtriangulata, Max.</i> | Oxalidaceæ. |
| 七八〇 | マツカゼサウ | | 芸香科 |
| 780. | <i>Matsukaze-sō.</i> | <i>Bænningshausenia albiflora, Reich.</i> | Rutaceæ. |
| 七八一 | ハクセン | 白鮮 | 芸香科 |
| 781. | <i>Hakusen.</i> | <i>Dictamnus albus, L.</i> | Rutaceæ. |
| 七八二 | センダイハギ | 野決明 | 荳科 |
| 782. | <i>Sendai-hagi.</i> | <i>Thermopsis fabacea, D. C.</i> | Leguminosæ. |
| 七八三 | タヌキマメ | 野百合 | 荳科 |
| 783. | <i>Tanuki-mame.</i> | <i>Crotalaria sessiliflora, L.</i> | Leguminosæ. |
| 七八四 | エニシダ | 金雀兒 | 荳科 |
| 784. | <i>Eni-shida.</i> | <i>Cytisus scoparius, Link.</i> | Leguminosæ. |
| 七八五 | レダマ | 鷹爪 | 荳科 |
| 785. | <i>Redama.</i> | <i>Spartium junceum, L.</i> | Leguminosæ. |
| 七八六 | ニハフヂ | 胡豆 | 荳科 |
| 786. | <i>Niwa-fuji.</i> | <i>Indigofera decora, Lindl.</i> | Leguminosæ. |
| 七八七 | コマツナギ | 馬棘 | 荳科 |
| 787. | <i>Koma-tsunagi.</i> | <i>Indigofera tinctoria, L.</i> | Leguminosæ. |
| 七八八 | レンゲサウ | 翹搖 | 荳科 |
| 788. | <i>Renge-sō.</i> | <i>Astragalus sinicus, Th.</i> | Leguminosæ. |

- | | | | |
|------|-----------------------|--|----------------|
| 七八九 | ナンテンハギ | 歪頭菜 | 荳科 |
| 789. | <i>Nanten-hagi.</i> | <i>Lathyrus messerschmidii</i> , <i>Fr. et Sav.</i> | Leguminosæ. |
| 七九〇 | レンリサウ | 山藜豆 | 荳科 |
| 790. | <i>Renri-sō.</i> | <i>Lathyrus palustris</i> , <i>L.</i> , var. <i>linearifolius</i> ,
<i>Ser.</i> | Leguminosæ. |
| 七九一 | ヤハズエンドウ | | 荳科 |
| 791. | <i>Yahadzu-endō.</i> | <i>Vicia sativa</i> , <i>Miq.</i> | Leguminosæ. |
| 七九二 | ハマエンドウ | 野豌豆 | 荳科 |
| 792. | <i>Hama-endō.</i> | <i>Lathyrus maritimus</i> , <i>Miq.</i> | Leguminosæ. |
| 七九三 | トキンバラ | 酴醾 | 薔薇科 |
| 793. | <i>Tokin-bara.</i> | <i>Rubus rosifolius</i> , <i>Sm.</i> , var. <i>coronarius</i> ,
<i>Sims.</i> | Rosaceæ. |
| 七九四 | ミソハギ | 千屈菜 | 千屈菜科 |
| 794. | <i>Misohagi.</i> | <i>Lythrum salicaria</i> , <i>L.</i> , <i>lythrum virgatum</i> .
<i>Lythriaceæ.</i> | |
| 七九五 | ハシカンボク | 野海棠 | 野牡丹科 |
| 795. | <i>Hashikan-boku.</i> | <i>Bredia hirsuta</i> , <i>Bl.</i> | Melastomaceæ. |
| 七九六 | ノボタン | 野牡丹 | 野牡丹科 |
| 796. | <i>Nobotan.</i> | <i>Melastoma macrocarpa</i> , <i>Don.</i> | Melastomaceæ. |
| 七九七 | テンニンクワ | 桃金娘 | 石榴科 |
| 797. | <i>Tenninkwa.</i> | <i>Rhodomyrtus</i> (<i>Myrtus</i>) <i>tomentosa</i> , <i>Wight.</i> | Myrtaceæ. |
| 七九八 | ヤナギラン | | 柳葉菜科 |
| 798. | <i>Yanagi-ran.</i> | <i>Epilobium angustifolium</i> , <i>L.</i> | Onagraceæ. |
| 七九九 | トケイサウ | 玉簪花 | 玉簪花科 |
| 799. | <i>Tokai-sō.</i> | <i>Passiflora cærulea</i> , <i>L.</i> | Passifloraceæ. |
| 八〇〇 | ミセバヤサウ | 馬齒莧葉景天 | 景天科 |
| 800. | <i>Misebaya-sō.</i> | <i>Sedum sieboldi</i> , <i>Sweet.</i> | Crassulaceæ. |

801.	ベンケイサウ <i>Benkei-sō.</i>	景天 <i>Sedum erythrostictum, Miq.</i>	景天科 Crassulaceæ.
802.	キリンサウ <i>Kirin-sō.</i>	費菜 <i>Sedum kamtschaticum, Fisch. et Mey.</i>	景天科 Crassulaceæ.
803.	イハキリンサウ <i>Iwa-kirin-sō.</i>	<i>Sedum.</i>	景天科 Crassulaceæ.
804.	マンチンサウ <i>Mannen-sō.</i>	佛甲草 <i>Sedum lineare, Th.</i>	景天科 Crassulaceæ.
805.	マルバノマンチンサウ <i>Maruba-no-mannen-sō.</i>	<i>Sedum subtile, Miq. (S. Alfredi, Hce.)</i>	景天科 Crassulaceæ.
806.	ツメレンゲ <i>Tsume-rengē.</i>	昨葉荷草 <i>Cotyledon spinosa, L.</i>	景天科 Crassulaceæ.
807.	イハレンゲ <i>Iwa-rengē.</i>	石蓮華 <i>Cotyledon malacophyllum, Pall.</i>	景天科 Crassulaceæ.
808.	サボテン <i>Saboten.</i>	仙人掌 <i>Opuntia ficus, L.</i>	仙人掌科 Cactaceæ.
809.	ヤシャビシヤク <i>Yashabishaku.</i>	薦 <i>Ribes ambiguum, Max.</i>	虎耳草科 Saxifragaceæ.
810.	ユキノシタ <i>Yukinoshita.</i>	虎耳草 <i>Saxifraga sarmentosa, L.</i>	虎耳草科 Saxifragaceæ.
811.	ダイモジサウ <i>Daimoji-sō.</i>	<i>Saxifraga cortusæfolia, S. et Z.</i>	虎耳草科 Saxifragaceæ.
811 ^附 .	ジンジサウ <i>Jinji-sō.</i>	<i>Saxifraga cortusæfolia. S. et Z., var. mandida, Max.</i>	虎耳草科 Saxifragaceæ.

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|---------------|
| ハ-三 | センダイサウ | | 虎耳草科 |
| 812. | <i>Sendai-sō.</i> | <i>Saxifraga sendaica, Max.</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-三 | ツダヤクシュ | | 虎耳草科 |
| 813. | <i>Dzuda-yakushu.</i> | <i>Tiarella polyphylla, Don.</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-三附 | チャルメルサウ | | 虎耳草科 |
| 813 ^b . | <i>Charumeru-sō.</i> | <i>Mitella japonica, Miq.</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-四 | アハモリサウ | 落新婦一種 | 虎耳草科 |
| 814. | <i>Awamori-sō.</i> | <i>Astilbe japonica, Miq.</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-五 | ヤグルマサウ | 鬼燈檠 | 虎耳草科 |
| 815. | <i>Yaguruma-sō.</i> | <i>Rodgersia podophylla, A. Gray.</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-六 | シラヒゲサウ | | 虎耳草科 |
| 816. | <i>Shirahige-sō.</i> | <i>Parnassia foliosa, Hook.</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-七 | ムメバチサウ | | 虎耳草科 |
| 817. | <i>Mumebachi-sō.</i> | <i>Parnassia palustris, L.</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-八 | シチダンク | | 虎耳草科 |
| 818. | <i>Shichidankwa.</i> | <i>Hydrangea hortensis, D. C., var. aziai. A. Gray. (H. stellata, Max.)</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-九 | ギンガサウ | | 虎耳草科 |
| 819. | <i>Ginga-sō.</i> | <i>Deinanthé bifida, Max.</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-一〇 | タマアヂサイ | | 虎耳草科 |
| 820. | <i>Tama-ajisai.</i> | <i>Hydrangea involucrata, Sieb.</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-一一 | ギョクダンク | | 虎耳草科 |
| 821. | <i>Gyokudankwa.</i> | <i>Hydrangea involucrata, Sieb., var.</i> | Saxifragaceæ. |
| ハ-一二 | クサガク | | 虎耳草科 |
| 822. | <i>Kusa-gaku.</i> | <i>Cardiandra alternifolia, S. et Z.</i> | Saxifragaceæ. |

八二三	ハリブキ		五加科
823.	<i>Haribuki.</i>	<i>Fatsia horrida, Smith.</i>	Araliaceæ.
八二四	ゴゼンタチバナ		山茱萸科
824.	<i>Gozen-tachibana.</i>	<i>Cornus canadensis, L.</i>	Cornaceæ.
八二五	サンダンクヾ	賣子木	茜草科
825.	<i>Sandankwa.</i>	<i>Ixora chinensis, Lam.</i>	Rubiaceæ.
八二六	コクチナシ	水梔花	茜草科
826.	<i>Ko-kuchinashi.</i>	<i>Gardenia radicans, Thunb.</i>	Rubiaceæ.
八二七	アリドホシ	虎刺	茜草科
827.	<i>Aridoshi.</i>	<i>Damnacanthus indicus, Gærtn.</i>	Rubiaceæ.
八二八	ヲミナヘシ	敗醬	敗醬科
828.	<i>Ominayeshi.</i>	<i>Patrinia scabiosæfolia, Link.</i>	Valerianaceæ.
八二九	マツムシサウ	山蘿蔔	山蘿蔔科
829.	<i>Matsumushi-sō.</i>	<i>Scabiosa japonica, Miq.</i>	Dipsaceæ.
八三〇	フヂバカマ	蘭草	菊科
830.	<i>Fujibakama.</i>	<i>Eupatorium chinense, Miq.</i>	Compositæ.
八三一	コンギク	馬蘭	菊科
831.	<i>Kon-giku.</i>	<i>Aster trinervius, Roxb., var. congesta, Fr. et Sav.</i>	Compositæ.
八三二	ダルマギク	佛頭菊	菊科
832.	<i>Daruma-giku.</i>	<i>Aster spathulifolius, Max.</i>	Compositæ.
八三三	シラン	紫苑	菊科
833.	<i>Shion.</i>	<i>Aster tataricus, L.</i>	Compositæ.
八三四	ノシュンギク	六月菊	菊科
834.	<i>No-shungiku.</i>	<i>Aster cantoniensis, D. C., var.</i>	Compositæ.

八三五	アキノキリンサウ	一枝黃花	菊科
835.	<i>Aki-no-kirin-sō.</i>	<i>Solidago virga-aurea, L.</i>	Compositæ.
八三六	オホギク	洋菊	菊科
836.	<i>Ō-giku.</i>	<i>Pyrethrum.</i>	Compositæ.
八三七	ナツギク	夏菊	菊科
837.	<i>Natsu-giku.</i>	<i>Pyrethrum.</i>	Compositæ.
八三八	コギク	珠子菊	菊科
838.	<i>Ko-giku.</i>	<i>Pyrethrum.</i>	Compositæ.
八三八 ^附	カンギク	冬菊	菊科
838 ^b .	<i>Kan-giku.</i>	<i>Pyrethrum.</i>	Compositæ.
八三九	ハマギク		菊科
839.	<i>Hama-giku.</i>	<i>Leucanthemum nipponicum, Fr. et Sav.</i>	Compositæ.
八四〇	コハマギク		菊科
840.	<i>Ko-hama-giku.</i>	<i>Leucanthemum arcticum, D. C.</i>	Compositæ.
八四一	エゾギク	翠菊	菊科
841.	<i>Ezo-giku.</i>	<i>Callistephus chinensis, Nees.</i>	Compositæ.
八四二	ハゴロモサウ	蒼	菊科
842.	<i>Hagoromo-sō.</i>	<i>Achillea sibirica, Led.</i>	Compositæ.
八四三	アサギリサウ	白蒿一種	菊科
843.	<i>Asagiri-sō.</i>	<i>Artemisia schmidtiana, Max.</i>	Compositæ.
八四四	アラレギク	毛女兒菜	菊科
844.	<i>Arare-giku.</i>	<i>Gnaphalium japonica, Max.</i>	Compositæ.
八四五	ハンクワイサウ	大吳風草	菊科
845.	<i>Hankwai-sō.</i>	<i>Senecio japonicus, Schultz.</i>	Compositæ.

八四六	ツハブキ	橐吾	菊科
846.	<i>Tsuwabuki.</i>	<i>Senecio kæmpferi, D. C.</i>	Compositæ.
八四七	カウリンクウ		菊科
847.	<i>Kōrinkwa.</i>	<i>Senecio flammeus, D. C.</i>	Compositæ.
八四八	キンセンクウ	金盞草	菊科
848.	<i>Kinsenkwa.</i>	<i>Calendula officinalis, L.</i>	Compositæ.
八四九	ルリヒゴダイ	單州漏盧	菊科
849.	<i>Rurihigodai.</i>	<i>Echinops sphærocephalus, L.</i>	Compositæ.
八五〇	ヤマアザミ	大薊	菊科
850.	<i>Yama-azami.</i>	<i>Cnicus spicatus, Max.</i>	Compositæ.
八五〇附	ノアザミ	小薊	菊科
850 ^b .	<i>No-azami.</i>	<i>Cnicus buergeri, Max.</i>	Compositæ.
八五一	クマドリボクチ		菊科
851.	<i>Kumatori-bōkuchi.</i>	<i>Rhaponticum atriplicifolium, D. C.</i>	Compositæ.
八五二	タムラサウ		菊科
852.	<i>Tamura-sō.</i>	<i>Serratula coronata, L.</i>	Compositæ.
八五三	タンポポ	蒲公英	菊科
853.	<i>Tampopo.</i>	<i>Taraxacum officinale, Wigg.</i>	Compositæ.
八五四	ヒマワリ	向日葵	菊科
854.	<i>Himawari.</i>	<i>Helianthus annuus, L.</i>	Compositæ.
八五五	キキョウ	桔梗	桔梗科
855.	<i>Kikyō.</i>	<i>Platycodon grandiflorum, D. C.</i>	Campanulaceæ.
八五六	ヒナギキョウ	細葉沙參	桔梗科
856.	<i>Hina-gikyō.</i>	<i>Wahlenbergia marginata, D. C.</i>	Campanulaceæ.

- | | | | |
|------|--------------------------|---|---------------|
| 八五七 | フルニンジン | 羊乳 | 桔梗科 |
| 857. | <i>Tsuru-ninjin.</i> | <i>Glossocomia lanceolata</i> , Reg. (<i>Codonopsis lanceolata</i> , B. et H.) | Campanulaceæ. |
| 八五八 | シヂシャジン | | 桔梗科 |
| 858. | <i>Shide-shajin.</i> | <i>Phyteuma japonicum</i> , Miq. | Campanulaceæ. |
| 八五九 | ホタルブクロ | 山小紫 | 桔梗科 |
| 859. | <i>Hotaru-bukuro.</i> | <i>Campanula punctata</i> , Lamk. | Campanulaceæ. |
| 八六〇 | ソバナ | 薺苳 | 桔梗科 |
| 860. | <i>Sobana.</i> | <i>Adenophora tracheloides</i> , Max. | Campanulaceæ. |
| 八六一 | ツリガ子ニンジン | 沙参 | 桔梗科 |
| 861. | <i>Tsurigane-ninjin.</i> | <i>Adenophora verticillata</i> , Fisch. | Campanulaceæ. |
| 八六二 | ヒメシャジン | | 桔梗科 |
| 862. | <i>Hime-shajin.</i> | <i>Adenophora denticulata</i> , Trautv. | Campanulaceæ. |
| 八六三 | ヤツシロギキョウ | | 桔梗科 |
| 863. | <i>Yatsushiro-gikō.</i> | <i>Campanula glomerata</i> , L., var. <i>genuina</i> , Herd. | Campanulaceæ. |
| 八六四 | イハナ | 關骨草 | 關骨草科 |
| 864. | <i>Iwana.</i> | <i>Conandron ramondoides</i> , S. et Z. | Cyrtandraceæ. |
| 七六五 | センリゴマ | 胡面莽 | 關骨草科 |
| 865. | <i>Senrigoma.</i> | <i>Rehmannia glutinosa</i> , Libosch. | Cyrtandraceæ. |
| 八六六 | ヒメシャクナギ | | 石南科 |
| 866. | <i>Hime-shakunagi.</i> | <i>Andromeda polifolia</i> , L. | Ericaceæ. |
| 八六七 | ツガザクラ | | 石南科 |
| 867. | <i>Tsuga-zakura.</i> | <i>Phyllodoce pallasiana</i> , Don. (<i>Phyllodoce taxifolia</i> .) | Ericaceæ. |
| 八六八 | イチヤクサウ | 鹿蹄草 | 石南科 |
| 868. | <i>Ichiyaku-sō.</i> | <i>Pyrola rotundifolia</i> , L. | Ericaceæ. |

八六九	ムメガササウ		石南科
869.	<i>Mumegasa-sō.</i>	<i>Chimaphila japonica, Max.</i>	Ericaceæ.
八七〇	センリャウ	珊瑚	金粟蘭科
870.	<i>Senryō.</i>	<i>Chloranthus brachystachys, Bl.</i>	Chloranthaceæ.
八七一	マンリャウ	球砂根	紫金牛科
871.	<i>Manryō.</i>	<i>Ardisia crispa, D. C.</i>	Myrsinaceæ.
八七二	カラタチバナ	百兩金	紫金牛科
872.	<i>Kara-tachibana.</i>	<i>Ardisia hortorum, Max. (Bladhia crenata.)</i>	Myrsinaceæ.
八七三	ヤブカウジ	紫金牛	紫金牛科
873.	<i>Yabukōji.</i>	<i>Ardisia japonica, Bl.</i>	Myrsinaceæ.
八七四	タウワタ又クサパンヤ		白前科
874.	<i>Tōwata.</i>	<i>Asclepias curassavica, L.</i>	Asclepiadaceæ.
八七五	サクララン	球蘭	白前科
875.	<i>Sakura-ran.</i>	<i>Hoya carnosa, R. Br.</i>	Asclepiadaceæ.
八七六	チャウジサウ	水甘草	夾竹桃科
876.	<i>Chōji-sō.</i>	<i>Amsonia elliptica, R. et S.</i>	Apocynaceæ.
八七七	ケフチクダウ	夾竹桃	夾竹桃科
877.	<i>Kyōchikutō.</i>	<i>Nerium odorum, Soland.</i>	Apocynaceæ.
八七八	ニチニチサウ	雁來紅	夾竹桃科
878.	<i>Nichi-nichi-sō.</i>	<i>Vinca rosea, L.</i>	Apocynaceæ.
八七九	リンダウ	龍膽	龍膽科
879.	<i>Rindō.</i>	<i>Gentiana scabra, Bunge., var. buergeri, Max.</i>	Gentianaceæ.
八八〇	コケリンダウ	石龍膽	龍膽科
880.	<i>Koke-rindō.</i>	<i>Gentiana squarrosa, Ledeb.</i>	Gentianaceæ.

- ハー ツルリンダウ 龍膽科
 881. *Tsuru-rindō*. *Crawfurdia japonica*, S. et Z. Gentianaceæ.
- ハニ ミツガシハ 睡菜 龍膽科
 882. *Mitsu-gashiwa*. *Menianthes trifoliata*, L. Gentianaceæ.
- ハハミ ヒルガホ 旋花 旋花科
 883. *Hirugao*. *Calystegia japonica*, Miq. Convolvulaceæ.
- ハハ四 オホヒルガホ 藤長苗 旋花科
 884. *Ô-hirugao*. *Calystegia japonica*, Miq., var. *integrifolia*,
Fr. et Sav. Convolvulaceæ.
- ハハ五 ハマヒルガホ 旋花科
 885. *Hama-hirugao*. *Calystegia soldanella*, R. Br. Convolvulaceæ.
- ハハ六 ハリアサガホ 丁香茄苗 旋花科
 886. *Hari-asagao*. *Calonyction speciosum*, Choiseb. (Ipomœa
bona-box.) Convolvulaceæ.
- ハハ七 アサガホ 牽牛花 旋花科
 887. *Asagao*. *Pharbitis triloba*, Miq. Convolvulaceæ.
- ハハ八 ルリサウ 紫草科
 888. *Ruri-sō*. *Omphalodes krameri*, Fr. et Sav. Boraginaceæ.
- ハハ九 ハリサウ 紫草科
 889. *Hari-sō*. *Omphalodes krameri*, Fr. et Sav., var. Boraginaceæ.
- ハハ〇 ルリトラノヲ 兔兒尾苗 玄參科
 890. *Ruri-torano-o*. *Veronica longifolia*, L., var. *japonica*, Max. Scrophulariaceæ.
- ハハ一 タウタイラン 玄參科
 891. *Tôtei-ran*. *Veronica incana*, L. Scrophulariaceæ.
- ハハ二 ヒヨクサウ 玄參科
 892. *Hiyoku-sō*. *Veronica onœi*, Fr. et Sav. Scrophulariaceæ.

- | | | | |
|------|-----------------------|--|------------------|
| 八九三 | クガイサウ | 草本威靈仙 | 玄參科 |
| 893. | <i>Kugai-sō.</i> | <i>Veronica sibirica, L.</i> | Scrophulariaceæ. |
| 八九四 | スマカケサウ | | 玄參科 |
| 894. | <i>Sudzukake-sō.</i> | <i>Pæderota villosula, Miq. (Colorhabdos axillaris, Benth.)</i> | Scrophulariaceæ. |
| 八九五 | ハンクワイアザミ | | 玄參科 |
| 895. | <i>Hankwai-azami.</i> | <i>Pedicularis gloriosa, Biss. et Moor. (P. sceptrum carolinum.)</i> | Scrophulariaceæ. |
| 八九六 | キンギョサウ | | 玄參科 |
| 896. | <i>Kingyo-sō.</i> | <i>Linaria japonica, Miq.</i> | Scrophulariaceæ |
| 八九七 | シホガマギク | 馬先蒿 | 玄參科 |
| 897. | <i>Shiogama-giku.</i> | <i>Pedicularis resupinata, L.</i> | Scrophulariaceæ. |
| 八九八 | ミソガハサウ | | 唇形科 |
| 898. | <i>Misogawa-sō.</i> | <i>Nepeta subsessilis, Max.</i> | Labiataæ. |
| 八九九 | キリツボ | | 唇形科 |
| 899. | <i>Kiritsubo.</i> | <i>Plectranthus longitubus, Miq.</i> | Labiataæ. |
| 九〇〇 | サク.ラサウ | | 櫻草科 |
| 900. | <i>Sakura-sō.</i> | <i>Primula cortusoides, L.</i> | Primulaceæ. |
| 九〇一 | クリンサウ | 旌節花 | 櫻草科 |
| 901. | <i>Kurin-sō.</i> | <i>Primula japonica, A. Gray.</i> | Primulaceæ. |
| 九〇二 | カッコサウ | | 櫻草科 |
| 902. | <i>Kakko-sō.</i> | <i>Primula kisoana, Miq.</i> | Primulaceæ. |
| 九〇三 | センニチサウ | 千日紅 | 莧科 |
| 903. | <i>Sennichi-sō.</i> | <i>Gomphrena globosa, L.</i> | Amaranthaceæ. |
| 九〇四 | ケイトウ | 鵝冠花 | 莧科 |
| 904. | <i>Keitō.</i> | <i>Celosia argentea L.</i> | Amaranthaceæ. |

九〇五	イタドリ	虎杖	蓼科
905.	<i>Itadori.</i>	<i>Polygonum cuspidatum</i> , S. et Z.	Polygonaceæ.
九〇六	サクラタデ	蠶菌草	蓼科
906.	<i>Sakura-tade.</i>	<i>Polygonum blumei</i> , Meisn. (<i>Polygonum japonicum</i> .)	(<i>Polygonum</i> Polygonaceæ.)
九〇七	オホケタデ	葎草	蓼科
907.	<i>Ôke-tade.</i>	<i>Polygonum orientale</i> , L. (<i>Polygonum orientale</i> , var. <i>pilosum</i> .)	(<i>Polygonum ori</i> - Polygonaceæ.)
九〇八	イブキトラノヲ	參拳	蓼科
908.	<i>Ibuki-torano-o.</i>	<i>Polygonum bistorta</i> , L.	Polygonaceæ.
九〇九	ミヅヒキサウ	金線草	蓼科
909.	<i>Midzuhiki-sô.</i>	<i>Polygonum filiforme</i> , Th.	Polygonaceæ.
九一〇	シウカイダウ	秋海棠	秋海棠科
910.	<i>Shûkaidô.</i>	<i>Begonia evansiana</i> , Andr.	Begoniaceæ.
九一一	カンアフヒ	杜衡	馬兜鈴科
911.	<i>Kan-aoi.</i>	<i>Asarum blumei</i> , Duch. (<i>A. variegatum</i> .)	(<i>A. variegatum</i> .) Aristolochiaceæ.
九一二	キチジサウ		大戟科
912.	<i>Kichiji-sô.</i>	<i>Pachysandra terminalis</i> , S. et Z.	Euphorbiaceæ.
九一三	メラン	津蘭	蘭科
913.	<i>Me-ran.</i>	<i>Cymbidium</i> .	Orchidaceæ.
九一四	ホクロ	山蘭	蘭科
914.	<i>Hokuro.</i>	<i>Cymbidium virens</i> , L.	Orchidaceæ.
九一五	カラン		蘭科
915.	<i>Karan.</i>	<i>Calanthe japonica</i> , Bl.	Orchidaceæ.
九一六	シラン	白及	蘭科
916.	<i>Shiran.</i>	<i>Bletia hyacinthina</i> , Rchb. f.	Orchidaceæ.

- | | | | |
|------|----------------------|---|-------------|
| 九一七 | ガンゼキラン | | 蘭科 |
| 917. | <i>Ganzekei-ran.</i> | <i>Phajus wallichii, Lindl.</i> | Orchidaceæ. |
| 九一八 | フウラン | 風蘭 | 蘭科 |
| 918. | <i>Fû-ran.</i> | <i>Angraecum falcatum, B. et H.</i> | Orchidaceæ. |
| 九一九 | ナギラン | | 蘭科 |
| 919. | <i>Nagi-ran.</i> | <i>Cymbidium lancifolium, Hook.</i> | Orchidaceæ. |
| 九二〇 | ナゴラン | 仙人指甲蘭 | 蘭科 |
| 920. | <i>Nago-ran.</i> | <i>Aerides japonicum, Lindl.</i> | Orchidaceæ. |
| 九二一 | ニウメンラン | 屈子花 | 蘭科 |
| 921. | <i>Nyûmen-ran.</i> | <i>Cleisostoma ionosmum, Lindl.</i> | Orchidaceæ. |
| 九二二 | クマガヘサウ | 鬼督郵 | 蘭科 |
| 922. | <i>Kumagae-sô.</i> | <i>Cypripedium japonicum, Th.</i> | Orchidaceæ. |
| 九二三 | サギサウ | 鷺毛玉風花 | 蘭科 |
| 923. | <i>Sagi-sô.</i> | <i>Habenaria radiata, Th.</i> | Orchidaceæ. |
| 九二四 | カモメラン | | 蘭科 |
| 924. | <i>Kamome-ran.</i> | <i>Goodyera schlechtendaliana, Reich.</i> | Orchidaceæ. |
| 九二五 | セキコク | 石斛 | 蘭科 |
| 925. | <i>Sekikoku.</i> | <i>Dendrobium moniliforme, Sw.</i> | Orchidaceæ. |
| 九二六 | ボウラン | 釵子股 | 蘭科 |
| 926. | <i>Bô-ran.</i> | <i>Luisia teres, Blum.</i> | Orchidaceæ. |
| 九二七 | ダンドク | 曇華 | 曇華科 |
| 927. | <i>Dandoku.</i> | <i>Canna indica, L.</i> | Marantaceæ. |
| 九二八 | ヒメバセウ | 美人蕉 | 芭蕉科 |
| 928. | <i>Hime-bashô.</i> | <i>Musa coccinea, Will.</i> | Musaceæ. |

九二九	イチハツ	鳶尾	鳶尾科
929.	<i>Ichihatsu.</i>	<i>Iris tectorum, Max.</i>	Iridaceæ.
九三〇	カキツバタ	燕子花	鳶尾科
930.	<i>Kakitsubata.</i>	<i>Iris lævigata, Th.</i>	Iridaceæ.
九三一	ハナシャウブ	玉蟬花	鳶尾科
931.	<i>Hana-shōbu.</i>	<i>Iris lævigata, Fisch. (Iris lævigata, Fisch., var. kæmpfereri, Sieb.)</i>	Iridaceæ.
九三二	アヤメ	溪蓀	鳶尾科
932.	<i>Ayame.</i>	<i>Iris sibirica, L. (Iris sibirica, L., var. orientalis, Thunb.)</i>	Iridaceæ.
九三三	子デアヤメ	馬蘭	鳶尾科
933.	<i>Neji-ayame.</i>	<i>Iris ensata, Th. (Iris ensata, Thunb., var. chinensis, Max.)</i>	Iridaceæ.
九三四	カマヤマシャウブ		鳶尾科
934.	<i>Kamayama-shōbu.</i>	<i>Iris sibirica, L., var. hæmatophylla, Fisch.</i>	Iridaceæ.
九三五	シャガ	蝴蝶花	鳶尾科
935.	<i>Shaga.</i>	<i>Iris japonica, Th.</i>	Iridaceæ.
九三六	ヒメシャガ		鳶尾科
936.	<i>Hime-shaga.</i>	<i>Iris gracilipes, A. Gray.</i>	Iridaceæ.
九三七	キンカキツ		鳶尾科
937.	<i>Kin-kakitsu.</i>	<i>Iris ruthenica, Dry.</i>	Iridaceæ.
九三八	ヒアフギ	射干	鳶尾科
938.	<i>Hi-ōgi.</i>	<i>Pardanthus chinensis, A. Gray.</i>	Iridaceæ.
九三九	ス井セン	水仙	石蒜科
939.	<i>Suisen</i>	<i>Narcissus tazetta, L., var. chinensis, Ræm.</i>	Amoryllidaceæ.
九四〇	ヤヘス井セン	玉玲瓏	石蒜科
940.	<i>Yae-suisen.</i>	<i>Narcissus tazetta, L., var. chinensis, Ræm. fl. pleno.</i>	Amoryllidaceæ.

九四一	ハマユウ	文珠蘭	石蒜科
941.	<i>Hama-yū.</i>	<i>Crinum asiaticum</i> , <i>L.</i> , var. <i>declinatum</i> , <i>Kunth.</i>	Amaryllidaceæ.
九四一 ^附	ヒガンバナ	石蒜	石蒜科
941 ^b .	<i>Higan-bana.</i>	<i>Nerine japonica</i> , <i>Miq.</i>	Amaryllidaceæ.
九四一 ^附	キツネノカミソリ	鐵色箭	石蒜科
941 ^c .	<i>Kitsune-no-kamisori.</i>	<i>Lycoris sanguinea</i> , <i>Max.</i>	Amaryllidaceæ.
九四一 ^附	ショウキラン	忽地笑	石蒜科
941 ^d .	<i>Shōki-ran.</i>	<i>Lycoris aurea</i> , <i>Herb.</i>	Amaryllidaceæ.
九四一 ^附	ナツズ井セン	鹿葱	石蒜科
941 ^e .	<i>Natsu-dzuisen.</i>	<i>Lycoris squamigera</i> , <i>Max.</i>	Amaryllidaceæ.
九四二	サユリ	百合	百合科
942.	<i>Sasa-yuri.</i>	<i>Lilium krameri</i> , var.	Liliaceæ.
九四二 ^附	オニユリ	卷丹	百合科
942 ^b .	<i>Oni-yuri.</i>	<i>Lilium tigrinum</i> , <i>Gawl.</i>	Liliaceæ.
九四二 ^附	スゲユリ		百合科
942 ^c .	<i>Suge-yuri.</i>	<i>Lilium callosum</i> , <i>S. et Z.</i>	Liliaceæ.
九四三	サツキユリ		百合科
943.	<i>Satsuki-yuri.</i>	<i>Lilium krameri.</i>	Liliaceæ.
九四四	ホウライヂユリ		百合科
944.	<i>Hōrai-ji-yuri.</i>	<i>Lilium auratum</i> , <i>Lindl.</i>	Liliaceæ.
九四五	ベニスヂユリ		百合科
945.	<i>Benisuji-yuri.</i>	<i>Lilium auratum</i> , <i>Lindl.</i> , var. <i>rubro-vittatum</i> .	Liliaceæ.
九四六	カノコユリ		百合科
946.	<i>Kanoko-yuri</i>	<i>Lilium speciosum</i> , <i>Th.</i> , var. <i>rubrum</i> .	Liliaceæ.

- | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|-----------|
| 九四六 ^附 | シロカノコユリ | 番山丹 | 百合科 |
| 946 ^b . | <i>Shiro-kanoko-yuri.</i> | <i>Lilium speciosum, Th., var. album.</i> | Liliaceæ. |
| 九四七 | タケシマユリ | | 百合科 |
| 947. | <i>Takeshima-yuri.</i> | <i>Lilium hansonii, obovata.</i> | Liliaceæ. |
| 九四八 | タツタユリ | | 百合科 |
| 948. | <i>Tatsuta-yuri.</i> | <i>Lilium batemannae.</i> | Liliaceæ. |
| 九四九 | ヒメユリ | 渥丹 | 百合科 |
| 949. | <i>Hime-yuri.</i> | <i>Lilium concolor, Salisb., var.</i> | Liliaceæ. |
| 九四九 ^附 | キヒメユリ | 渥金 | 百合科 |
| 949 ^b . | <i>Ki-hime-yuri.</i> | <i>Lilium concolor, Salisb., var. coridon,</i> | Liliaceæ. |
| 九五〇 | ナツスカシユリ | 山丹 | 百合科 |
| 950. | <i>Natsu-sukashi-yuri.</i> | <i>Lilium thunbergianum, Ræm., var.</i> | Liliaceæ. |
| 九五〇 ^附 | ハルスカシユリ | | 百合科 |
| 950 ^b . | <i>Haru-sukashi-yuri.</i> | <i>Lilium thunbergianum, Ræm., var.</i> | Liliaceæ. |
| 九五一 | テッポウユリ | 麝香百合 | 百合科 |
| 951. | <i>Teppō-yuri.</i> | <i>Lilium longiflorum, Th.</i> | Liliaceæ. |
| 九五二 | ハルユリ | 貝母 | 百合科 |
| 952. | <i>Haru-yuri.</i> | <i>Fritillaria thunbergii, Miq.</i> | Liliaceæ. |
| 九五三 | コバイモ | | 百合科 |
| 953. | <i>Kobaimo.</i> | <i>Fritillaria japonica, Miq.</i> | Liliaceæ. |
| 九五四 | クロユリ | | 百合科 |
| 954. | <i>Kuro-yuri.</i> | <i>Fritillaria camtschatensis, Gaud.</i> | Liliaceæ. |
| 九五五 | ワスレグサ | 萱草 | 百合科 |
| 955. | <i>Wasure-gusa.</i> | <i>Hemerocallis flava, L.</i> | Liliaceæ. |

九五五 ^附	ヤヘクワンサウ	千葉萱草	百合科
955 ^b .	<i>Yae-kwan-sō.</i>	<i>Hemerocallis fulva, L.</i>	Liliaceæ.
九五六	ベニクワンサウ	紅萱	百合科
956.	<i>Beni-kwan-sō.</i>	<i>Hemerocallis minor, Mill.</i>	Liliaceæ.
九五七	ヒメクワンサウ	金萱	百合科
957.	<i>Hime-kwan-sō.</i>	<i>Hemerocallis dumortieri, Morr.</i>	Liliaceæ.
九五七 ^附	ゼンタイクワ		百合科
957 ^b .	<i>Zenteikwa.</i>	<i>Hemerocallis Middendorffii, Max.</i>	Liliaceæ.
九五七 ^附	ユウスケ	麝香萱	百合科
957 ^a .	<i>Yūsuge.</i>	<i>Hemerocallis.</i>	Liliaceæ.
九五七 ^附	スヂクワンサウ	文萱花	百合科
957 ^d .	<i>Suji-kwan-sō.</i>	<i>Hemerocallis flava, L. var.</i>	Liliaceæ.
九五八	ホトゝギス	油點草	百合科
958.	<i>Hototogisu.</i>	<i>Tricyrtis pilosa, Hook. (Tricyrtis japonica.)</i>	Liliaceæ.
九五九	タウギバウシ	玉簪	百合科
959.	<i>Tō-gibōshi.</i>	<i>Funkia sieboldiana, Hook. (F. subcordata.)</i>	Liliaceæ.
九六〇	ギバウシ	紫萼	百合科
960.	<i>Gibōshi.</i>	<i>Funkia ovata, Spreng. (F. sieboldiana.)</i>	Liliaceæ.
九六〇 ^附	スヂギバウシ	間道玉簪	百合科
960 ^b	<i>Suji-gibōshi.</i>	<i>Funkia ovata, Spreng., var.</i>	Liliaceæ.
九六一	オモト	萬年青	百合科
961.	<i>Omoto.</i>	<i>Rhodea japonica, Roth.</i>	Liliaceæ.
九六二	ハラン	一帆青	百合科
962.	<i>Haran.</i>	<i>Plectogyne variegata, Link.</i>	Liliaceæ.

- | | | | |
|------|---------------------------|--|-----------------|
| 九六三 | ハナゼキシャウ | | 百合科 |
| 963. | <i>Hana-zekishō.</i> | <i>Tofieldia nuda, Max.</i> | Liliaceæ. |
| 九六四 | フト井 | 莞 | 莎草科 |
| 964. | <i>Futo-i.</i> | <i>Scirpus lacustris, L., var. digynus, Gren. et Godr.</i> | Cyperaceæ. |
| 九六五 | アンペラ井 | | 莎草科 |
| 963. | <i>Ampera-i.</i> | <i>Lepironia mucronata, Rich.</i> | Cyperaceæ. |
| 九六六 | ホシクサ | 穀精草 | 穀精草科 |
| 966. | <i>Hoshi-kusa.</i> | <i>Eriocaulon sexangulare, L.</i> | Eriocaulonaceæ. |
| 九六七 | ガマ | 香蒲 | 天南星科 |
| 967. | <i>Gama.</i> | <i>Typha japonica, Miq.</i> | Araceæ. |
| 九六八 | シャウブ | 白菖 | 天南星科 |
| 968. | <i>Shōbu.</i> | <i>Acorus spurius, Schott.</i> | Araceæ. |
| 九六九 | セキシャウ | 石菖 | 天南星科 |
| 969. | <i>Sekishō.</i> | <i>Acorus gramineus, Ait.,</i> | Araceæ. |
| 九七〇 | アリスガハゼキシャウ | | 天南星科 |
| 970. | <i>Arisugawa-sekishō.</i> | <i>Acorus gramineus, Ait., var.</i> | Araceæ. |
| 九七一 | ビロウドセキシャウ | 雀舌 | 天南星科 |
| 971. | <i>Birōdo-sekishō.</i> | <i>Acorus gramineus, Ait., var.</i> | Araceæ. |
| 九七二 | スゝキ | 芒 | 禾本科 |
| 972. | <i>Susuki.</i> | <i>Miscanthus sinensis, Anders.</i> | Gramineæ. |
| 九七三 | タカノハスゝキ | | 禾本科 |
| 973. | <i>Takanoha-susuki.</i> | <i>Miscanthus sinensis, Anders., var.</i> | Gramineæ. |
| 九七四 | イトスゝキ | 石芒 | 禾本科 |
| 974. | <i>Ito-susuki.</i> | <i>Miscanthus</i> | Gramineæ. |

九七五	イヌドクサ	節々菜	木賊科
975.	<i>Inu-dokusa.</i>	<i>Equisetum ramosissimum, Desf.</i>	<i>Equisetaceæ.</i>
九七五 ^ア	トクサ	木賊	木賊科
975 ^b .	<i>Tokusa.</i>	<i>Equisetum hyemale, L., var. japonicum, Milde.</i>	<i>Equisetaceæ.</i>
九七六	ウラジロ		羊齒科
976.	<i>Urajiro.</i>	<i>Gleichenia longissima. Blume. (Gleichenia glauca, Hook.)</i>	<i>Filices.</i>
九七六 ^ア	コシダ		羊齒科
976 ^b .	<i>Ko-shida.</i>	<i>Gleichenia dichotoma, Willd.</i>	<i>Filices.</i>
九七七	ヘゴ	杉櫨	羊齒科
977.	<i>Hego.</i>	<i>Cyathea spinulosa, Wall.</i>	<i>Filices.</i>
九七八	キシノヲシダ		羊齒科
978.	<i>Kiji-no-o-shida.</i>	<i>Lomaria euphlebia, Kunze.</i>	<i>Filices.</i>
九七九	シノブ	海州骨碎補	羊齒科
979.	<i>Shinobu.</i>	<i>Davallia bullata, Wall.</i>	<i>Filices.</i>
九八〇	クジャクシダ	過壇龍	羊齒科
980.	<i>Kujaku-shida.</i>	<i>Adiantum pedatum, L.</i>	<i>Filices.</i>
九八一	ハコチシダ	石長生	羊齒科
981.	<i>Hakone-shida.</i>	<i>Adiantum monochlamys, Eat.</i>	<i>Filices.</i>
九八二	井ノモトサウ	井口邊草	羊齒科
982.	<i>Inomoto-sō.</i>	<i>Pteris serrulata, L.</i>	<i>Filices.</i>
九八三	マツザカシダ		羊齒科
983.	<i>Matsuzaka-shida.</i>	<i>Pteris cretica, L., var. alba-lineata.</i>	<i>Filices.</i>
九八四	タニワタリ	猿蓆花	羊齒科
984	<i>Tani-watari.</i>	<i>Asplenium nidus, L.</i>	<i>Filices.</i>

- | | | | |
|------|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| 九八五 | コタニワタリ | 水杞櫚 | 羊齒科 |
| 985. | <i>Ko-tani-watari.</i> | <i>Scolopendrium vulgare, Sm.</i> | Filices. |
| 九八六 | シハガシラ | | 羊齒科 |
| 986. | <i>Shishi-gashira.</i> | <i>Lomaria nipponica, Kunze.</i> | Filices. |
| 九八七 | クモノスシダ | | 羊齒科 |
| 987. | <i>Kumo-no-su-shida.</i> | <i>Camptosorus sibiricus, Rupér.</i> | Filices. |
| 九八八 | イハヒトデ | | 羊齒科 |
| 988. | <i>Iwa-hitode.</i> | <i>Gymnogramme elliptica, Baker.</i> | Filices. |
| 九八九 | ヲリヅルシダ | | 羊齒科 |
| 989. | <i>Oridzuru-shida.</i> | <i>Aspidum lepidocaulou, Hook.</i> | Filices. |
| 九九〇 | オニシダ | | 羊齒科 |
| 990. | <i>Oni-shida.</i> | <i>Aspidum falcatum, Sw.</i> | Filices. |
| 九九一 | ヤノチシダ | | 羊齒科 |
| 991. | <i>Yanone-shida.</i> | <i>Polypodium buergerianum, Miq.</i> | Filices. |
| 九九二 | ヒトツバ | 石韋 | 羊齒科 |
| 992. | <i>Hitotsuba.</i> | <i>Polypodium lingua, Sw.</i> | Filices. |
| 九九三 | ウラボシ | 金星草 | 羊齒科 |
| 993. | <i>Uraboshi.</i> | <i>Polypodium hastatum, Thunb.</i> | Filices. |
| 九九四 | クリハラン | 水石韋 | 羊齒科 |
| 994. | <i>Kuri-haran.</i> | <i>Polypodium ensatum, Th.</i> | Filices. |
| 九九五 | イハオモダカ | | 羊齒科 |
| 995. | <i>Iwa-omodaka.</i> | <i>Polypodium tricuspe, Swartz.</i> | Filices. |
| 九九六 | ノキシノブ | 瓦韋 | 羊齒科 |
| 996. | <i>Noki-shinobu.</i> | <i>Polypodium lineare, Th.</i> | Filices. |

- | | | | |
|-------|----------------------------|---|---------------|
| 九九七 | タマシダ | | 羊齒科 |
| 997. | <i>Tama-shida.</i> | <i>Nephrolepis tuberosa, Presl.</i> | Filices. |
| 九九八 | ツルシノブ | 海金砂 | 羊齒科 |
| 998. | <i>Tsuru-shinobu.</i> | <i>Lygodium japonicum, Sw.</i> | Filices. |
| 九九九 | ハナヤスリ | 瓶爾小草 | 羊齒科 |
| 999. | <i>Hana-yasuri.</i> | <i>Ophioglossum vulgatum, L.</i> | Filices. |
| -000 | アキノハナワラビ | | 羊齒科 |
| 1000. | <i>Aki-no-hana-warabi.</i> | <i>Botrychium lunarium, Sw.</i> | Filices. |
| -001 | ナンカクラン | | 石松科 |
| 1001. | <i>Nankaku-ran.</i> | <i>Lycopodium phlegmaria, L. (L. aloifolium.)</i> | Lycopodiaceæ. |
| -002 | ヒモラン | 仙人條 | 石松科 |
| 1002. | <i>Himo-ran.</i> | <i>Lycopodium sieboldi, Miq.</i> | Lycopodiaceæ. |
| -003 | ヒカゲノカヅラ | 石松 | 石松科 |
| 1003. | <i>Hikage-no-kadzura.</i> | <i>Lycopodium clavatum, L.</i> | Lycopodiaceæ. |
| -004 | マンチングサ | 玉柏 | 石松科 |
| 1004. | <i>Mannen-gusa.</i> | <i>Lycopodium japonicum, Th.</i> | Lycopodiaceæ. |
| -005 | アスヒカヅラ | | 石松科 |
| 1005. | <i>Asuhi-kadzura.</i> | <i>Lycopodium complanatum, L., var. chamæcyparissus, A. Br.</i> | Lycopodiaceæ. |
| -006 | カタヒバ | 兎州卷柏 | 石松科 |
| 1006. | <i>Kata-hiba.</i> | <i>Selaginella caulescens, Spring.</i> | Lycopodiaceæ. |
| -007 | イハヒバ | 卷柏 | 石松科 |
| 1007. | <i>Iwa-hiba.</i> | <i>Selaginella involvens, Spring.</i> | Lycopodiaceæ. |
| -008 | マツバラシ | 松蘭 | 石松科 |
| 1008. | <i>Matsuba-ran.</i> | <i>Psilotum triquetrum, Sw.</i> | Lycopodiaceæ. |

-009 レイシ	紫芝	芝橋科
1009. <i>Reishi</i> .	<i>Polyporus nipponicus</i> .	Fungi.
-0-0 ロクカクシ	鹿角芝	芝橋科
1010. <i>Rokkaku-shi</i> .	<i>Polyporus</i> .	Fungi.

第 廿 五 覆 栽 類

Chap. XXV. Ornamental Plants for covering and shading the Ground.

-0-1 リウノヒゲ	沿階草	百合科
1011. <i>Riunohige</i> .	<i>Ophiopogon japonicus</i> , <i>Gaul</i> .	Liliaceæ.
-0-2 テウセンシバ		禾本科
1012. <i>Chosen-shiba</i> .	<i>Zoysia pungens</i> , <i>Willd</i> .	Gramineæ.
-0-2 ^附 シバ	結縷草	禾本科
1012 ^b . <i>Shiba</i> .	<i>Zoysia macrostachya</i> , <i>Fr. et Sav</i> .	Gramineæ.
-0-3 トキハス、キ		禾本科
1013. <i>Tokiwa-susuki</i> .	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> , <i>Hack</i> .	Gramineæ.
-0-4 フギ	荻	禾本科
1014. <i>Ogi</i> .	<i>Miscanthus</i> ?	Gramineæ.
-0-5 ヨシ	芦	禾本科
1015. <i>Yoshi</i> .	<i>Phragmites roxburghii</i> , <i>Kunth</i> .	Gramineæ.

INDEX

OF

SCIENTIFIC NAMES.

A

<i>Abies firma</i>	585.
„ <i>menziesii</i>	587.
„ <i>tsuga</i>	586.
„ <i>veitchii</i>	588.
<i>Abutilon avicennæ</i>	328.
<i>Acanthopanax ricinifolium</i>	545.
„ <i>spinosum</i>	76.
<i>Acer cratægifolium</i>	359.
„ <i>japonicum</i>	359.
„ <i>palmatum</i> , <i>Thunb.</i> , var.	603, 604.
„ <i>pictum</i>	535. b.
„ <i>polymorphum</i>	503.
„ <i>rufinerve</i>	333. b.
„ <i>tataricum</i> , <i>L.</i> , var. <i>ginnala</i>	285.
„ <i>trifidum</i>	602.
<i>Aceranthus diphyllus</i>	745.
<i>Achyranthes bidentata</i>	450.
<i>Achillea sibirica</i>	842.
<i>Aconitum chinense</i>	482.
„ <i>fischeri</i>	483.
„ <i>uncinatum</i>	484.
<i>Acorus gramineus</i>	969.
„ „ <i>Ait.</i> , var.	970.
„ „ „ „	971.

A letter like b, c, d, e or f, placed after a certain number indicates the absence of an illustration for the corresponding number.

<i>Acorus spurius</i>	968.
<i>Actinidia arguta</i>	200.
„ <i>polygama</i>	173. b.
<i>Adenophora denticulata</i>	862.
„ <i>trachelioides</i>	860.
„ <i>verticillata</i>	861.
„	862.
<i>Adiantum monochlamys</i>	981.
„ <i>pedatum</i>	980.
<i>Adonis amurensis</i>	741.
„ <i>apennina</i> , <i>L.</i> , var. <i>dahurica</i>	741.
<i>Aerides japonicum</i>	920.
<i>Æsculus turbinata</i>	535.
<i>Agaricus</i> (<i>Lepiota</i>)	140.
„ (<i>Armillaria</i>) <i>edoides</i>	141.
„	142—146. b.
„	522—532.
<i>Akebia lobata</i>	335. b.
„ <i>quinata</i>	287.
<i>Alaria pinnatifida</i>	152.
<i>Albizia julibrissin</i>	614.
<i>Alisma plantago</i>	514.
<i>Allium fistulosum</i>	80, 81.
„ „ <i>L.</i> , var.	80. c.
„ <i>esculentum</i>	82.
„ <i>ledebaurianum</i>	84.
„ <i>nipponicum</i>	85.
„ <i>odorum</i>	86.
„ <i>bakeri</i>	123.
„ <i>scorodoprasum</i>	122.
„	83.
<i>Alnus firma</i>	569, 378.
„ <i>incana</i> , <i>Willd.</i> , var. <i>glauca</i>	377.

<i>Alnus maritima</i> , <i>Nutt.</i> , var. <i>japonica</i>	376.
„ <i>maritima</i> , <i>Nutt.</i> , var. <i>obtusata</i>	376. b.
„ <i>viridis</i> , <i>D.C.</i> , var. <i>sibirica</i>	378. b.
<i>Alpinia japonica</i>	465.
<i>Althæa rosea</i>	770.
<i>Amaranthus melancholicus</i>	69.
<i>Amelanchier asiatica</i>	636.
<i>Amomum</i> ?	464.
<i>Amsonia elliptica</i>	876.
<i>Andromeda campanulata</i>	651.
„ <i>japonica</i>	491.
„ <i>polifolia</i>	866.
<i>Andropogon schœnanthus</i>	348.
<i>Anemarrhena asphodeloides</i>	466.
<i>Anemone cernua</i>	738.
„ <i>hepatica</i>	379.
„ <i>japonica</i>	737.
<i>Anemonopsis macrophylla</i>	736.
<i>Anethum graveolens</i>	420.
<i>Angelica anomala</i>	425.
<i>Angelica decursiva</i>	426.
„ <i>kiusiana</i>	429.
<i>Angrœcum falcatum</i>	918.
<i>Aphananthe aspera</i>	297.
<i>Apios fortunei</i>	250.
<i>Aquilegia grandulosa</i>	742.
<i>Aralia chinensis</i>	77.
„ <i>cordata</i>	61.
<i>Arachis hypogæa</i>	46.
<i>Archangelica gmelini</i>	424.
<i>Ardisia crispa</i>	871.
„ <i>hortorum</i> , <i>Max.</i>	872.
„ <i>japonica</i>	873.

Astragalus reflexistipulus	410.
„ sinicus	788.
Attractylis lyrata	439.
„ ovata	489. 439
Aucuba japonica	676.
Avena fatua	274.

B

Baeomyces digitatus	148.
Bambusa aurea	349, 727.
„ chino	395.
„ nana, Roxb.	727.
„ senanensis	732.
„ puberula	592.
„ striata	717.
„ senanensis	594.
„ „ Fr. et Sav., var. albo-marginata	731.
„ vulgaris, Wendl.	724.
„	{							20. c.
„								125. b.
„								125. c.
„								349. b.
„								589.
„								590.
„								594. b.
„		714.
„								716.
„								718.
„								719.
„								720.
„								721.
„								726.
„								729.
„								730.

Basella rubra...	371.
Batatus edulis	109.
Beckmemnia eruceiformis	
Begonia evansiana, Andr., var. grandis	g10.
Berberis chinensis...	360.
Beta vulgaris...	56. b.
Betula alba. L., var. vulgaris	668.
Biota orientalis	692.
" " End., var. pendura	697.
Bladhia crenata	872.
Bletia hyacinthina	916.
Bœhmmeria nivea	324.
Bœnninghausenia albiflora	780.
Boletus laricus	473.
" "	474.
" "	150. b.
Botrychium lunarium	1000.
" ternatum	91. b.
Brasenia peltata	73.
Brassica chinensis	49.
" " L., var....	{ 48. 50. 52. b. 128. b. 308.
" rapa	103.
" " L., var....	104—106. b.
Bredia hirsuta	795.
Bromelia Ananas	243.
Bromus japonicus...	275.
Broussonetia papyrifera	350.
" papyrifera	201.
" kasinoki...	351.


Broussonetia kœmpferi	352.
Budleya curviflora	492.
Bruguiera gymnorrhiza	374.
Bupleurum falcatum	418.
Buxus japonica	556.

C

Calanthe japonica	915.
Calendula officinalis	848.
Callicarpa japonica	656.
Callistephus chinensis	841.
Calonyction speciosum, <i>Chois., var. muricatum</i>	886.
Caltha palustris	740.
Calystegia japonica	883.
„ „ <i>Miq., var. integrifolia</i>	884.
„ soldanella	885.
Camellia japonica	311.
„ „ <i>L., var. aquifolium</i>	664.
„ „ <i>L., var.</i>	665.
„ sasanqua	666.
Campanula glomerata, <i>L., var. genuina</i>	863.
„ punctata	859.
Camptosorus sibirica	987.
Campylæphora hypnæoides	159. b.
Canna indica	927.
Cannabis sativa	323.
Canavallia incurva	44.
Capea elongata	154.
„ richardiana	154. b.
Capsicum anomalum	495.
„ longum	167.

<i>Capsicum anomalum</i> , <i>L.</i> , var.	168.
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	169.
<i>Carex disparatha</i>	341.
„ <i>bongardi</i> , <i>Boott.</i>	342.
„ <i>pierotii</i> , <i>Miq.</i>	343.
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	344.
<i>Cardiandra alternifolia</i>	822.
<i>Carpinus alba</i> , var. <i>latifolia</i>	567. c.
„ <i>laxiflora</i>	567. c.
<i>Carthamus tinctorius</i>	367.
<i>Cassia mimosoides</i>	286.
<i>Castanea deripicus</i>	160.
<i>Castanea vulgaris</i>	222.
„ „ <i>Lam.</i> , var. <i>japonica</i>	221, 567. b.
„ <i>vesca</i>	222.
<i>Cedrela chinensis</i>	537.
<i>Celosia argentea</i>	449.
„ „ <i>L.</i> , var. <i>cristata</i>	903.
<i>Celtis sinensis</i>	558.
<i>Cephalotaxus drupacea</i>	314.
„ „ „ <i>S. et Z.</i> , var.	708.
<i>Ceratopteris thalictroides</i>	92.
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	534.
<i>Cercis chinensis</i>	613.
<i>Chamaecyparis (Thuja) lycopodioides</i>	698.
„ „ „ <i>obtusa</i>	575.
„ „ „ <i>pisifera</i>	576.
„ „ „ „ var. <i>filifera</i>	699.
„ „ „ „ <i>squarrosa</i>	706. b.
<i>Chamaerops excelsa</i>	711, 349.
<i>Chelidonium majus</i>	486.
<i>Chenopodium acuminatum</i>	72.
<i>Chimaphila japonica</i>	869.

Chimonanthus fragrans	389.
Chloranthus brachystachys...	870.
Chondrus	155, 156.
„ plotynus...	307. d.
Chrysanthemum coronarium	62.
Cichorium endivia...	64.
Cicuta virosa...	490.
Cinnamomum camphora	553.
„ loureirii	454.
„ pedunculatum	318.
Citrus aurantium, L.	232.
„ bigaradia	235.
„ decumana	239.
„ „ L., var.	233.
„ „	238.
„ japonica Th., var. globosa	236.
„ „ Thunb., var. elliptica...	237.
„ limonum	242. b.
„ medica...	241.
„ „ Risso., var. chirocarpus	240.
„ nobilis	230.
„ „ Lour., var.	231.
„ „	234. b.
							164.
							164. b.
							230. b.
							230. c.
							232.
„	234.
							235. c.
							235. d.
							235. e.
							242.



<i>Citrus trifoliata</i>	688. e.
<i>Citrullus edulis</i>	135.
„ „ var.	245, 246.
<i>Cleisostoma ionosmum</i>	921.
<i>Clematis florida</i>	735.
„ <i>paniculata</i>	478.
„ <i>patens</i>	734.
<i>Clerodendron squamatum</i>	500.
<i>Clethra barbinervis</i>	78.
<i>Cleyera japonica</i>	662.
<i>Cnicus buergeri</i>	850. b.
„ <i>nipponicus</i>	66.
„ <i>spicatus</i>	850.
<i>Coculus thumbergii</i>	335.
<i>Codonopsis lanceolata</i>	857.
<i>Coix agrestis</i>	20.
„ <i>lacryma</i>	20. b.
<i>Colocasia antiquorum</i>	87.
„ <i>indica</i>	88.
„ <i>antiquorum</i> , var.	87. b.
	{ 114.—116.
<i>Commelina benghalensis</i>	380.
<i>Conandron ramondioides</i>	864.
<i>Conioselinum univittatum</i>	428.
<i>Conophallus konjak</i>	117.
<i>Convolvulus batatas</i>	109.
<i>Coptis brachypetala</i> , S. et Z., var. <i>major</i>	398.
„ „ S. et Z., var. <i>pygmœa</i>	401.
„ <i>occidentalis</i>	399.
„ <i>trifolia</i>	400.
„ <i>spinosa</i>	806.
<i>Corchorus capsularis</i>	332.
<i>Coriandrum sativum</i>	427.

<i>Coriaria japonica</i>	487.
<i>Cornus canadensis</i>	824.
„ <i>kausa</i>	645.
„ <i>macrophylla</i>	546.
„ <i>officinalis</i>	432.
<i>Corydalis ambigua</i>	404.
<i>Corylopsis spicata</i>	641.
„ <i>pauciflora</i>	642.
<i>Corylus heterophylla</i>	223.
„ <i>rostrata</i> , Ait., var. <i>sieboldiana</i>	224.
<i>Cotyledon malacopylla</i> , Pall., var. <i>japonica</i>	807.
<i>Crataegus cuneata</i>	193.
„ <i>sanguinea</i>	193. b.
<i>Crawfurdia japonica</i>	881.
<i>Crinum asiaticum</i> , L., var. <i>declinatum</i>	941.
<i>Croomia japonica</i>	508.
<i>Crotalaria sessiliflora</i>	783.
<i>Cryptomeria japonica</i>	577.
„ „	700—706.
<i>Cryptotænia canadensis</i>	59.
<i>Cucumis common</i>	132.
„ <i>flexuosus</i>	135.
„ <i>melo</i>	247.
„ „ L., var.	248.
„ <i>sativus</i>	134.
„ „ L., var.	134. b.
„ „	134. c.
„ „	137.
<i>Cucurbita aurantia</i>	131.
„ <i>citrullus</i>	245.
„ „ var.	246.
„ <i>melo pepo</i>	130.
„ <i>pepo</i>	129.

Cudrania javanensis	213. b.
Cunninghamia sinensis...	689.
Curcuma longa	463, 379. b.
" " L., var. macrophylla...	379.
Cyathea spinulosa...	977.
Cycas revoluta,	710, 217. d.
Cymbidium ensifolium...	395.
		396.
"	397.
		913.
		915.
" laucifolium	919.
" virens...	128. b.
Cyperus esculentus	470.
" nutans	340.
Cypripedium japonicum	922.
Cytisus scoparius	784.

D

Damnacanthus indicus	827.
Daphne genkwa	501. b.
„ kiusiana	501.
„ odora	394.
Daphne pseudo-mezereum	502, 356. b.
Daphnidium strychnifolium	455.
Daphniphyllum macropodum	679.
Davallia bullata	979.
Daucus carota	107.
Datura alba	493.
Debregeasia edulis	208. b.
Deinante bifida	819.
Dendrobium moniliforme	925.

Dendrobium moniliforme	920.
„ „	921.
Dendropanax japonicum	674.
Desmodium laburnifolium	489.
Deutzia scabra	638.
„ „	547. b.
„ gracilis	638. c.
„ sieboldiana	638. b.
Dianthus chinensis	762.
„ „ <i>L.</i> , hortensis	763.
„ superbus	761.
Dicentra spectabilis	756.
Dictamnus albus	781.
„ fraxinella	781.
Diervilla grandiflora	647.
Digenea wulfeni	477.
Dioscorea japonica	111.
„ „ <i>Th.</i> , var. bulbifera	254.
„ „ <i>Th.</i> , var.	112, 113.
„ batatus	110.
„ sativa, <i>L.</i> , var. rotundis	459.
Diospyros lotus	368, 197. d.
„ kaki	549, 194.
„ „ <i>L.</i> , var.	195—197. b.
Distylium racemosum	544.
Dolichos bicontortus	33.
„ cultratus	26.
„ umbellatus	31.
„ „ <i>Thunb.</i> , var. purpureus	30.
„ „ „ seminibus albis-nigris	32.
„ „ „ volubilis	28.
„ „ „	29.
„ vulgaris	27.

E

Edgeworthia papyrifera	353.
Echinops sphærocephalus	849.
Ehretia macrophylla	648.
Elæagnus longipes, <i>A. Gray.</i>	211.
„ <i>pungens, Th.</i>	213.
„ <i>umbellata</i>	212.
Elæococca cordata	313, 375.
Eleusine coracana...	17.
„ <i>indica</i>	272.
Elymus arenarius	345.
Empetrum nigrum	210. d.
Endotropis caudata	442.
Enkyanthus japonicus	650.
Enteromorpha compressa	157.
Epigæa asiatica	210. c.
Epimedium violaceum	476.
Epilobium angustifolium	798.
Equisetum arvense	127.
„ <i>hyemale</i>	975.
„ „	975.
„ <i>ramoissimum</i>	975.
Eriocaulon sexangulare	966.
Erythronium denis-canis	257.
Euchresta japonica	413.
Eupatorium chinense	830.
Euphorbia helioscopia	506.
„ <i>laciocaula</i>	504.
„ <i>lathyris</i>	503.
„ <i>palustris</i>	507.
„ <i>sieboldiana</i>	505.

Euriale ferox	227.
Eurya japonica	663.
Eutrema wasabi	162.
Evodia glauca	538.
„ „	360. b.
Evenymus alatus	607.
„ europaea	539.
„ japonicus	670.
„ oxyphyllus	608.
„ sieboldianus	539.
„ tanakei	609.
Exidia auriculn	147.

F

Fagopyrum esculentum	47.
Fagus silvatica	567.
Fatsia horrida	823.
„ japonica	673.
Ficus carica	673.
„ „ L., var.	214. b.
„ leucatomia	680.
„ pyrifolia	680.
Foeniculum vulgare	419.
Forsythia suspensa	658. c.
Fraxinus mandshurica	550.
Fritillaria kamtschatensis	954.
„ japonica	953.
„ thunbergii	952.
Funkia sieboldiana	959.
„ ovata	960.
„ „	860. b.
„ „	959.

H

Habenaria radiata	923.
Hallymemia dentata	161.
Halochloa macrantha	160.
Hamamelis japonica	643.
Hedera helix	675.
Helianthus annuus	854.
Helwingia rusciflora	79.
Hemerocallis dumortieri	957.
" flava	128. b.,	955.
" " L., var. pleno	955. b.
" " L., var.	957. d.
" middendorffii	957. b.
" minor	956.
" fulva	957. c.
Heterosmilax japonica	460.
Hibiscus hamabo...	330.
" manihot...	357.
" mutabilis	605.
" rosa-sinensis...	771.
" syriacus	229, 605. b.	
Hordeum vulgare	4.
" " L., forma mutica	5.
" " " nudum	6.
Houttuonia cordata	458.
Hovenia dulcis	540.
Hoya carnosa...	875.
Humulus lupulus L., var. cordifolius...	293.
Hydrangea hortensis	818.
" " Smith., var. azisai	640.
" involucrata	820, 821.	

Hydrangea paniculata, Sieb., var. minor...	358.
„ thunbergii	288.
Hydnum wrightii...	150.
Hydrophyllum latifolium	346, 17. b.
Hypericum ascyron	774.
„ patulum	773. b.
„ salicifolium	773.

I

Ilex crenata	668.
„ integra	303, 669. b.
„ latifolia	669.
„ pedunculosa	369.
„ sieboldi	653.
Illicium anisatum	484. b.
Impatiens balsamina	776.
„ noli-tangera	778.
„ textori	777.
Imperata arundinacea	347.
„ tinctoria	381.
Indigofera decora	786.
„ tinctoria	787.
Inula japonica	437.
„ helenium	437.
Ipomæa bona-box	886.
Iris ensata	348. b.
„ „ Th., var. chinensis	933.
„ gracilipes	936.
„ japonica	935.
„ lævigata	930, 931.
„ „ Fisch., var. kœmpferi	934.
„ ruthetica	937.

<i>Iris sibirica</i> , <i>L.</i> , var. <i>orientalis</i>	932.
„ <i>textorum</i>	929.
<i>Isatis japonica</i>	361.
<i>Ixora chinensis</i> , <i>Lam.</i>	825.

J

<i>Jambosa vulgaris</i> , <i>D. C.</i>	244.
<i>Jasminum grandiflorum</i>	390.
„ <i>sambac</i>	391.
„ <i>sieboldianum</i>	654.
<i>Juglans cordiformis</i>	220.
„ <i>regia</i> , <i>L.</i> , var. <i>sinensis</i>	219.
„ <i>sieboldiana</i>	218.
<i>Juncus balticus</i>	338.
„ <i>communis</i>	298.
<i>Juniperus chinensis</i>	572. b.
„ <i>littoraris</i>	690.
„ <i>chinensis</i> , <i>L.</i> , var. <i>procumbens</i>	691.
„ <i>nipponica</i>	572.
„ <i>rigida</i>	571.
<i>Justicia</i>	372. b.

K

<i>Kadsura japonica</i>	359. c.
„ „	403.
<i>Kerria japonica</i>	629.
<i>Kochia scoparia</i>	300.

L

<i>Lactuca sativa</i>	63.
<i>Lagenaria dasystemon</i>	133.

Lagenaria (Cucurbita longa)	136.
„ „ „	136. b.
„ vulgaris	306.
„ „ var.	306. b.—	306. e.
Lagerstroemia indica	637.
Laminaria japonica	153.
„ „ „	153. b.,	153. c.
„ „ „	153. e.
Lappa major	108.
Larix leptolepis	584.
Lathyrus maritimus	792.
„ messerschmidii	789.
„ palustris L., var. linearifolius	790.
Lemna polyrhiza	469.
„ minor	469. b.
Lepironia mueronata	965.
Lespedeza buergeri	612.
„ cyrtobotrya	612.
Leucanthemum arcticum	840.
„ nipponicum	839.
Ligusticum acutilobum	422.
Ligustrum ciliatum	678.
„ Ibota	319.
„ japonicum	290.
Lilium auratum	944.
„ concolor, Salisb., var.	949.
„ „ „ „ coridon	949. b.
„ cordifolium	259.
„ „ „	121. b.
„ krameri	942.
„ „ „	943.
„ auratum, Lindl., var. rabro-vittatum	945.
„ longiflorum	951.

Lilium callosum	942. c.
" hansonii	947.
" krameri?	943.
" speciosum, Th., var. rubrum	946.
" " " album	946. b.
" tigrinum	121.
" "	942. b.
" thumbergianum (elegans)	950.
" "	121. c.
" " var.	950. b.
" " batemannæ	948.
Linaria japonica	896.
Lindera (sericea) hypoglauca	554.
" præcox	316.
" triloba	317.
Liquidambar maximowiczii	644.
Lithospermum erpthrorrhizon	370.
Litsæa glauca	315.
Lomaria euphlebia	978.
" nipponica	986.
Lonicera confisa	434.
" japonica...	434.
" xylostereum	646.
Luffa petola	305, 137. b.
" " Ser., var.	305. b.
Luisia teres	926.
Lychnis grandiflora	764.
" " Jacq., forma calicibus...	764. b.
" miqueliana	765.
" senno	764. c.
Lycium chinense	284.
Lycoperdon bovista	475.
Lycopersicum esculentum	139. c.

<i>Lycopodium aloifolium</i>	1001.
„ <i>clavatum</i>	1003.
„ <i>complanatum</i> <i>L.</i> , var. <i>chamæcyparissus</i>	1005.
„ <i>japonicum</i>	1004.
„ <i>phlegmaria</i>	1001.
„ <i>sieboldi</i>	1002.
<i>Lycopus europæus</i>	124. b.
<i>Lycoris aurea</i>	941. c.
„ <i>sanguinea</i>	510.
„ <i>squamigera</i>	941. e.
<i>Lygodium japonicum</i>	998.
<i>Lythospermum erythrorhizon</i>	370.
<i>Lythrum virgatum</i> (<i>Lythrum salicaria</i>)	794.

M

[illegible]

Melilotus suaveolens	262.
Melastoma macrocapa	796.
Mentha arvensis L., var. vulgaris	446.
Menyanthes trifolia	882.
Mercurialis leiocarpa	373.
Mesogloia desapiens	160.
Millettia japonica	610.
Miscanthus chrysantes	381.
" sinensis	972.
" " var.	973.
" " "	974.
" sacchariflorus	1014.
Mitella japonica	813. b.
Momordica charantia	249.
" "	137. c.
Morus alba	294.
" "	353. b.
" "	558. b.
Mucuna capitata	45.
Musa basjoo	337.
" coccinea	928.
" sapientum	243. b.
Myrica rubra	374.
" "	186. b.
Myrtus tomentosa	797.

N

Nandina domestica	747.
" " Th., var.	748.
Narcissus tazetta, L., var. chinensis	939.
" " " fl. pleno	940.
Nelumbo nucifera	625.

Nelumbo nucifera	228.
„ „	749.
„ „ var.	750.
Nepeta japonica	444.
„ subsessilis... ..	898.
„ tenuifolia	444.
Nephelium longan	244. b.
„ litchi	244. c.
Nephrolepis tuberosa	997.
Nerine japonica	509, 941. b.
Nerium odorum	877.
Nicotiana tabacum	292.
Nuphar japonicum	752.
Nymphæa tetragona, <i>Georg.</i> , var. <i>angusta</i>	751.



(Enanthe stolonifera	58.
Olea aquifolium	551.
„ fragrans, <i>Thunb.</i> fl. lutea	392.
„ „ „ fl. alba	393.
Omphalodes krameri	888.
„ „ <i>Fr. et Sav.</i> , var.	889.
Ophelia dilata	441.
Ophiopogon japonicus	1011.
„ spicatus	467.
Ophioglossum vulgatum	999.
Opuntia ficus	809.
Orithia oxypetala	258.
Orixa japonica	407.
Oryza sativa	2.
„ „ aquatic	1.
„ „ glutinosa	3.

<i>Osmunda regalis</i> , <i>L.</i> , var. <i>japonica</i>	90.
<i>Osonunthus fragrans</i>	392.
<i>Oxalis obtriangulata</i>	779.

P

<i>Pachyma cocos</i>	472.
„ <i>sp.</i>	476.
<i>Pachysandra terminalis</i>	912.
<i>Pæderota villosula</i> , <i>Miq.</i> , var. <i>axillaris</i>	894.
<i>Panax repens</i>	430.
„ <i>ginseng</i>	431.
<i>Panicum crus-galli</i> , <i>L.</i> , var.... ..	270.
„ „ „ „	271.
„ <i>frumentaceum</i>	16.
„ <i>italicum</i> , <i>L.</i> , var. <i>germanicum</i>	11.
„ <i>italicum</i>	12.
„ „ <i>L.</i> , var.	13.
„ „ „ „ <i>glutinosa</i>	14.
„ <i>miliaceum</i>	9.
„ „ <i>L.</i> , var. <i>glutinosa</i>	10.
„ <i>sanguinale</i>	273.
„ „	271.
„ <i>virida</i>	18. b., 268.
<i>Papaver rhœas</i>	754.
„ <i>somniferum</i>	62. b., 753.
<i>Pardanthus chinensis</i>	938.
<i>Parnassia foliosa</i>	816.
„ <i>palustris</i>	817.
<i>Paspalum thunbergii</i>	281.
<i>Passiflora cærulea</i>	799.
<i>Patrinia scabiosæfolia</i>	828.
<i>Paulownia imperialis</i>	552.

<i>Pedicularis resupinata</i>	897.
„ <i>gloriosa</i>	895.
„ <i>sceptrum carolinum</i>	895.
<i>Pentapetes phœnicea</i>	772.
<i>Perilla arguta</i>	170.
„ „ <i>Benth.</i> , var.	171.
„ <i>ocymoides</i>	310.
<i>Petasites japonicus</i>	67.
„ „	128. c.
„ „	67. b.
<i>Phajus wallichii</i> , <i>Lindl.</i>	917.
„	528.
<i>Pharbitis triloba</i>	887.
<i>Phaseolus angulatus</i>	34.
„ <i>nanus</i>	39.
„ <i>radiatus</i>	35.
„ „ <i>L.</i> , var.	35. b., 37.
„ „ „ „ <i>pendula</i>	36.
„	40.
„ <i>vulgaris</i>	38.
<i>Phellopterus littoralis</i>	166.
<i>Phicoseris australis</i>	158. b.
„ <i>smaragdina</i>	158.
<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>L.</i> , var. <i>satsumi</i>	638. d.
<i>Photinia japonica</i>	192.
„ „ <i>Thunb.</i> , var.	192. b.
„ „ „ „ <i>variegatis</i>	192. c.
„ <i>glabra</i>	672.
<i>Phragmites roxburghii</i>	1015.
„ „	125. d.
<i>Phyllodoce taxifolia</i>	867.
<i>Phylloderma sacrum</i>	158. c.
<i>Phyllostachys nigra</i>	583.

Phyllostachys aurea	715.
„ peterocycla	714.
„ mitis	590.
„ bambusoides... ..	723.
„ kumasasa	733.
„ quilioi, Riv....	589.
Phytolacca acinosa	499.
Phyteuma japonicum	858.
Pinellia tuberifera... ..	519. a.
„ tripartita... ..	519. b.
Pinus densiflora	582.
„ koraiensis	217. c., 687.
„ parviflora	583.
„ „	688.
„ „	686.
„ thunbergii	581.
Pisum sativum	41.
„ sativum, L., var.	42, 42. b.
Pittosporum tobira	667.
Plantago asiatica	448.
Platycarya strobilacea... ..	378. c.
Platycodon grandiflorum	855.
Plectogyne variegata	962.
Plectranthus longitubus	899.
Poa annua	279.
„ fertilis	280.
Podocarpus chinensis	578.
„ macrophylla	707. b.
„ nageia	579.
Pœonia albiflora	743.
„ moutan	128. b., 744.
Polygala japonica... ..	405.
Polygonatum canaliculatum	255.

Polygonatum officinale...	255.
„ vulgare	256.
Polygonum aviculare	451.
„ bistorta	908.
„ blumei	906.
„ cuspidatum	75. b.,	905.
„ filiforme	909.
„ japonicum	906.
„ maximowiczii	172. ✓
„ „ Reg., var.	173. ✓
„ multiflorum	452.
„ orientale, L., var. pilosum	907.
„ tinctorium	372.
Polypodium buergerianum	991.
„ ensatum	994.
„ hastatum	993.
„ lineare	996.
„ lingua...	992.
„ sp...	993.
„ tricuspe	995.
Polypogon littoralis	269.
Polyporus japonicus (nipponicus)	1009.
„ squamosus	150.
Populus balsamifera	562.
„ suaveolens	562.
„ tremula, L., var. villosa	561.
Porphyra coccinea	151.
„ vulgaris...	151.
Portulaca oleracea	74.
Poterium officinale	417.
Primula cortusoides	900.
„ japonica	901.
„ kisoana	902.

[illegible]

<i>Punica granatum</i> <i>L.</i> , var.	639. b.
„ <i>nana</i>	639.
<i>Pyrethrum sinense</i>	126.
„	836—838. b.
<i>Pyrola rotundifolia</i>	868.
<i>Pyrus chinensis</i>	191.
„ <i>cydonia</i>	191. b.
„ <i>japonica</i> , <i>L.</i> , var. <i>genuia</i>	191. c., 632.
„ „ „ <i>pygmæa</i>	191. c., 633.
„ <i>malus</i> , <i>L.</i> , „ <i>tomentosa</i>	190.
„	190. b.
„	363.
„	634. b.
„	635.
„ <i>spectabilis</i>	534.
„ <i>toringo</i> , <i>S.</i> et <i>Z.</i> , var. <i>incisa</i>	362.
„ <i>ussuriensis</i>	186.
„ „ <i>Maxim.</i> , var.	189. b—d.

Q

<i>Quercus acuta</i>	564.
„ <i>crispula</i>	563. b.
„ <i>cuspidata</i>	225.
„ <i>dentata</i>	375.
„ <i>gilva</i>	564. b., 226. b.
„ <i>glandulifera</i>	563.
„ <i>glabra</i>	226.
„ <i>glauca</i>	565.
„ <i>lacera</i>	684.
„ <i>phyllireoides</i>	566.
„ „ <i>A. Gray.</i> , var.	682.
„ <i>pinnatifida</i>	685.

Quercus	563. c.
" serrata	295, 563. d.
" sessilifolia	681.
" thalassica	565.
" „ Hance., var....	683.
" glauca, Thunb., var. lacera	684.
" pinnatifida, Fr. et Sav.	685.
" variabilis	563. c.

R

<i>Ranunculus acris</i>	479.
„ <i>scleratus</i>	480.
„ <i>ternatus</i>	481.
<i>Raphanus sativus</i>	93.
„ „ <i>L.</i> , var.	94—102. b., 163.
<i>Raphiolepis japonica</i>	374. b., 671.
<i>Rehmannia glutinosa</i>	865.
„ <i>lutea</i>	440.
<i>Rhamnus japonica</i>	408.
<i>Rhapis flabelliformis</i>	712.
„ <i>kwannontik</i>	713.
<i>Rhaponticum atriplicifolium</i>	851.
<i>Rheum undulatum</i>	453.
<i>Rhodea japonica</i>	961.
<i>Rhododendron metternichii</i>	677.
„ <i>indicum</i>	652. b.
„ „ <i>Sw.</i> , var. <i>macranthum</i>	677. c.
„ „ <i>Sw.</i> , var. <i>obtusum</i>	677. b.
„ <i>ledifolium</i>	652. d.
„ <i>rhombicum</i>	652. c.
„ <i>sinense</i>	652.
„ <i>sublanceolata</i>	677. b.

<i>Rhodomyrtus tomentosa</i>	797.
<i>Rhodotypos kerrioides</i>	630.
<i>Rhus succedanea</i>	320.
„ <i>semi-alata Murr.</i> , var. <i>osbeckii</i>	383.
„ <i>sylvestris</i>	322.
„ <i>trichocarpa</i>	322.
„ <i>vernifera</i>	321.
„ <i>toxicodendron</i> , <i>L.</i> , var. <i>radicans</i>	488.
<i>Ribes ambiguum</i>	809.
„ <i>grossularioides</i>	213. c.
„ <i>rubrum</i> , <i>L.</i> , var. <i>bracteatum</i>	213. d.
<i>Ricinus communis</i>	312.
<i>Rodgersia podophylla</i>	815.
<i>Rosa acicularis</i>	631.
„ <i>banksiæ</i>	385.
„ <i>hyatrix</i>	631. d.
„ <i>luciae</i>	388.
„ <i>microphylla</i>	631. c.
„ <i>multiflora</i>	387.
„ <i>rugosa</i>	631. c.
„ „	386, 631. b.
<i>Rottlera japonica</i>	555.
<i>Rubia cordifolia</i>	364.
„ <i>cratægifolius</i>	208.
„ <i>incisus</i>	206.
„ <i>palmatius</i>	205.
<i>Rubus buergeri</i>	204.
„ <i>cratægifolius</i>	208.
„ <i>incisus</i>	206.
„ <i>morifolius</i>	208.
„ <i>palmatius</i>	205.
„ <i>pardifolius</i>	202.
„ <i>phœnicolasius</i>	203.

Rubus rosifolius, Sm., var. coronarius...	793.
„ trifidus...	207.
Rumex acetosa	75.

S

Saccharum officinarum	291.
Sagittaria sagittæfolia	118.
„ „	119.
Salix babylonica	657.
„ multinervis	560.
„ buergeriana...	658.
Salsola asparagoides	70.
„ soda	71.
Sambucus racemosa	433.
Sapindus mukurosi	301.
Saponaria vaccaria	768.
Sapium sebiferum...	322. b.
Saxifraga cortusæfolia	811.
„ „ S. et Z., mandida	811. b.
„ „ S. et Z., sarmentosa	810.
„ sendaica	812.
Scabiosa japonica...	829.
Schizandra chinensis	402.
„ nigra	402. b.
Sciadopytis verticillata	578. b., 707.
Scirpus maritima	471.
„ lacustris, L., var. genuinus	964.
„ tuberosa	120.
Scolopendrium vulgare...	985.
Scopolia japonica	496.
Scrophularia oldhami	443.
Scutellaria macrantha	445.

Sedum alfredi	805.
„ erythrostichum	801.
„ kamtschaticum	802.
„ lineare	804.
„ sieboldi	800.
„ „	803.
„ subtile	805.
Selaginella caulescens	1006.
„ involvens	1007.
Selinum japonicum	421.
Senecio flammeus	847.
„ japonicus, Schultz, var. dissecta	845.
„ kämpferi	67 c., 846.
„ „	57.
Serratula coronata	852.
Sesamum indicum	309.
Silene keiskei	767.
„ repens, var. latifolia	707.
„ stellarioides	766.
„ divaricatum	423.
Sinapis cernua	54, 163. b.
„ „ foliis serrata	45. b.
„ chinensis	51.
„ „ L., var.	52.
„ integrifolia	53.
Smilax herbacea, L., var. nipponica	89.
Solanum dulcamara	498.
„ lyratum	497.
„ melongena	138.
„ var....	{ 138. b. 139. 139. b.
Solanum nigrum	494.

<i>Solanum tuberosum</i>	109. b.
<i>Solidago virga-aurea</i>	835.
<i>Sonchus oleraceus</i>	267.
<i>Sophora angustifolia</i>	414. —
„ <i>japonica</i>	541. —
<i>Sorghum frumentaceum</i>	16.
„ <i>nigrum</i>	299.
„ <i>vulgare</i>	15.
„ „ <i>var.</i>	15. b.
<i>Spartium junceum</i>	785.
<i>Spinacia oleracea</i>	56.
<i>Spiræa cantonensis</i>	627.
„ <i>japonica</i>	628.
„ <i>prunifolia</i>	626.
„ <i>thunbergii</i>	625.
<i>Stachys affinis</i>	124.
<i>Stachyurus præcox</i>	658. d.
<i>Stauntonia hexaphylla</i>	215.
<i>Stemone japonica</i>	461.
<i>Sterculia platanifolia</i>	359. b., 599.
<i>Stuartia pseud-camellia</i>	600.
<i>Stylophorum japonicum</i>	755.
<i>Styrax japonicum</i>	317. b., 547.
„ <i>obassia</i>	649.

T

<i>Tamarix chinensis</i>	658. b.
„ <i>japonica</i>	658. b.
<i>Taraxacum officinale</i>	853.
<i>Taxus cuspidata</i>	580.
„ <i>tardiva</i>	709.
<i>Tecoma grandiflora</i>	655.

Ternstroemia japonica	374. c., 661.
Tetragonia expansa	55.
Thea chinensis	282.
„ macrophylla... ..	283.
Thermopsis fabacea	782.
Thuya dolabrata	573.
„ gigantea, Nutt., var. japonica... ..	574.
„ japonica	574.
Thuopsis dolabrata	573.
Thuya obtusa... ..	693.
„ „ Benth. et Hook., var.	694.
„ „ „	595.
„ „ „	697.
„ „ „	698.
„ pisifera	696.
„ „	699.
Tiarella polyphylla	813.
Tilia cordata, Mill., var. japonica	333.
Tofieldia nuda	963.
Torreya nucifera	217, 578. c.
„ „ S. et Z., var.	217. b.
Trapa bispinosa	229.
Trichosanthes cucumeroides	252.
„ japonica	137. d., 253.
Tricyrtis japonica... ..	958.
„ pilosa	958.
Trigonella foenum-græcum... ..	411.
Trisetum cernuum	278.
Triticum vulgare	7.
„ forma mutica... ..	8.
Trochodendron aralioides	304.
Tuber spadiceum	149.
Typha angustifolia	339.
„ japonica	967.

U

<i>Ulmus parvifolia</i>	559.
<i>Ulopterix pinnatifida</i>	152.
<i>Uncaria rhynchopylla</i>	435.
<i>Urena sinuata</i>	331.
<i>Urtica thumbergiana</i>	325.
„ <i>montana</i> , var. <i>laciniata</i>	326.

V

<i>Vaccinium bracteatum</i>	210. b.
„ <i>oxicoccos</i>	210.
„ <i>vitis-idæa</i>	209.
<i>Valeriana officinalis</i>	436.
<i>Veratrum album</i> , <i>L.</i> , var. <i>grandiflorum</i>	511.
<i>Veratrum nigrum</i>	513.
„ <i>stamineum</i>	512.
<i>Veronica anagallis</i>	64. b.
„ <i>incana</i>	891.
„ <i>longifolia</i> , <i>L.</i> , var. <i>japonica</i>	890.
„ <i>onœi</i>	892.
„ <i>sibirica</i>	893.
<i>Viburnum opulus</i>	548.
„ <i>plicatum</i>	640. b.
„ <i>tomentosum</i>	640. b.
<i>Vicia cracca</i> , <i>L.</i> , var. <i>japonica</i>	266.
„ <i>faba</i>	43.
„ <i>faba</i> , <i>L.</i> , var.	43. b.
„ <i>hirsuta</i>	263.
„ <i>sativa</i>	791.
„ „ <i>L.</i> , var. <i>angustifolia</i>	264.
„ <i>tetrasperma</i>	265.

<i>Vinca rosea</i>	878.
<i>Viola patrinii</i> , <i>D. C.</i> , var. <i>chinensis</i>	758.
„ <i>pinnata</i> , <i>L.</i> , var. <i>dissecta</i>	759.
„ <i>sylvestris</i> , <i>Kit.</i> , var. <i>grypoceras</i>	760.
<i>Vitex trifolia</i> , <i>L.</i> , var. <i>unifoliolata</i>	447.
<i>Vitis inconstans</i>	606.
„ <i>labrusca</i>	199. b.
„ <i>vinifera</i>	199.

W

<i>Wahlenbergia marginata</i>	856.
<i>Wickstroemia canescens</i> , <i>Meisn.</i> , var. <i>ganpi</i>	356.
„ „ „ var. <i>pauciflora</i>	354.
„ <i>japonica</i>	355.
<i>Wistaria brachybotrys</i>	334, 611. b.
„ <i>chinensis</i>	611.

Z

<i>Zanthoxylum piperitum</i>	165.
<i>Zea mays</i>	19.
<i>Zelkova keaki</i>	557.
<i>Zingiber Mioga</i>	128.
„ <i>officinale</i>	174.
<i>Zizyphus vulgaris</i>	188.
„ „ <i>Lam.</i> , var.	188. b.
„ „ „ var. <i>spinosus</i> , <i>Bge.</i>	409.
<i>Zoysia pungens</i>	1012.
„ <i>macrostachya</i>	1012. b.

INDEX

OF

JAPANESE NAMES.

A				
Abemaki	563. c.	Aki-chōji 899.
Abura-chan...	316.	Aki-gumi 212.
Abura-giri	313, 375. b.	Aki-nire 559.
Abura-na	308.	Aki-no-hanawarabi ... 1000.
Adzuki...	35.	Aki-no-kirin-sō 835.
Ai...	372.	Akita-buki 67. b.
Ai-tade...	372.	Amacha 288.
Aji-mame	27.	Amacha-dzuru 289.
Ajisai	640.	Ama-daidai... .. 235. b.
Aka-daikon...	102.	Ama-dokoro 256.
Aka-damo	315.	Ama-dzura 213. b.
Aka-gashi	564.	Ama-kusa 412.
Aka-hime-yuri	949.	Ama-na 258.
Aka-kabura...	105. c.	Ama-nori 151.
Aka-matsu	582.	Amendō 185.
Akame-gashiwa	555.	Amigasa-yuri 952.
Akame-mochi	672.	Ampera-i 965.
Aka-nasu	139. c.	Ananasu 243.
Akane	364.	Andzu 180.
Aka-sasage	30.	Ao-giri... .. 599, 359. b.
Aka-tōgwa	131.	Ao-gusu 553. b.
Akaza	72.	Aoi-mame 40.
Akebi	287.	Aoki 676.
Akebi-katsura	287.	Aokiba... .. 676.
				Ao-mame 23.
				Ao-mume 179.

A letter like b, c, d, e or f, placed after a certain number indicates the absence of an illustration for the corresponding number.

Ao-nashi	189. b.
Ao-nasu	139.
Ao-nori	157.
Aosa	158.
Aoso	171.
Aoyagi... ..	18. b.
Araigami	96. b.
Arame	154.
Araragi	580.
Arare-giku	844.
Aridōshi	827.
Ari-no-mi	189.
Arisugawa-momiji	604.
Arisugawa-sekishō	970.
Asa	323.
Asagao	887.
Asagiri-sō	843.
Asakusa-nori	151.
Asatsuki	84.
Asa-uri	132.
Asebi	491.
Asebo	491.
Asemi	491.
Ashi	1016.
Ashitaba	60.
Asuhi	573.
Asuhi-kadzura	1005.
Asunarō	573.
Atsuni	326.
Atsushi	326.
Awa	11.
Awabana	828.
Awadachi-sō	835.

Awa-ichigo	205.
Awamori-shōma... ..	814.
Awamori-sō	814.
Ayame... ..	932.
Ayame-gusa	968.
Ayasugi	705.
Azami-daikon	95.
Azekoshi	124. b.

B

Baikei-sō	511.
Baikwa-ikari-sō	745.
Baikwa-utsugi	638. d.
Bandai-sugi	704.
Banana	243. b.
Bashō	337.
Beni-bana	367.
Beni-byakushin	572.
Beni-kabura	105. c.
Beni-kwansō	956.
Beni-mikan... ..	234. b., 635.
Beni-ringo	190. b.
Beni-shidare	604.
Beni-suge	956.
Beni-suji-yuri	945.
Beni-tōgwa	131.
Benkei-sō	801.
Bijin-shō	928.
Bijin-sō	754.
Binan-kadzura	359. c., 403.
Binan-sō	403.
Biranji... ..	767.

Birōdo-zekishō	971.
Biwa	192.
Biwayō-gashi	683.
Biyō-sō... ..	774.
Biyō-yanagi	773.
Bōbura... ..	129.
Bōdzu-komugi	8.
Bōdzu-mugi	5.
Boke	632, 191. c.
Bomme	153. b.
Bondenkwa... ..	331.
Bōran	926.
Botan	744.
Botan-no-hana	128. d.
Budō	199.
Buna-no-ki	567.
Bundō	34.
Bungo-mume	177.
Bungo-zasa... ..	733.
Buntan... ..	238.
Bunyei-bai	615.
Busshidoke	483.
Busshukān	240.
Bussōke	771.
Byakushin	691.

C

Chabo-hiba	694.
Chabo-endō... ..	42. b.
Chahiki-gusa	274.
Champa-giku	485.
Chanchin	537.

Cha-no-ki	282.
Charumeru-sō	813. b.
Chawan-basu	750.
Chidome	475.
Chigaya	347.
Chijimi-konbu	153. e.
Chikara-gusa	272.
Chiku-ran	1008.
Chikutō-sō	966.
Chimaki-zasa	732.
Chirimen-gashi	682.
Chinchiku	728.
Chirimen-na	54. b.
Chisa	63.
Chisa-nori	158.
Chisa-no-ki... ..	547, 317. b.
Chōchin-bana	859.
Chōji-asagao	886.
Chōji-gikyō	858.
Choji-sō	876.
Chōji-zakura	502. b.
Chōken-sō	894.
Chōrogi	124.
Chorogi... ..	124.
Chōsen-asagao	493.
Chōsen-gaya	708.
Chōsen-gomishi	402.
Chōsen-goyō	687.
Chōsen-gurumi	219.
Chōsen-hijiki	156.
Chōsen-ichigo	207.
Chōsen-matsu	687.
Chōsen-matsu-no-mi... ..	217. c.

Chōsen-shiba	1012.
Chōsen-utsugi	638. c.
Chōsen-zakuro	639.

D

Daidai...	235.
Daikon	93.
Daikon-sō	416.
Daimyo-chiku	725.
Daimoji-sō	811.
Dainagon-adzuki	37.
Dandoku	927.
Dango-bana	819.
Daruma-giku	832.
Dero-yanagi	562.
Dōdan	650.
Dōdan-tsutsuji	650.
Dojō-tsunagi	276.
Dokudami	458.
Doku-utsugi	487.
Doku-e...	313.
Doku-zeri	490.
Dōkwan-sō	768.
Doro-yanagi	562.
Doyō-dake	728.
Doyō-fuji	610.
Dzubai-momo	186.
Dzuda-yakushu	813.
Dzudzugo	20. b.
Dzumi...	362.

E

Ebikara-ichigo	203.
Ebira-hagi	262.
Eburiko	473.
Ego	159. b., 317. b.
Egoma...	310.
Ego-no-ki	317. b., 547.
Egu-imo	116.
Embi-hiba	769.
Emon-gaki	196.
Endō	41.
Endō-mame	41.
Enishida	784.
Enju	541.
Enkō-sō	740.
Enkō-sugi	701.
Enoki	558.
Enokoro-gusa	268.
Enomi-tōgarashi	169.
Etta-mugi	18.
Ēzan-katabami	779.
Ezo-giku	841.
Ezo-sumire...	759.

F

Fu...	644.
Fūchō-sō	757.
Fudan-mume	179.
Fudan-sō	56. b.
Fude-bōfū	423.
Fude-geitō	449.

Fugenzō 618.	Gajutsu 464.
Fuji 334, 611. b.	Gama 967.
Fujibakama 830.	Gampi 354, 764.
Fuji-mame 26, 45.	Gankō-ran 210. d.
Fuji-matsu 584.	Gankui-mame 25.
Fuji-modoki 502. b.	Ganzekei-ran 917.
Fuji-utsugi 492.	Genge-bana 788.
Fuki 67.	Gibōshi 960.
Fuki-no-tō 128. c.	Gimbai-sō 819.
Fukki-sō 912.	Gim-makuwa 248.
Fukube 136. b.	Gim-mokusei 393.
Fukuju-sō 741.	Gindai... .. 939.
Funori... .. 307. b.	Ginga-sō 819.
Fū-ran... .. 918.	Ginnan... .. 216.
Furo 29.	Gin-nasu 139. b.
Fusasuguri... .. 213. d.	Gobō 108.
Fushi-guro-sennō ... 765.	Gogatsu-sasage ... 38.
Fushi-no-ki... .. 383.	Goishi-mame 24.
Fusuma-utsugi 638. d.	Gojikwa 772.
Futaba-hagi 789.	Goma 309.
Futo-i 964.	Goma-dake 593.
Fuyō 605.	Goma-gusa 443.
Fuyō-ran 336.	Gomon-mame 40.
Fuyu-aoi 406.	Gorō-sugi 703.
Fuyu-dzuta... .. 675.	Gosan-chiku 715.
Fuyu-ichigo 204.	Gosho-gaki 197. b.
Fuyu-momo 184. b.	Gowai 119.
Fuyu-na 50.	Goyō-bara 641. b.
Fuyu-negi 82.	Goyō-ogi 793.
Fuyu-warabi 91.	Goyō-matsu 688.
	Gozen-tachibana ... 824.
	Gunnai-fūro 775.
	Gyoku-dankwa 821.

G

Gaba-yuri 259.

Gyoku-ran 597.
Gyoriū 658. b.

H

Hachijō-sō 60.
Hachiku 592.
Hachisu 329, 605. b.
Hachya-gaki 195.
Hadaka-hōdzuki 495.
Hadaka-gaya 217. b.
Hadaka-mugi 6.
Hadano-daikon 99.
Hagi 612.
Hagihodo 476.
Hagoromo-gashi 685.
Hagoromo-sō 842.
Hahaki-gi 300.
Haha-yuri 952.
Hai-byakushin 69c.
Hai-koroshi-take 527.
Haimo... .. 125. c.
Hai-tori-take 529.
Hajikami 174.
Haji-no-ki 320.
Hakka 446.
Hakobore 478.
Hakone-dake 595.
Hakone-shida 981.
Hakone-sō 981.
Hakone-utsugi 647.
Hako-yanagi 561.
Haku-mokuren 597.

Haku-ō-bara 386.
Hakuri 914.
Hakusan-nadeshiko 816.
Hakusen 781.
Hakuū-boku 649.
Hama-bōfū 166.
Hamadō 345.
Hama-giku... .. 839.
Hamago 447.
Hama-hirugao 885.
Hama-kugu 342.
Hama-mokkoku... 671, 374. d.
Hama-nashi 209.
Hama-nasu 631. e.
Hama-ninjin 421.
Hama-omoto 941.
Hama-shikimi 447.
Hama-suge... .. 470.
Hama-torano-o 891.
Hama-yendō 792.
Hama-yū... .. 941.
Hama-zeri 421.
Hana-aoi 770.
Hana-ayame 932.
Hana-dzuru 484.
Hana-ikada 79.
Hana-imo 116.
Hana-jisa 64.
Hana-kadzura 484.
Hana-myōga 465.
Hana-shiba... .. 484. b.
Hana-shōbu 931.
Hana-suge 466.

Hana-suō	618.	Hata-tsumori	78.
Hana-warabi	91. b.	Hata-ukon	317.
Hana-yasuri	999.	Hato-kusa	361.
Hana-zakuro	639.	Hato-mugi	20.
Hana-zekishō	963.	Hatsu-dake... ..	143.
Han-chiku	718.	Hatsuka-gusa	744.
Hankwai-azami... ..	895.	Hauchiwa-kayede ...	601.
Hankwai-sō	845.	Haze-bana!... ..	626.
Han-no-ki	376.	Haze-urushi	320.
Haran	962.	Hebaru-no-ki	374. d.
Hari-asagao	886.	Hebi-no-daihachi ...	517.
Hari-buki	823.	Hebo-gaya	314.
Hari-giri	545.	Hechima	305, 137. b.
Hari-sō	812, 889.	Hego... ..	977.
Haru-ominaeshi... ..	436.	Heijiku-take	594.
Haru-rindō	880.	Hera-no-ki	333.
Haru-sukashi-yuri ...	950. b.	Hesobe	519.
Haru-tama	57.	Hiba	573.
Haru-ukon	463.	Hie	16.
Haru-yuri	952.	Hiegaeri	269.
Hashibami	223.	Higaki	197. c.
Hashi-kamboku... ..	795.	Higan-bana... ..	509, 941. b.
Hashiri-dokoro	496.	Higan-zakura	619.
Hashshō-mame	45.	Higiri	500.
Hasu	749.	Higodai	849.
Hasu-imo	88.	Higuruma	854.
Hasu-no-mi... ..	228.	Hijiki	155.
Hasu-no-ne... ..	125.	Hikage-no-katsura ...	1003.
Hatake-imo... ..	114.	Hiki-no-hitai-gusa ...	456.
Hatake-ine	2.	Himawari	854.
Hatake-na	50.	Hime-bashō	928.
Hatankyō	183.	Hime-gama	339.
Hata-sasage	31.	Hime-gurumi	220.

Hime-hagi 405.	Hirome 153.
Hime-hiba 1006.	Hiru 122.
Hime-kobushi 597. b.	Hirugao 883.
Himeko-matsu 583.	Hiryō-gashi 684.
Hime-kōzo 201.	Hisago... .. 306. c.
Hime-kwansō 957.	Hi-sakaki 663.
Hime-muro... .. 706. b.	Hishi-no-mi 229.
Hime-shaga 936.	Hitō 624.
Hime-shajin 862.	Hitoe-zakura 617. b.
Hime-shakunagi 866.	Hitotsuba 992, 578.
Hime-suisen 258.	Hitsuji-gusa 751.
Hime-uikyō 420.	Hiyodori-jōgo 497.
Hime-uri 137.	Hiyoku-hiba 699.
Hime-utsugi 638. c.	Hiyoku-sō 892.
Hime-yuri 949, 121. c.	Hiyu 69.
Himoran 1002.	Hi-yuri 950, 121. c.
Himuro 706. b.	Hodo-imo 250.
Hina-geshi 754.	Hodotsura 461.
Hina-gikyō 856.	Hoho-no-ki 533.
Hinō-kabura ... 105, b., 105. c.	Hōki-gusa 300.
Hinoki... .. 575.	Hōki-morokoshi 299.
Hino-o... .. 355.	Hokka-konbu 153. c.
Hi-ōgi 938.	Hokori-take 475.
Hiō-na 69.	Hokuro 914.
Hiragama 967.	Honaga 976.
Hiragi 551.	Hondawara... .. 160.
Hiragi-nanten 660.	Hō-no-ki 533.
Hiragi-tsubaki 664.	Hōō-chiku 727.
Hirakuki-na 49.	Horagai-sō 777.
Hira-mame... .. 27.	Hōrai-chiku 349.
Hirasuge 965.	Hōraiji-yuri... .. 944.
Hirato-yuri 948.	Hōren-sō 56.
Hiroki 374. c.	Horiō-daikon 98. b

Horoshi 497.	Ichigo-tsunagi 280.
Horuto-sō 503.	Ichihatsu 929.
Hōsai-ran 396.	Ichii 580, 226. b.
Hōsenkwa 776.	Ichijiku 214.
Hoshi-hitotsuba... .. 993.	Ichinen-cha 286.
Hoshi-kusa 966.	Ichinen-imo 113.
Hosoba-ōren 401.	Ichirobe-koroshi... .. 487.
Hosome 153. b.	Ichiyaku-sō 868.
Hosone-daikon 96. b.	Igisu 159. b.
Hotaru-bukuro 859.	Ikari-sō 746.
Hotaru-take 531.	Ikema 442.
Hotei-chiku 715.	Iki-kusa 801.
Hotei-sō 922.	Imame-gashi 566.
Hotō 244.	Ingen-mame 38.
Hotoke-no-mimi 307. d.	Inoko-dzuchi' 450.
Hototogisu 958.	Inomoto-sō 982.
Hyakujikkō 637.	Inondo... .. 420.
Hyakume-gaki 197.	Inu-biwa 680.
Hyakunari-byōtan 306.	Inu-bie 270.
Hyon-no-ki... .. 544.	Inu-dokusa 975.
Hyōtan 306.	Inu-gaya 314.
Hyōtan-no-ki 646.	Inu-gusu 553. b.
	Inu-hōdzuki 494.
	Inu-maki 578, 707. b.
	Inu-mayumi 539.
I 298.	Inu-midzuki 642.
Ibara-shōbi 631. b.	Inu-nashi 189. c.
Ibuki 572.	Inu-shide 567. c.
Ibuki-torano-o 908.	Inu-tsuge 668.
Ichibi 332, 328.	Ippon-negi 80. b.
Ichigashi 226. b.	Ira-kusa 325.
Ichii-gashi 564. b.	Irana 54. b.
Ichigioji 603.	Ise-nadeshiko 763.

Isu	544.
Itachi-gusa... ..	658. c.
Itachi-haze... ..	658. c.
Itadori... ..	905, 75. b.
Itaya-momiji	535. b.
Ito-fūran	1002.
Ito-susuki	974.
Ito-uri	305, 137. b.
Itsuki	645.
Itsusaki	599.
Iwa-dokusa... ..	925.
Iwa-fuji	786.
Iwa-goke	148.
Iwa-hiba	1007.
Iwa-himo	1002.
Iwa-hitode	988.
Iwa-jisha	864.
Iwaki	678.
Iwa-kirin-sō... ..	803.
Iwa-matsu	1007.
Iwa-momi	1001.
Iwa-na... ..	864.
Iwa-nashi	210. c.
Iwa-omodaka	995.
Iwa-renge	807.
Iwa-tabako... ..	864.
Iwa-take	148.
Iwatsuki-negi	81.
Iwayama-tsutsuji	652. c.
Iwa-zekishō	963.
Iyo-midzuki	642.
Iyo-zasa	733.
Izayoi-bara... ..	631. c.

J

Jagatara-imo	109. b.
Jagatara-mikan	233.
Jakuro	198.
Ja-no-hige	1011.
Ji-daikon	97.
Jinchōge	394.
Jin-dake	594. b.
Jinengo	20. c.
Jinenjo... ..	111.
Jinji-sō... ..	811. b.
Judzu-dama	20. b.
Jun-sai	73.
Jūroku-sasage	29.
Jūyaku... ..	458.

K

Kaba	967.
Kabocha	130.
Kabuto-giku	482.
Kabuto-sō	482.
Kagi-morokoshi... ..	15. b.
Kaidō	634.
Kaidō-bara	631. b.
Kaji-ichigo	207.
Kaji-katsura	435.
Kajime	154. b.
Kaji-no-ki	351.
Kaki	194, 549.
Kakitsubata	930.
Kakko-sō	902.

Kakuremino	674.	Kara-damo	553. b.
Kamakiri-sō	790.	Karahana-sō	293.
Kamakura-hiba	693.	Kara-ichigo	208. b.
Kamakura-saiko	418.	Kara-kogi	285.
Kamayama-shōbu	934.	Kara-kuwa	645.
Kameido-daikon	96.	Kara-matsu	584.
Kami-no-ki	350.	Karami-daikon	163.
Kami-no-yagara	462.	Karamitsude	674.
Kamo-kubi	15. b.	Kara-momo	180.
Kamomata-kibi	17.	Karamushi	324.
Kamome-ran	924.	Karan	915.
Kamo-uri	133.	Kara-nadeshiko	762.
Kaname-gashi	672.	Kara-nashi	191.
Kaname-mochi	672.	Karashi	163. d.
	911.	Karashi-na	54.
Kan-aoi	456. b.	Karasu-bishaku	519.
	406.	Karasu-mugi	274.
Kan-boku	548.	Karasu-no-endo	264.
Kan-chiku	722.	Karasu-uri	252.
Kan-giku	838. b.	Karasu-yamamomo	208. b.
Kani-kusa	998.	Karatachi	658. e.
Kani-no-me	36.	Karatachi-bana	872.
Kani-tsuri-gusa	278.	Karigi	83.
Kan-momo	184. b.	Kariyasu	381.
Kanoko-sō	436.	Kasa-suge	341.
Kanoko-yuri	946.	Kashiwa	375.
Ka-no-nige-gusa	431.	Kashū-imo	254.
Kan-ran	397.	Kasuma-gusa	265.
Kan-shō	687.	Kata-hiba	1006.
Kan-susuki	1014.	Katako-yuri	257.
Kanzan-chiku	726.	Katakuri	257.
Kaoyo-gusa	743.	Kata-nashi	363.
Kara-boke	632, 191. c.	Kata-uri	135.

Katsu-no-ki 383.	Ki-hime-yuri 949. b.
Katsura 534.	Ki-ichigo 206.
Kawa-gurumi 570.	Ki-iredzuku 374. e.
Kawahone 752.	Kiji-no-o 978.
Kawa-jisa 64. b.	Kijo-ran 336.
Kawa-nasubi 508.	Ki-karasu-uri ... 253, 137. d.
Kawa-nori 158. b.	Kikkō-cha 283.
Kawara-dokusa 975.	Kikkō-chiku 714.
Kawara-han-no-ki ... 378. b.	Kikkō-sō 868.
Kawara-matsuba ... 365.	Kikō-gampi... .. 355.
Kawara-yomogi 438.	Kikoku 658. e.
Kawa-take 589, 150.	Kikuba-dai-moji-sō ... 811. b.
Kawa-yanagi 658.	Kikuba-ōren 399.
Kaya 217.	Kiku-jisa 64.
Kaya-no-ki 578. c.	Kiku-na 62.
Kaye 217.	Ki-kurage 147.
Kazaguruma 735.	Kikyō 855.
Keigai 444.	Kimei-chiku 717.
Ke-imo 254.	Kimpōge 479.
Ke-inu-bie 271.	Kinchaku-hashibami... 223.
Keisoku-sō 982.	Kin-chiku 728.
Keitō 903.	Kineri 358.
Keman-sō 756.	Kingyo-sō 896.
Kempo-nashi 540.	Kin-kakitsu... .. 937.
Keshi 753, 62. b.	Kinkan 236.
Keshi-azami 267.	Kinsenkwa 848.
Keyaki... .. 557.	Kinshibai 773. b.
Kibi 9.	Kinshi-nanten 748.
Kibun-giku 737.	Kinshi-tade 173.
Kichiji-sō 912.	Kin-tōgwa 131.
Ki-dzuta 675.	Kintoki-sasage 31.
Ki-fuji 658. d.	Kinugasa-sō 869.
Ki-hachisu 605.	Kyōna 51.

Kyō-ō 463, 379. b.	Kogane-yanagi 445.
Ki-rence 652.	Koga-no-ki 318.
Kiri 552.	Ko-giku 838.
Kiriasa 328.	Kogome-bana 625.
Kirin-sō 802.	Ko-hama-giku 840.
Kirishima-tsutsuji ... 677. b.	Kohige 338.
Kiritsubo 899.	Kōhone 752.
Kisuge 957.	Ko-ichijiku 680.
Kitadzu 433.	Kōji 872, 234.
Kitsune-no-bin-zasara 286.	Kōji-mikan 234.
Kitsune-no-botan ... 481.	Ko-kabura 103.
Kitsune-no-kamisori ... { 510.	Ko-kakitsubata 937.
	Kōka-no-ki 614.
	Koke-momo 209.
Ki-tsurifune-sō 778.	Koke-rindō 880.
Ki-tsutsuji 652.	Ko-kuchinashi 826.
Kiuri 134.	Ko-kusagi 407.
Kiwada 538, 360. b.	Kokutengi 609.
Kiwata 327.	Ko-kuwa 200.
Kōbai 616.	Koku-yuri 954.
Kobaikei-sō 512.	Komatsu-na 50.
Kōbaimo 953.	Koma-tsunagi 787.
Kōba-no-ibota 319.	Kometsubu-magoyashi. 261.
Kōbō-cha 286.	Komugi 7.
Kōbō-hie 17.	Komume 178.
Kobu 153.	Komusō-take 528.
Kobuna-gusa 382.	Ko-nara 563.
Kobushi 384.	Ko-nashi 362.
Kobu-yanagi 560.	Konbu 153.
Kodemari 627.	Kon-giku 831.
Kodosa 642.	Ko-nire 559.
Kofuji 610.	Kon-nyaku-imo 117.
Ko-gampi 356.	Konote-gashiwa ... 692.
Kogane-bana 445.	

Kōrai-shiba	1012.	Kure-no-omo	419.
Kōrai-kibi	19.	Kure-take	592.
Ko-ringo	634. b.	Kuri	221.
Kōrinkwa	847.	Kuriha-ran	994.
Kori-yanagi	560.	Kuri-no-ki	567. b.
Korobi	313.	Kurin-sō	901.
Koroha	411.	Kuri-take	146.
Ko-shida	976. b.	Kuro-awa	13.
Kosho-no-ki	501.	Kurobe-sugi	574.
Kō-take	150.	Kuro-chiku	593.
Ko-taniwatari	985.	Kuro-guwai	120.
Kotori-tomaradzu	827.	Kuro-hōdzuki	494.
Ko-urajiro	976. b.	Kuro-mame	21.
Kōya-maki	707, 578. b.	Kuro-matsu	581.
Kōyōsan	689.	Kurome	154.
Kōzo	350.	Kuro-moji	554.
Kuchinashi	366.	Kuro-mumemodoki	408.
Kuchinashi-no-hana	128. e.	Kuro-yuri	954.
Kudzu	251, 334. b.	Kuruma-bana	900.
Kugai-sō	893.	Kurumi	218.
Kujaku-hiba	695.	Kusa-ajisai	822.
Kujaku-shida	980.	Kusa-bie	271.
Kujaku-sō	980.	Kusa-boke	633, 191. d.
Kuko	284.	Kusadō	345.
Kumadara	823.	Kusa-fuji	266.
Kumagaye-sō	922.	Kusa-gaku	822.
Kuma-ichigo	208.	Kusa-maki	707.
Kumatori-bokuchi	851.	Kusa-no-ō	486.
Kuma-zasa	732.	Kusa-ran	914.
Kumonosu-shida	987.	Kusa-renge	736.
Kunenbo	232.	Kusa-sotetsu	986.
Kunugi	295, 563. d.	Kusa-sugikatsura	468.
Kurara	414.	Kusa-yamabuki	755.

Kusunoki 553.	Mame-gaki 368, 197. d.
Kusutabu 318.	Mamushi-sō 517.
Kuwa 294, 351. b.	Manjushake 509.
Kuwaba-mugura ... 293.	Mannen-gusa 1004.
Kuwai 118.	Mannen-sō 804.
Kuwanoki 558. b.	Mannen-sugi 1004.
Kwan-on-sō 713.	Mannen-take 1009.
Kwakwatsu-gayu ... 213. b.	Manryō 871.
Kwansō 955.	Mansaku 643.
Kwanzo-bana 128. f.	Manzairaku 426.
Kwaran 915.	Mao 324.
Kwarin 191.	Maruba-jisha 648.
Kwashi-gurumi 219.	Maruba-no-hiyodorijōgo 498.
Kyaraboku 709.	Maruba-no-horoshi ... 498.
Kyōchikutō 877.	Maruba-no-mannen-sō 805.
	Maruba-utsugi 638. b.
	Maruba-yanagi 561.
	Maru-busshukan 241.
	Marudzuke 135.
	Marugama 964.
	Marumero 191. b.
	Marumi-kinkan 236.
	Maruyūgo 135. b.
	Masakaki 662.
	Masaki 670.
	Matatabi 173. b.
	Matebashii 226.
	Matsuba-ran 1008.
	Matsubusa 402. b.
	Matsudake 141.
	Matsugae-rūda 780.
	Matsuhodo 472.
	Matsukaze-sō 780.

M

Madake 589.	
Madami 374. b.	
Madanoki 333.	
Magari... .. 159. b.	
Magari-take 594. b.	
Maidzuru-tennanshō 516.	
Mairacha 285.	
Maitake 146. b.	
Maki 578.	
Makomo 346.	
Makomo-no-mi 17. b.	
Makudzu 251.	
Makuri... .. 477.	
Makuwa-uri 247.	
Mame-fuji 658. d.	

Matsumoto-sō	764. b.	Midzu-warabi	92.
Matsumushi-sō	829.	Mikan	230.
Matsu-na	70.	Mikan-uri	137.
Matsu-ran	926.	Mikawashima-na	48.
Matsuzaka-shida	983.	Mikuri	471.
Mayumi	607.	Mimi-konbu	153. d.
Me-dake	591.	Mimi-tsubushi	475.
Megane-sasage	33.	Mimurasaki	656.
Me-gi	360.	Minari-kaidō	634. b.
Me-gurumi	220.	Minebari	569.
Me-gusa	446.	Mine-no-yuki	946. b.
Mehari-no-ki	376. b.	Mino-gaki	195.
Mehishiba	273.	Mino-gome	18.
Meigetsu-kaede	601.	Mino-suge	342.
Me-matsu	582.	Myoga	128.
Me-ran	913.	Miru-na	71.
Me-sakaki	663.	Misebaya-sō	800.
Meshima-kobu	474.	Misobuta	674.
Me-uri-no-ki	359.	Misogawa-sō	898.
Me-yuki-no-shita	813. b.	Misohagi	794.
Mibashō	243. b.	Misokusa	489.
Mibuna	52.	Misonaoshi	489.
Midzu-bie	271.	Misumi-sō	739.
Midzu-gashiwa	882.	Mitsuba-akebi	335. b.
Midzuhiki	909.	Mitsuba-tsutsuji	652. c.
Midzu-imo	87. b.	Mitsuba-ōren	400.
Midzuki	546.	Mitsuba-zero	59.
Midzu-kusa	546.	Mitsude	674.
Midzu-na	51.	Mitsumata	353.
Midzuna-gashiwa	648.	Miyama-katabami	779.
Midzu-nara	563. b.	Miyama-tobera	413.
Midzu-ninjin	92.	Miyama-udzura	924.
Midzu-no-ki	546.	Miyashige-daikon	98.

Mochi 164.
 Mochi-awa 14.
 Mochi-gome 3.
 Mochi-kibi 10.
 Mochi-no-ki ... 303, 669. b.
 Mochi-tsutsuji 652. d.
 Modzuku 160. b.
 Moegi-take 525.
 Mokkōbara 385.
 Mokkoku 661, 374. c.
 Mokume-gashi 683.
 Moku-rengē... .. 596.
 Mokusei 392.
 Momendzuru 410.
 Momi 585.
 Momiji-kabura 106. b.
 Momiji-take 532.
 Momo 184, 623.
 Moriguchi-daikon ... 99.
 Mōrinkwa 391.
 Morokoshi-kibi 15.
 Mōsō-chiku 722, 590.
 Mube 215.
 Muchigo 125. c.
 Mugikara-gusa 18.
 Mujin-sō 62.
 Mukago 113. b.
 Mukuge 329, 605. b.
 Mukumi-kadzura ... 352.
 Muku-no-ki 297.
 Mukuroji 301.
 Mukue-no-ki 297.
 Mume 175.

Mumbachi-sō 817.
 Mumegasa-sō 869.
 Mume-modoki 653.
 Muradachi 316.
 Murasaki 370.
 Murasaki-daikon ... 102.
 Murasaki-kabura ... 105. b.
 Muro ...- 571.
 Musashi-abumi 518.
 Musubigi 353.

N

Na-azami 66.
 Nabewari 508.
 Nadeshiko 761.
 Naga-biwa 192. c.
 Naga-fukube 136.
 Naga-hashibami... .. 224.
 Naga-hechima 305. b.
 Naga-hijiki 156.
 Naga-imo 112.
 Naga-kabura 106.
 Naga-kiuri 134. b.
 Nagami-kinkan 237.
 Naga-nasu 138. b.
 Naga-natsume 188. b.
 Nagasaki-ringo 634. b.
 Nagi 579.
 Nagi-ran 919.
 Nago-ran 920.
 Namban 167.
 Nanabake 647.

Naniwa-ibara	631. d.	Natsu-tōdai	505.
Nankaku-ran	1001.	Natsu-tsubaki	600.
Nankin	129.	Nawashiro-gumi	213.
Nankin-haze	322.	Nawashiro-ichigo	202.
Nankin-ichijiku	214. b.	Nayo-dake	591.
Nankin-mame	46.	Neba-tsutsuji	652. d.
Nankin-mume	389.	Nebiki-gusa	965.
Nankin-zakuro	639.	Negi	80.
Na-no-hana	128. b.	Nedzumi-daikon	163.
Nanten	747.	Nedzumi-mochi	290.
Nanten-hagi	789.	Nedzumi-sashi	571.
Nara-no-ki	563.	Nedzuko	574.
Narihira-dake	720.	Neji-ayame	933, 348. b.
Naruko-yuri	255.	Neko-ashi-kombu	153. d.
Naruto-mikan	235. d.	Neko-jarashi	268.
Nashi	189.	Neko-yanagi	658.
Nasu	138.	Nemagari-dake	594. b.
Nasubi	138.	Nemucha	286.
Nasubi-sennari	494.	Nemu-no-ki	614.
Natamame	44.	Neri	357.
Natsu-bōdzu	235.	Nibe-no-ki	358.
Natsu-daikai	235.	Nichi-nichi-kwa	878.
Natsu-daikon	101.	Nichi-nichi-sō	878.
Natsu-dzuisen	941. e.	Nichirin-sō	854.
Natsu-dzuta	606.	Nido-sasage	38.
Natsu-fuji	610.	Niga-ichigo	206.
Natsu-giku	837.	Niga-uri	249, 137. c.
Natsu-gumi	211.	Nikkei	454.
Natsume	188.	Nikkō-bushi	378.
Natsu-negi	83.	Nikkō-kisuge	987. b.
Natsu-no-chahiki-kusa	275.	Nikkō-ran	513.
Natsu-no-karasumugi	275.	Nikkō-shida	988.
Natsu-sukashi-yuri ...	950.	Ninjin	107, 431.

Ninjin-na 107.	Nunawa 73.
Ninniku 122.	Nuribashi 980.
Nira 86.	Nurude 383.
Nirami-gusa 280.	Nusubito-no-ashi ... 462.
Nishiki-dzuta 606.	Nyumen-ran 921.
Nishikigi 607.	
Nishikishō 997.	
Niwa-fuji 786.	
Niwa-mume 621.	
Niwatoko 433.	
Niwa-yanagi 451.	
Niwa-zakura 622.	
No-azami 850. b.	
Nobiru 85.	
No-bie 270.	
No-boke 633, 191. d.	
No-botan 796.	
Nobu-no-ki 378. c.	
Noda-fuji 611.	
No-dake 426, 594. c.	
Nogeitō 449.	
No-geshi 267.	
No-gurumi 378. c.	
No-ibara 387.	
Noki-shinobu 996.	
Nokogiri-sō 842.	
No-nadeshiko 761.	
Nori-no-ki 358.	
No-shiba 1013.	
No-shiun-giku 834.	
No-urushi 507.	
Nōzen-katsura 655.	
Nukago 113. b.	
	○
	Ōawa 12.
	Ōba-garashi 53.
	Ōbai 654.
	Ōba-jisha 649.
	Ōbako 448.
	Obana 972.
	Ōbōshi-bana 380.
	Ochiba-take 524.
	Odamaki 742.
	Ōdzumi 363.
	Ōgama 967.
	Ōgarashi 53.
	Ogarukaya 348.
	Ōgashi 564.
	Ogatama-no-ki 659.
	Ogi 1014.
	Ōgiku 836.
	Ogiyoshi 1015.
	Ogo 161. b.
	Ogo-nori 161. b.
	Ōgon-sugi 799.
	Ōren 398.
	Oguruma 437.
	Ohaguro-bana 457.
	Ohyō 326.

Ō-hirugao	884.
Ohishiba	272.
Ohoshi... ..	453.
Ō-hyōtan	306. b.
Okabo	2.
Oka-hijiki	71.
Okame-zasa	733.
Okamiru	71.
Okera	439.
Ōke-tade	907.
Okina-gusa	738.
Okina-shida	983.
O-matsu	581.
Ōmi-kabura	104.
Ominaeshi	828.
Ō-mochi-no-ki	304.
Omodaka	119.
Omoto	961.
Ō-mugi	4.
Ō-nara... ..	563. b.
Ō-negi	80. b.
Oni-azami	850.
Oni-basu-no-mi	227.
Oni-gurumi	218.
Oni-hashibami	224.
Oni-hego	977.
Oni-shibari	502, 356. b.
Oni-shida	990.
Oni-kwansō... ..	955. b.
Oni-yuri	121, 942. b.
Ono-ore	569.
O-ran	395.
Oranda-biyu	415.

Oranda-momi	689.
Oranda-sō	981.
Oridzuru-shida	989.
Ōsaka-nadeshiko	763.
Ō-sanzashi	193. b.
Osharaku-mame	45.
Ō-shida	976.
Ō-suberi-hiyu	74.
Otafuku-daikon	96.
Otafuku-mame	43. b.
Ōtani-watashi	984.
Ō-otogiri	774.
Otome-tsubaki	665.
Owari-daikon	98.
Ōyama-renge	598.
Ōyama-ringo	209.
Ōzeri	490.

R

Rakkyō	123.
Rakuda-imo	113.
Ran-no-hana	128. h.
Redama	785.
Reishi	1009, 244. c.
Renge-shōma	736.
Renge-sō	788.
Renge-tsutsuji	652.
Rengyō	658. c.
Ren-kon	125.
Renri-sō	790.
Riman... ..	242. b.
Rimbō-giku... ..	829.

Rindō	879.
Ringo	190.
Rinki	635, 190. b.
Rinkin	635.
Riugan	244. b.
Riuhi	689.
Riukiu-ebine	915.
Riukiu-ai	373. b.
Riukiu-hechima	305. b.
Riukiu-i	340.
Riukiu-mukuge	771.
Riukiu-shuro-chiku	713.
Riukiu-tsutsuji	677. d.
Riukiu-yuri... ..	951.
Riu-no-hige	1011.
Rōji	150. b.
Rōjin	150. b.
Rokukakushi	1010.
Rokurogi	547.
Rōbai	389.
Rō-no-ki	320.
Ruri-higodai	849.
Ruri-sō... ..	888.
Ruri-torano-o	890.
Ryōbu	78.
Ryōri-giku	126.
Ryōri-yuri	121.

S

Sabon	808.
Saboten	808.
Saema	374. d.

Sagarame	154. b.
Sagi-sō	923.
Saijō-gaki	195. b.
Saikachi	302.
Saimi	307. c.
Saiwai-take... ..	1009.
Saji-omodaka	514.
Sakaki	662.
Sakura... ..	542.
Sakura-bara	631.
Sakurajima-daikon	94.
Sakura-kōzo	502, 356. b.
Sakura-no-hana	128. g.
Sakura-ran	875.
Sakura-sennō	767.
Sakura-sō	900.
Sakura-tade	906.
Samatsu-dake	144.
Samisen-dzuru	998.
Sandankwa... ..	825.
Sanebuto-natsume	409.
Sanekadzura	403.
Sangatsu-daikon	100.
Sangoju-daikon	102. b.
Sangoju-nasu	139. c.
Sankirai	460.
Sanshiyu	432.
Sanshō... ..	165.
Sanshō-ibara	631. c.
Sanzashi	193.
Saohime	440.
Saru-gaki	368.
Saru-ichigo... ..	203.

Saruko-yanagi	658.	Sennichi-sō	904.
Saru-nashi	200.	Sennin-sō	478.
Saru-suberi... ..	637.	Sennō	764. c.
Sasage... ..	28.	Sennōke	764. c.
Sasa-guri	222.	Sen-no-ki	545.
Sasa-rindō	879.	Senri-goma	865.
Sasa-yuri	942, 121. b.	Senryō	870.
Sato-imo	114.	Seri	58.
Satō-kibi	291.	Seriba-ōren... ..	398.
Satsuki-tsutsuji	677. b.	Setteikwa	957. b.
Satsuki-yuri	943.	Shabon-mame	35. b.
Satsuma-fuji	502. b.	Shaga	935.
Satsuma-imo	109.	Shaguma-saiko	738.
Satsuma-kangiku	841.	Shakotan-chiku	730.
Satsuma-nadeshiko	763.	Shakujō-mame	26.
Satsuma-shii	226.	Shakunagi	677.
Sawa-gurumi.	570.	Shakunange	677.
Sawara	576.	Shakunari-hyōtan	306. c.
Saya-endō	42.	Shakuyaku	743.
Sayuri	943.	Shashambo	210. b.
Sazankwa	666.	Shiba	1013.
Seiriu-hiba	698.	Shiba-guri	222.
Sekichiku	762.	Shibo-chiku	716.
Sekishō	969.	Shibunashi-gaya	217. b.
Sekkai-bara	631. d.	Shichidankwa	818.
Sekkoku	925.	Shichidō	340.
Senbon-shimeji	145.	Shida	976.
Senburi	441.	Shidare-yanagi	657.
Sendai-hagi	782.	Shidare-zakura	620.
Sendai-sō	812.	Shide-kobushi	597. b.
Sendan	536.	Shide-shajin	858.
Sengoku-mame	26.	Shide-zakura	636.
Sennari-hyōtan	306. e.	Shidomi	633, 191. d.

Shihō-chiku	719.	Shira-kuchi... ..	200.
Shii-nō-mi	225.	Shirakuki-na	49.
Shii-take	140.	Shiran	916.
Shijimi-bana	626.	Shirane-gampi	766.
Shikaku-dake	719.	Shira-shake... ..	663.
Shikei-ran	916.	Shiratama-yuri	946. b.
Shikimi	484. b.	Shiro-adzuki	35. b.
Shima-gashi	683.	Shiro-damo... ..	315.
Shimeji	142.	Shiro-ichijiku	214. b.
Shimofuri-goyō	688.	Shiro-kanoko-yuri	946. b.
Shi-mokuren	596.	Shiro-kyūri	134. c.
Shimotsuke	628.	Shiro-kuwai	118.
Shinagawa-hagi... ..	262.	Shiro-mame	22.
Shinano-gaki	368, 197. d.	Shiro-moji	317.
Shinano-giku	832.	Shirone	124. b.
Shina-no-ki... ..	333.	Shirosō	171.
Shinano-mume	178.	Shiro-suikwa	246.
Shinobe-dake	591.	Shiro-sumomo	182.
Shinobu	979.	Shiro-tabu	315.
Shinobu-hiba	696.	Shiro-uri	132.
Shiode	89.	Shiro-yamabuki	630.
Shiogama-giku	897.	Shiro-zakuro	198. b.
Shiogama-sō	897.	Shishigashira	986.
Shioji	550.	Shishi-no-habaki	512.
Shio-kugu	343.	Shishi-take... ..	150.
Shion	833.	Shishi-tōgarashi... ..	168.
Shirabe	588.	Shishi-udo	424.
Shirabi	588.	Shiso	170.
Shirabiso	588.	Shita-magari	509.
Shiraga-matsu	686.	Shiukaidō	910.
Shirahige-sō	816.	Shiumei-giku	737.
Shira-kaba	568.	Shōbu	968.
Shira-kashi... ..	565.	Shōga	174.

Shōgoin-daikon	98. c.	Suikuki-na	52. b.
Shōki-ran	94I. d.	Suikwa	245, 135. b.
Shōro	149.	Suikwa-daikon	95.
Shiun-giku	62, 834.	Suisen	939.
Shuran	916.	Suita-kuwai	119.
Shuro	7II, 349. c.	Suizenji-na	57.
Shuro-chiku	712.	Suizenji-nori	158.
Shuro-sō	513.	Suji-gibōshi	960.
Soba	47.	Sukampo	75.
Soba-na	860.	Sukashi-yuri	121. c.
Soba-no-ki	672.	Suji-kansō	957. d.
Sokei	390.	Sumire... ..	758.
Sonare... ..	690.	Sumomo	181.
Sora-mame	43.	Sumōtori-bana	758.
Soro-no-ki	567. c.	Suna-ichigo... ..	210. c.
Sotetsu	710.	Suō-bana	613.
Sotetsu-no-mi	217. d.	Suruga-ran... ..	395.
Soyogo... ..	369.	Susuki	972.
Sudachi	242. b.	Su-ume	181.
Sudzu-gashi	369.	Suwama-saishin	739.
Sudzukake-sō	894.	Suwari-kabu	104.
Sudzume-no-endō	263.	Suwō-chiku... ..	729.
Sudzume-no-hie... ..	281.		
Sudzume-no-katabira	279.		
Sudzushiro	93.		
Sudzu-take... ..	594.		
Suetsumu-hana	367.		
Suge-yuri	942. c.		
Sugi	577.		
Sugi-byakushin	691.		
Suguri... ..	213. c.		
Sui-ha	75.		
Sui-katsura... ..	434.		

T			
Tabako	292.		
Tachi-aoi	770.		
Tachibana	242.		
Tachi-byakushin	691.		
Tachi-tsubosumire	760.		
Tade-ai	372.		
Tade-modoki	906.		
Tagarashi	480.		

Taisan-chiku	724.	Tawaramo	160.
Taka-na	53.	Te-busshukan	240
Takan-na	125. b.	Te-kachigi	374. d.
Taka-no-ha	985.	Temari-bana	640. b.
Taka-no-ha-susuki	973.	Tembai	809.
Taka-tade	478.	Tengu-no-hauchiwa	173.
Taka-tōdai	504.	Tengu-no-karakasa	522.
Takatsuku	374. e.	Ten-gusa	159.
Takeni-gusa	485.	Tengu-take... ..	530.
Take-no-kawa	349. b.	Tenki	345.
Take-no-ko	125. b.	Temmondō	125. e.
Take-no-mi... ..	20. c.	Tennanshō	520.
Takeshima-yuri	947.	Tenninkwa	797.
Takiwaki-sō	812.	Tennōji-kabura	105.
Tama-ajisai	820.	Teppō-yuri	951.
Tama-bōki	852.	Teri-ha-no-ibara	388.
Tamadzusa... ..	252.	Tessen... ..	734.
Tamago-nasu	139. b.	Tōba-zasa	733.
Tama-gusu	374. b., 553. b.	Tobera... ..	667.
Tama-no-o... ..	800.	Tō-biwa	192. b.
Tama-shida	997.	Tō-cha... ..	283.
Tamura-sō	852.	Tochiba-ninjin	430.
Tanenashi-arinomi	189. d.	Tō-chiku	721.
Tanenashi-yamanashi	189. d.	Tochi-no-ki... ..	535.
Taniwatari	984.	Tō-daidai	235. e.
Taniwatashi	789.	Tōdai-gusa	506.
Tampopo	853.	Toda-shiba	277.
Tanuki-mame	783.	Tōga	586.
Tara-no-ki	77.	Tōgarashi	167.
Tarayō	669.	Togari-sumomo	183.
Tatarabi	480.	Tō-gibōshi	959.
Tatewaki	44.	Tōgin-chiku	724.
Tawara-gumi	213.	Tō-giri... ..	500.

Tō-goma	312.	Tōna	49.
Tō-gurumi	219.	Tōnasu... ..	129.
Tōgwa	133.	Tō-no-goma	312.
Tōgwan	133.	Tō-no-imo	87.
Tō-haze	322. b.	Tora-no-o-momi... ..	587.
Tōhi	587.	Torikabuto	482.
Tōi	964.	Tori-no-ashi	982.
Tō-ichigo	208. b.	Tōrō-bana	258.
Tōjin-mame	46.	Tororo-aoi	357.
Tōjin-take	523.	Tororo-kombu	153. c.
Tō-jisa... ..	56. b.	Tosa-giri	648.
Tō-kaede	602.	Tosaka-nori... ..	161.
Tokei-sō	799.	Tosa-midzuki	641.
Tōki	422.	Tōshin-gusa... ..	298.
Tō-kibi... ..	15.	Tōtei-ran	891.
Tokin-bara	793.	Tō-wata	874.
Tokin-ibara... ..	793.	Toyoshima-ran	924.
Tokiwa-akebi	215.	Tsubai-momo... ..	186.
Tokiwa-kaede	535. b.	Tsubaki	311.
Tokiwa-susuki	1014.	Tsubu	301.
Toko-mume	179.	Tsubute	404.
Tokonatsu	761.	Tsudzura-fuji	335.
Tokoro... ..	459.	Tsuga	586.
Tokoroten-gusa	159.	Tsuga-zakura	867.
Toko-yudzu... ..	164. b.	Tsuge	556.
Tō-kunembo	238.	Tsuke-na	48.
Tokuri-daikon	97.	Tsuke-uri	135.
Tokuri-natsume... ..	188. b.	Tsukiyo-take	531.
Tokusa	296, 975. b.	Tsukubane-gashi	681.
Tō-mikan	231. b.	Tsukumo	964.
Tomoe-sō	774.	Tsukune-imo	110.
Tōmorokoshi	19.	Tsukushi	127.
Tōmugi	20.	Tsumakurenai	776.

Tsume-renge	806.	Uikyo	419.
Tsuna-so	332.	Ujikoroshi	489.
Tsuno-hashibami	224.	Ujukitsu	230. c.
Tsuno-mata	307.	Uki-kusa	469.
Tsuri-bana	608.	Ukogi	76.
Tsurifune-sō	777.	Ukon	379.
Tsurigane-ninjin	861.	Ukon-bana	317.
Tsurigane-sō	859.	Ukon-no-tachibana	242.
Tsuru-adzuki	36.	Ukyōto	159.
Tsuru-amacha	289.	Umagoyashi	260.
Tsuru-dokudami	452.	Uma-no-sudzu	437.
Tsuru-hiba	1005.	Ume	175.
Tsuru-kago	352.	Umebachi-sō	817.
Tsuru-kokemomo	210.	Umi-gaya	1015.
Tsurukubi	306. c.	U-no-hana	638.
Tsuru-murasaki	371.	Un-ran	896.
Tsuru-na	55.	Unshū-mikan	231.
Tsuru-nashi-ingen	39.	Urabeni-sumomo	181. b.
Tsuru-ninjin	857.	Uraboshi	993.
Tsuru-reishi	249, 137. c.	Urajiro	976.
Tsuru-rindō	881.	Urashima-sō	521.
Tsuru-shinobu	998.	Urihada-kaede	333. b.
Tsuru-sotetsu	989.	Uri-kaede	359.
Tsuta-urushi	488.	Uru-awa	11.
Tsuwabuki	846, 67. c.	Uruchi	1.
		Uru-kibi	9.
		Urushi	321.
		Urushi-dzuta	488.
		Urushine	1.
		Usen-chiku	349.
		Ushi-bitai	680.
		Ushi-budō	402. b.
		Ushigomi-shida	990.

U

Ubame-gashi	566.
Uba-yuri	259.
Uchimurasaki	238.
Udo	61.
Udo-modoki	429.

Usuguro	464.
Utsugi... ..	638, 547. b.
Utsu-take	526.
Uwamidzu-zakura	543, 165. b.
Uyaku... ..	455.

W

Wakame	152.
Wakegi	82.
Wakurawa... ..	210. b.
Warabi	91.
Warai-take... ..	532.
Waremokō	414.
Wasabi... ..	162.
Wasuregusa	955.
Wata	327.
Wata-kunugi	563. c.
Wata-nara	563. c.
Wata-no-ki.,	562.

Y

Yabu-konnyaku	520.
Yabu-kwansō	955. b.
Yabu-murasaki	656.
Yabu-nikkei	318.
Yabu-kōji	873.
Yabu-ran	467.
Yabu-tachibana... ..	873.
Yabu-tsubaki	311.
Yachi-damo... ..	550.
Ya-dake	723.

Yae-kuchinashi	826.
Yae-kwansō	955. b.
Yaenari	34.
Yae-shiba	1012.
Yae-suisen	940.
Yae-zakura... ..	617.
Yaguruma-sō	815.
Yahadzu-endō	791.
Yakiba-zasa	731.
Yakko-sasage	32.
Yaku-sugi	577. b.
Yama-ai	373.
Yama-azami	850.
Yama-bokuchi	851.
Yama-bōshi... ..	645.
Yama-budō... ..	199. b.
Yamabuki	629.
Yamabuki-sō	755.
Yama-fuji	334, 611. b.
Yama-giri	545.
Yama-gobō... ..	851.
Yama-gobō... ..	499.
Yama-guruma	304.
Yama-gusu... ..	374. b., 553. b.
Yama-hahako	844.
Yama-han-no-ki... ..	377.
Yama-hōdzuki	495.
Yama-kugu... ..	344.
Yamamomo	374, 186. b.
Yama-narashi	561.
Yama-nashi	362, 189. c.
Yama-nishikigi	539.
Yama-torikabuto	483.

Yama-tsutsuji	652. b.
Yama-urushi	322.
Yama-yuri... ..	942, 121. b.
Yama-zeri... ..	422.
Yanagi-ichigo	208. b.
Yanagi-ran	798.
Yanagi-sō	798.
Yanagi-tade	172.
Yanone-shida	991.
Yaoya-bōfū	166.
Yasha-bishaku	809.
Yashino	723.
Yashio-tsutsuji	651.
Yatsubusa-no-mume... ..	176.
Yatsude	673.
Yatsu-gashira	115.
Yatsumata-gusa... ..	273.
Yatsushiro-gikyō	863.
Yasu-no-ki... ..	570.
Yawara-sugi	706.
Yayogawa-utsugi	638. d.
Yōkaku-sō	757.
Yoko-dake	125. c.
Yomogi	68.
Yōraku-bōtan	756.
Yōraku-dōdan	651.
Yomena	65.

Yore-sugi	702.
Yoroi-gusa	425.
Yoshi	1016.
Yoshigo	125. d.
Yoshi-no-ki-suge	957. c.
Yudzu... ..	164.
Yudzuriha	679.
Yūgao... ..	136.
Yugusa	298.
Yukimochi-sō	515.
Yukimoyō	811.
Yuki-no-shita,	810.
Yukiwari-sō	739.
Yuki-yanagi	625.
Yukō	230. b.
Yūsuge... ..	957. c.
Yusura-mume	187.

Z

Zabon	239.
Zadaidai	235.
Zaifuri-boku	636.
Zakuro	198.
Zeni-aoi	769.
Zemmai	90.
Zenteikwa	957. b.



版權
所有

印刷所

東京市京橋區銀座四丁目一番地

八尾商店活版部

印刷者

東京市京橋區銀座四丁目一番地

澁谷信次郎

大日本農會幹事

森要太郎

代表者

發行所

東京市赤坂區溜池町一二番地

大日本農會

帝國博物館原版

同 二十九年六月三十日再版

同 年十二月廿四日出版

明治二十四年十二月十七日印刷



UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE
STAMPED BELOW

JAN 27 1915

10-5

Hogarty

MAR 6 1945

7 Mar 55 JL

RECEIVED

4 Oct '55 CT

JAN 4 1956 LU

LIBRARY USE

AUG 27 1963
REC B LD

AUG 27 1963

YC 60274

